

区分	採用医薬品名
院外	EPLカプセル250mg
院外	K.C.L.エリキシル(10W/V%)
院外	S・M配合散
院外	アーリーダ錠60mg
院外	アイドロイチン3%点眼液
院外	アイピーディカプセル100
院外	アイピーディドライシロップ5%
院外	アイベータ配合点眼液<製造番号 A012 A013以降>
院外	アイミクス配合錠HD
院外	アイミクス配合錠LD
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液
院外	アカルボースOD錠50mg「NIG」
院外	アキネトン錠1mg
院外	アクアチムローション1%
院外	アコファイド錠100mg
院外	アシノン錠150mg
院外	アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>
院外	アジルバ錠10mg
院外	アスタット軟膏1%
院外	アスパラ-CA錠200
院外	アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外	アダプチノール錠5mg
院外	アダラートCR錠10mg
院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量
院外	アデホスコーワ腸溶錠20
院外	アテレック錠5
院外	アドエア100ディスクス60吸入用
院外	アドエア250エアゾール120吸入用
院外	アドエア250ディスクス60吸入用
院外	アドエア500ディスクス60吸入用
院外	アドエア50エアゾール120吸入用
院外	アトーゼット配合錠HD
院外	アトーゼット配合錠LD
院外	アドフィードパップ40mg

院外	アナストロゾール錠1mg「トーワ」
院外	アナフラニール錠10mg
院外	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用
院外	アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用
院外	アノーロエリプタ30吸入用
院外	アフィニトール錠5mg
院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
院外	アミノレバンEN配合散
院外	アミュー配合顆粒
院外	アメナリーフ錠200mg
院外	アラバ錠10mg
院外	アリドネパッチ27.5mg
院外	アルサルミン内用液10%
院外	アルドメット錠125
院外	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
院外	アルメタ軟膏
院外	アレギサル点眼液0.1%
院外	アレグラ錠30mg
院外	アレサガテープ4mg
院外	アレジオンLX点眼液0.1%
院外	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
院外	アロマシン錠25mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イクスタンジ錠40mg
院外	イクスタンジ錠80mg
院外	イグラチモド錠25mg「サワイ」
院外	イソジンゲル10%
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
院外	イニシンク配合錠
院外	イノラス配合経腸用液
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院外	イフェクサーSRカプセル75mg
院外	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」

院外	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg
院外	イミグラン点鼻液20
院外	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
院外	イリボー錠2.5 $\mu$ g
院外	イリボー錠5 $\mu$ g
院外	インヴェガ錠3mg
院外	インヴェガ錠6mg
院外	インチュニブ錠1mg
院外	インテバンクリーム1%
院外	インテバン坐剤25
院外	インフリーSカプセル200mg
院外	ヴォトリエント錠200mg
院外	ヴォリブリス錠2.5mg
院外	ウラリット配合錠
院外	ウリアデック錠40mg
院外	ウロカルン錠225mg
院外	エイベリス点眼液0.002%
院外	エースコール錠2mg
院外	エカード配合錠LD
院外	エキザルベ
院外	エクア錠50mg
院外	エクフィナ錠50mg
院外	エクメット配合錠HD
院外	エクメット配合錠LD
院外	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>
院外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用
院外	エクロックゲル5%
院外	エスクレ注腸用キット「500」
院外	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」
院外	エスゾピクロン錠3mg「DSEP」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エストラーナテープ0.72mg
院外	エストラサイトカプセル156.7mg
院外	エチゾラム錠1mg「アメル」
院外	エナロイ錠2mg
院外	エビリファイOD錠3mg
院外	エビリファイ錠1mg

院外	エピレオプチマル散50%
院外	エリキユース錠5mg
院外	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用
院外	エルカルチンFF錠250mg
院外	エルロチニブ錠25mg「NK」
院外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用
院外	エンシュア・リキッド
院外	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg
院外	オイラックスHクリーム
院外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入
院外	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」
院外	オキサロールローション25 $\mu$ g/g
院外	オスポロット錠50mg
院外	オダイン錠125mg
院外	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg
院外	オドリック錠1mg
院外	オメプラール錠20
院外	オラペネム小児用細粒10%
院外	オルケディア錠2mg
院外	オルケディア錠4mg
院外	オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用
院外	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg
院外	ガストローム顆粒66.7%
院外	カデュエット配合錠4番
院外	カナグル錠100mg
院外	カナリア配合錠
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	カリメートドライシロップ92.59%
院外	カルスロット錠20
院外	カルチコール末

院外	カルビスケン錠5mg
院外	カルボシステインシロップ5%「JG」
院外	キューバール100エアゾール
院外	グーフィス錠5mg
院外	グラアルファ配合点眼液
院外	グラクティブ錠25mg
院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒
院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒
院外	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒
院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
院外	グラナテック点眼液0.4%
院外	クラビット点眼液0.5%
院外	グラマリール細粒10%
院外	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」
院外	グランダキシン錠50
院外	クリアナール錠200mg
院外	グリメサゾン軟膏
院外	グルベス配合錠
院外	グレースビット細粒10%
院外	クレメジン速崩錠500mg
院外	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
院外	クロミッド錠50mg
院外	クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」
院外	ケイキサレートドライシロップ76%
院外	ケタスカプセル10mg
院外	ケタス点眼液0.01%
院外	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」
院外	ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」
院外	コールタイジン点鼻液
院外	コムクロシャンプー0.05%
院外	コメリアンコーワ錠100
院外	コランチル配合顆粒
院外	コレクチム軟膏0.25%
院外	コレクチム軟膏0.5%
院外	コレバインミニ83%

院外	コンサータ錠18mg
院外	コントミン糖衣錠12.5mg
院外	コントミン糖衣錠25mg
院外	コンプラビン配合錠
院外	ザーネ軟膏0.5%
院外	ザイティガ錠250mg
院外	ザイティガ錠500mg
院外	サイトテック錠200
院外	サイレース錠2mg
院外	ザクラス配合錠HD
院外	ザクラス配合錠LD
院外	ザジテン点鼻液0.05%
院外	サノレックス錠0.5mg
院外	サムスカOD錠30mg
院外	ザラカム配合点眼液
院外	サラジェン錠5mg
院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」
院外	サラゾピリン坐剤500mg
院外	サリベートエアゾール
院外	サルコートカプセル外用50 $\mu$ g
院外	サンピロ点眼液0.5%
院外	サンピロ点眼液1%
院外	シアリス錠5mg
院外	ジェニナック錠200mg
院外	ジェミーナ配合錠
院外	ジクアスLX点眼液3%
院外	ジクアス点眼液3%
院外	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
院外	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」
院外	ジゴシン散0.1%
院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入
院外	ジャディアンス錠25mg
院外	ジュリナ錠0.5mg
院外	ジルテック錠10
院外	ジルテック錠10
院外	スイニー錠100mg
院外	スイニー錠100mg
院外	スーグラ錠25mg
院外	スージャヌ配合錠

院外	スタレボ配合錠L100
院外	スタレボ配合錠L50
院外	ストラテラカプセル10mg
院外	ストラテラカプセル40mg
院外	スピール膏M
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g
院外	スピロペント錠10 $\mu$ g
院外	ズファジラン錠10mg
院外	ゼスラン小児用シロップ0.03%
院外	ゼスラン小児用細粒0.6%
院外	セディール錠10mg
院外	セパミット-R細粒2%
院外	ゼビアックスローション2%
院外	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」
院外	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」
院外	セフゾン細粒小児用10%
院外	ゼフナートクリーム2%
院外	ゼフナート外用液2%
院外	セルニルトン錠
院外	ゼルヤンツ錠5mg
院外	セレクトール錠200mg
院外	セレスタミン配合シロップ
院外	セレネース錠0.75mg
院外	セレネース錠3mg
院外	セレベント50ディスクス
院外	セロケンL錠120mg
院外	セロシオンカプセル10
院外	ソランタール錠100mg
院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
院外	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソレトン錠80
院外	ダーブロック錠4mg
院外	ダーブロック錠6mg
院外	ダイアコート軟膏0.05%
院外	タウリン散98%「大正」
院外	ダクチル錠50mg
院外	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」
院外	タケキャブOD錠10mg
院外	タケルダ配合錠

院外	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
院外	タダラフィル錠20mgAD「杏林」
院外	タチオン点眼液2%
院外	タナトリル錠5
院外	タプコム配合点眼液
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%
院外	タモキシフェン錠20mg「DSEP」
院外	タリムス点眼液0.1%
院外	チガソнкаプセル10
院外	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」
院外	チモプトール点眼液0.25%
院外	ツートラム錠25mg
院外	ツベルミン錠100mg
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)



院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	ディビゲル1mg
院外	ディレグラ配合錠
院外	デエビゴ錠10mg
院外	デエビゴ錠2.5mg
院外	デタントール0.01%点眼液
院外	テトラミド錠10mg
院外	デトルシトールカプセル4mg
院外	テネリアOD錠20mg
院外	テノーミン錠50
院外	テノゼット錠300mg
院外	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」
院外	テプレノン細粒10%「トーワ」
院外	デベルザ錠20mg
院外	デュアック配合ゲル
院外	デュオトラバ配合点眼液
院外	デュファストン錠5mg
院外	テリルジー100エリプタ14吸入用
院外	テリルジー200エリプタ14吸入用
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用
院外	デルモベートスカルプローション0.05%
院外	テレミンソフト坐薬2mg
院外	ドグマチール錠100mg
院外	トビエース錠4mg
院外	トピナ錠50mg

院外	トフラニール錠25mg
院外	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g
院外	ドボベットゲル
院外	ドボベット軟膏
院外	ドラール錠15
院外	トラディアンス配合錠AP
院外	トラディアンス配合錠BP
院外	トラベルミン配合錠
院外	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 $\mu$ g「大正」
院外	トリキュラー錠28
院外	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」
院外	トリプタノール錠10
院外	トリプタノール錠25
院外	トリンテリックス錠10mg
院外	トレリーフOD錠50mg
院外	ナウゼリンOD錠10
院外	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」
院外	ニバジール錠2mg
院外	ニバジール錠4mg
院外	ニフェジピンL錠20mg「KPI」
院外	ニュープロパッチ13.5mg
院外	ニュープロパッチ2.25mg
院外	ニュープロパッチ9mg
院外	ニューレプチル細粒10%
院外	ニュベクオ錠300mg
院外	ネイリンカプセル100mg
院外	ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)
院外	ネオフィリン錠100mg
院外	ネシーナ錠25mg
院外	ネシーナ錠6.25mg
院外	ネリゾナ軟膏0.1%
院外	ノアルテン錠(5mg)
院外	ノイエル細粒40%
院外	ノルスパンテープ10mg
院外	ノルスパンテープ5mg
院外	バイアグラ錠50mg
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%
院外	パキシルCR錠12.5mg
院外	パキシルCR錠25mg

院外	パキシル錠5mg
院外	バソメット錠1mg
院外	バナンドライシロップ5%
院外	バナンドライシロップ5%
院外	パピロックミニ点眼液0.1%
院外	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg
院外	ハルシオン0.25mg錠
院外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入
院外	パルモディアXR錠0.2mg
院外	パルモディアXR錠0.4mg
院外	ハルロピテープ24mg
院外	ハルロピテープ8mg
院外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
院外	ピーゼットシー糖衣錠2mg
院外	ピートルチュアブル錠250mg
院外	ピートル顆粒分包250mg
院外	ビオスリー配合散
院外	ビオチン散0.2%「フソー」
院外	ビオフェルミンR錠
院外	ビクシリンカプセル250mg
院外	ビソノテープ2mg
院外	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
院外	ビタメジン配合カプセルB25
院外	ヒダントールF配合錠
院外	ヒダントール錠25mg
院外	ビビアント錠20mg
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入
院外	ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」
院外	ビムパットドライシロップ10%
院外	ピメノールカプセル50mg
院外	ビラノア錠20mg
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
院外	ピレチア錠(25mg)
院外	ビンダケルカプセル20mg
院外	ファスティック錠90
院外	ファロムドライシロップ小児用10%

院外	ファロム錠200mg
院外	フェアストーン錠40
院外	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
院外	フェノバルエリキシル0.4%
院外	フェマーラ錠2.5mg
院外	フェルビナクパップ70mg「NP」
院外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」
院外	ブラダロン錠200mg
院外	プラノバル配合錠
院外	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
院外	プラビックス錠25mg
院外	フランドル錠20mg
院外	プランルカスト錠112.5mg「AFP」
院外	フリバスOD錠75mg
院外	プリピナ液0.05%
院外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」
院外	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用
院外	ブルフェン錠100
院外	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」
院外	フルメタローション
院外	フルメタ軟膏
院外	プレドニン眼軟膏
院外	プレマリン錠0.625mg
院外	プレミネント配合錠HD
院外	プレミネント配合錠LD
院外	プロクトセディル坐薬
院外	フロジン外用液5%
院外	プロスタールL錠50mg
院外	プロチアデン錠25
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用
院外	ブロナンセリン錠4mg「アメル」
院外	プロノン錠150mg
院外	プロペシア錠0.2mg
院外	プロペシア錠1mg
院外	プロペト
院外	プロベラ錠2.5mg
院外	ブロムペリドール錠1mg「アメル」
院外	ブロムペリドール錠3mg「アメル」

院外	フロリードDクリーム1%
院外	ベージニオ錠100mg
院外	ベージニオ錠150mg
院外	ベージニオ錠50mg
院外	ベザトールSR錠200mg
院外	ベセルナクリーム5%
院外	ベタニス錠50mg
院外	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
院外	ベネット錠17.5mg
院外	ベネット錠75mg
院外	ベピオゲル2.5%
院外	ベプリコール錠100mg
院外	ベラサスLA錠60 $\mu$ g
院外	ペリアクチンシロップ0.04%
院外	ベリキューボ錠10mg
院外	ベリキューボ錠5mg
院外	ベリチーム配合顆粒
院外	ペルサンチン錠100mg
院外	ペルジピンLAカプセル20mg
院外	ペルジピンLAカプセル40mg
院外	ヘルベッサ錠30
院外	ベロテックエロゾル100
院外	ペンタサ注腸1g
院外	ホーリン錠1mg
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」
院外	ホスミシンS耳科用3%
院外	ボノサップパック400
院外	ボノサップパック800
院外	ボノテオ錠1mg
院外	ボノピオンパック
院外	ポラキス錠3
院外	ボラザG軟膏
院外	ポララミンドライシロップ0.2%
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」
院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg
院外	ボルタレンサポ25mg
院外	ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g

院外	ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g
院外	ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g
院外	ボンアルファローション2 $\mu$ g/g
院外	ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g
院外	ポントールシロップ3.25%
院外	マーデュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
院外	マイスタン細粒1%
院外	マイスタン細粒1%
院外	マリゼブ錠12.5mg
院外	マリゼブ錠25mg
院外	ミオピン点眼液
院外	ミカトリオ配合錠
院外	ミカムロ配合錠AP
院外	ミカムロ配合錠BP
院外	ミグシス錠5mg
院外	ミケルナ配合点眼液
院外	ミコンビ配合錠AP
院外	ミコンビ配合錠BP
院外	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g
院外	ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g
院外	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g
院外	ミネブロOD錠1.25mg
院外	ミネブロOD錠2.5mg
院外	ミネブロOD錠5mg
院外	ミラベックスLA錠0.375mg
院外	ミラベックスLA錠1.5mg
院外	ミリステープ5mg
院外	ムコスタ点眼液UD2%
院外	ムコソルバン錠15mg
院外	ムコフィリン吸入液20%
院外	メイラックス錠1mg
院外	メキシチールカプセル50mg
院外	メサデルムローション0.1%
院外	メサデルム軟膏0.1%
院外	メソトレキセート錠2.5mg
院外	メタルカプターゼカプセル100mg
院外	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」

院外	メトアナ配合錠HD
院外	メトアナ配合錠LD
院外	メトグルコ錠500mg
院外	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
院外	メドロール錠4mg
院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」
院外	メプチンキットエア-5 $\mu$ g吸入100回
院外	メプチンミニ錠25 $\mu$ g
院外	メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%
院外	メロキシカム錠10mg「NP」
院外	メンタックスクリーム1%
院外	メンタックス外用液1%
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR240mg
院外	モビコール配合内用剤HD
院外	ヤーズフレックス配合錠
院外	ヤクバンテープ60mg
院外	ユーエフティ配合カプセルT100
院外	ユーゼル錠25mg
院外	ユニシア配合錠HD
院外	ユニシア配合錠LD
院外	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
院外	ユリス錠0.5mg
院外	ユリス錠2mg
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
院外	ラクリミン点眼液0.05%
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%
院外	ラシックス錠40mg
院外	ラジレス錠150mg
院外	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」
院外	ラミクタール錠100mg
院外	ラミシール外用液1%
院外	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
院外	リーバクト配合経口ゼリー
院外	リーマス錠200
院外	リクシアナ錠15mg

院外	リスパダール錠1mg
院外	リスモダンカプセル50mg
院外	リズモンTG点眼液0.5%
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%
院外	リドメックスコーワローション0.3%
院外	リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」
院外	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」
院外	リバゼブ配合錠HD
院外	リバゼブ配合錠LD
院外	リフヌア錠45mg
院外	リベルサス錠14mg
院外	リベルサス錠7mg
院外	リポバス錠5
院外	リマチル錠100mg
院外	リマチル錠50mg
院外	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg
院外	リレンザ
院外	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7.5mg
院外	リンゼス錠0.25mg
院外	リンデロン-Vローション
院外	リンデロン坐剤0.5mg
院外	リンデロン坐剤1.0mg
院外	リンラキサー錠125mg
院外	ルコナック爪外用液5%
院外	ルジオミール錠10mg
院外	ルジオミール錠25mg
院外	ルセフィ錠2.5mg
院外	ルセフィ錠5mg
院外	ルナベル配合錠ULD
院外	ルパフィン錠10mg
院外	ルブラック錠4mg
院外	ルミガン点眼液0.03%
院外	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
院外	ルリコン軟膏1%
院外	ルリッド錠150
院外	レイボー錠100mg
院外	レイボー錠50mg



院外	レキソタン錠1
院外	レキソタン錠5
院外	レキップCR錠8mg
院外	レザルタス配合錠HD
院外	レザルタス配合錠LD
院外	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
院外	レベチラセタムDS50%「トーワ」
院外	レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」
院外	レボトミン錠5mg
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レルパックス錠20mg
院外	レルベア100エリプタ14吸入用
院外	レルベア100エリプタ30吸入用
院外	レルベア200エリプタ14吸入用
院外	レルミナ錠40mg
院外	ロイコン錠10mg
院外	ローコール錠20mg
院外	ロキソニンパップ100mg
院外	ロコアテープ
院外	ロコアテープ
院外	ロコイド軟膏0.1%
院外	ロコルナール錠100mg
院外	ロソーゼット配合錠HD
院外	ロソーゼット配合錠LD
院外	ロゼックスゲル0.75%
院外	ロナセンテープ20mg
院外	ロナセンテープ30mg
院外	ロピニロールOD錠1mg「アメル」
院外	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
院外	ロラメット錠1.0
院外	ロルノキシカム錠4mg「KO」
院外	ロレルコ錠250mg
院外	ロンサーフ配合錠T15
院外	ロンサーフ配合錠T20
院外	ワントラム錠100mg
院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏
院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏

院外	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
用時	5mcgチロナミン錠
用時	アイクルシグ錠15mg
用時	アイセントレス錠400mg
用時	アクトシン軟膏3%
用時	アグリリンカプセル0.5mg
用時	アセチルスピラマイシン錠200
用時	アゼプチン錠1mg
用時	アデムパス錠0.5mg
用時	アデムパス錠1.0mg
用時	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g
用時	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g
用時	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g
用時	アポハイドローション20%
用時	アムノレイク錠2mg
用時	アラグリオ顆粒剤分包1.5g
用時	アリケイス吸入液590mg
用時	アルギU配合顆粒
用時	アルケラン錠2mg
用時	アレジオンドライシロップ1%
用時	アレセンサカプセル150mg
用時	アンペック坐剤10mg
用時	アンペック坐剤20mg
用時	イマチニブ錠100mg「サワイ」
用時	イムブルビカカプセル140mg
用時	インライタ錠5mg
用時	ウブレチド点眼液1%
用時	エストラーナテープ0.09mg(使用期限 2024年3月以降)
用時	エストラーナテープ0.18mg(使用期限 2024年9月以降)
用時	エストラーナテープ0.36mg(使用期限 2024年9月以降)
用時	エドルミズ錠50mg
用時	エナジア吸入用カプセル高用量
用時	エナジア吸入用カプセル中用量
用時	エバスチンOD錠10mg「NP」
用時	エバスチンOD錠5mg「NP」
用時	エプクルーサ配合錠
用時	エルロチニブ錠100mg「NK」
用時	エルロチニブ錠150mg「NK」
用時	エンドキサン錠50mg

用時	オキサトミド錠30mg「CH」
用時	オキシコンチンTR錠10mg
用時	オキシコンチンTR錠5mg
用時	オフエブカプセル100mg
用時	オフエブカプセル150mg
用時	オプスミット錠10mg
用時	オプソ内服液5mg
用時	オルセノン軟膏0.25%
用時	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g
用時	カタプレス錠75 $\mu$ g
用時	カナマイシンカプセル250mg「明治」
用時	ガバペン錠400mg
用時	カボメティクス錠20mg
用時	カボメティクス錠60mg
用時	カルケンスカプセル100mg
用時	カログラ錠120mg
用時	グラセプターカプセル0.5mg
用時	グラセプターカプセル1mg
用時	クレセンバカプセル100mg
用時	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
用時	コムレクス耳科用液1.5%
用時	コララン錠2.5mg
用時	コレチメント錠9mg
用時	コロنفォート内用懸濁液25%
用時	ザーコリカプセル200mg
用時	ザーコリカプセル250mg
用時	サデルガカプセル100mg
用時	サムスカOD錠15mg
用時	サムスカOD錠7.5mg
用時	サムチレール内用懸濁液15%
用時	ジオトリフ錠20mg
用時	ジオトリフ錠30mg
用時	ジカディア錠150mg
用時	ジクトルテープ75mg
用時	シクレスト舌下錠5mg
用時	ジスロマック錠600mg
用時	ジセレカ錠100mg
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

用時	シプロキサニ錠200mg
用時	シメチジン細粒20%「ツルハラ」
用時	ジャカビ錠5mg
用時	シルデナフィル錠20mgRE「JG」
用時	スーテントカプセル12.5mg
用時	スチバーガ錠40mg
用時	ストロメクトール錠3mg
用時	スプリセル錠20mg
用時	ゼスラン錠3mg
用時	ゼフィックス錠100
用時	セムブリックス錠20mg
用時	セムブリックス錠40mg
用時	ゼンタコートカプセル3mg
用時	ゾスパタ錠40mg
用時	ゾリンザカプセル100mg
用時	ダーブロック錠1mg
用時	タイケルブ錠250mg
用時	タグリソン錠80mg
用時	タシグナカプセル150mg
用時	タシグナカプセル200mg
用時	タナドーバ顆粒75%
用時	タバリス錠100mg
用時	タバリス錠150mg
用時	タマガワヨードホルムガーゼ
用時	チャンピックス錠0.5mg
用時	チャンピックス錠1mg
用時	ツインラインNF配合経腸用液
用時	ツムラ紫雲膏
用時	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
用時	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
用時	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」
用時	テクフィデラカプセル120mg
用時	テクフィデラカプセル240mg
用時	デソパン錠60mg
用時	テプミトコ錠250mg
用時	デムサーカプセル250mg
用時	テモダールカプセル100mg
用時	テモダールカプセル20mg
用時	ドパストン散98.5%

用時	トブラシン点眼液0.3%
用時	ナルサス錠12mg
用時	ナルラピド錠4mg
用時	ニコチネルTTS10
用時	ニコチネルTTS20
用時	ニコチネルTTS30
用時	ニンラーロカプセル2.3mg
用時	ニンラーロカプセル3mg
用時	ニンラーロカプセル4mg
用時	ネオーラル25mgカプセル
用時	ネオーラル50mgカプセル
用時	ネオーラル内用液10%
用時	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
用時	ネクサバル錠200mg
用時	ノウリアスト錠20mg
用時	ハーボニー配合錠
用時	バイシリンG顆粒40万単位
用時	パニマイシン点眼液0.3%
用時	バンコマイシン眼軟膏1%
用時	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL
用時	ビジクリア配合錠
用時	ビタミンB6散10%「マルイシ」
用時	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
用時	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
用時	ビラフトビカプセル50mg
用時	ビラフトビカプセル75mg
用時	ビルトリシド錠600mg
用時	ピルフェニドン錠200mg「日医工」
用時	ファミシクロビル錠250mg「トーワ」
用時	フィコンバ錠4mg
用時	フェントステープ0.5mg
用時	フェントステープ1mg
用時	フェントステープ4mg
用時	ブコラム口腔用液10mg
用時	ブコラム口腔用液2.5mg
用時	ブコラム口腔用液5mg
用時	ブコラム口腔用液7.5mg
用時	フルタイド100ディスカス
用時	フルタイド200ディスカス

用時	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
用時	プレドネマ注腸20mg
用時	プレバイミス錠240mg
用時	フロベン顆粒8%
用時	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg
用時	ブロメライン軟膏5万単位/g
用時	フロリードゲル経口用2%
用時	ベサノイドカプセル10mg
用時	ベネクレクスタ錠100mg
用時	ベネクレクスタ錠10mg
用時	ベネクレクスタ錠50mg
用時	ペラゾリン細粒400mg
用時	ペルマックス錠250 $\mu$ g
用時	ベレキシブル錠80mg
用時	ペンタサ坐剤1g
用時	ペンタサ顆粒94%
用時	ペンレステーブ18mg
用時	ボシュリフ錠100mg
用時	ボチシート20%
用時	ポマリストカプセル2mg
用時	ポマリストカプセル3mg
用時	ポマリストカプセル4mg
用時	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」
用時	ボンゾール錠100mg
用時	マイテラーゼ錠10mg
用時	マブリン散1%
用時	ミコブティンカプセル150mg
用時	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
用時	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
用時	ミニプレス錠0.5mg
用時	ムルプレタ錠3mg
用時	ムンデシンカプセル100mg
用時	メーゼント錠0.25mg
用時	メーゼント錠2mg
用時	メクトビ錠15mg
用時	メドロール錠2mg
用時	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
用時	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末
用時	ユービット錠100mg

用時	ユベラ軟膏
用時	ラストットSカプセル25mg
用時	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」
用時	リアルダ錠1200mg
用時	リザベン細粒10%
用時	リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット
用時	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
用時	リネゾリド錠600mg「サワイ」
用時	レクタブル2mg注腸フォーム14回
用時	レグナイト錠300mg
用時	レベトールカプセル200mg
用時	レンビマカプセル10mg
用時	レンビマカプセル4mg
用時	ロイケリン散10%
用時	ローブレナ錠100mg
用時	ロタテック内用液
用時	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」
用時	ワコビタール坐剤30
用時	臭化カリウム「ヤマゼン」
用時	小児用ミケラン細粒0.2%
用時	親水ワセリン「ホエイ」
採用	0.025W/V%チアミトール水
採用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」
採用	MS温シップ「タイハウ」
採用	MS冷シップ「タイハウ」
採用	PA・ヨード点眼・洗眼液
採用	SG配合顆粒
採用	SPトローチ0.25mg「明治」
採用	アサコール錠400mg
採用	アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」
採用	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」
採用	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
採用	アジレクト錠1mg
採用	アズノールうがい液4%
採用	アズノール軟膏0.033%
採用	アスパラカリウム錠300mg
採用	アスピリン「ホエイ」
採用	アスベリンシロップ0.5%
採用	アスベリン散10%

採用	アスベリン錠10
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
採用	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
採用	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
採用	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」
採用	アゾセミド錠60mg「JG」
採用	アテノロール錠25mg「日新」
採用	アデホスコーク顆粒10%
採用	アドソルビン原末
採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
採用	アナフラニール錠25mg
採用	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
採用	アプレゾリン錠10mg
採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
採用	アミティーザカプセル12 $\mu$ g
採用	アミティーザカプセル24 $\mu$ g
採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」
採用	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」
採用	アモキシシリン細粒20%「TCK」
採用	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
採用	アルスロマチック関節手術用灌流液
採用	アルダクトンA細粒10%
採用	アルドメット錠250
採用	アルト原末(1g)
採用	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」
採用	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」
採用	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL
採用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
採用	アルロイドG内用液5%
採用	アレビアチン散10%
採用	アレビアチン錠100mg
採用	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」



採用	アローゼン顆粒
採用	アロプリノール錠100mg「アメル」
採用	アロプリノール錠50mg「アメル」
採用	アンテベートローション0.05%
採用	アンテベート軟膏0.05%
採用	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」
採用	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」
採用	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
採用	イグザレルトOD錠10mg
採用	イグザレルトOD錠15mg
採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
採用	イスコチン錠100mg
採用	イスツリサ錠1mg
採用	イソジンシュガーパスタ軟膏
採用	イソバイドシロップ70%分包30mL
採用	イトラコナゾール錠50mg「日医工」
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
採用	イナビル吸入粉末剤20mg
採用	イムノブラダー膀胱注用80mg
採用	イムラン錠50mg
採用	イルベサルタン錠100mg「トーワ」
採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」
採用	インクレミンシロップ5%
採用	インデラル錠10mg
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
採用	ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
採用	ウルティプロ吸入用カプセル
採用	エコリシン眼軟膏
採用	エサンブトール錠250mg
採用	エスクレ坐剤「250」
採用	エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」
採用	エスワンタイハウ配合OD錠T20
採用	エスワンタイハウ配合OD錠T25
採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」
採用	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」
採用	エチゾラム錠0.5mg「アメル」
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」
採用	エネーボ配合経腸用液

採用	エネマスター注腸散
採用	エパルレスタット錠50mg「JG」
採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
採用	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」
採用	エフィエントOD錠20mg
採用	エフィエント錠3.75mg
採用	エフピーOD錠2.5
採用	エブランチルカプセル15mg
採用	エプレレノン錠25mg「杏林」
採用	エベレンゾ錠100mg
採用	エベレンゾ錠20mg
採用	エベレンゾ錠50mg
採用	エムラクリーム
採用	エリキューズ錠2.5mg
採用	エリスロシンドライシロップW20%
採用	エリスロシン錠200mg
採用	エルカルチンFF錠100mg
採用	エルサメットS配合錠
採用	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」
採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤
採用	エレンタール配合内用剤
採用	エンシュア・H
採用	エンタカポン錠100mg「トーワ」
採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」
採用	エンレスト錠100mg
採用	オイラックスクリーム10%
採用	オーグメンチン配合錠250RS
採用	オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」
採用	オキノーム散10mg
採用	オキノーム散2.5mg
採用	オキノーム散5mg
採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
採用	オプソ内服液10mg
採用	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッター」
採用	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」

採用 オペプリム  
採用 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」  
採用 オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL  
採用 オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」  
採用 オランザピンOD錠5mg「トーワ」  
採用 オリブ油「ヨシダ」  
採用 オルケディア錠1mg  
採用 オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用  
採用 オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」  
採用 オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」  
採用 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」  
採用 オロパタジン点眼液0.1%「杏林」  
採用 オンジェンティス錠25mg  
採用 ガスコンドロップ内用液2%  
採用 ガスコン錠40mg  
採用 ガストログラフィン経口・注腸用  
採用 ガチフロ点眼液0.3%  
採用 カデックス軟膏0.9%  
採用 ガバペン錠200mg  
採用 カプトリル錠25mg  
採用 カペシタビン錠300mg「サワイ」  
採用 カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」  
採用 カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」  
採用 カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」  
採用 ガランタミンOD錠8mg「トーワ」  
採用 カリメート経口液20%  
採用 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」  
採用 カルナクリン錠50  
採用 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」  
採用 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」  
採用 カルベジロール錠10mg「トーワ」  
採用 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」  
採用 カルボシステインDS50%「タカタ」  
採用 カルボシステイン錠250mg「NIG」  
採用 カロナール細粒20%  
採用 カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」  
採用 カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」  
採用 カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」  
採用 キシロカインゼリー2%

採用 キシロカインビスカス2%  
採用 キシロカインポンプスプレー8%  
採用 キシロカイン液「4%」  
採用 キンダベート軟膏0.05%  
採用 クエチアピン錠100mg「FFP」  
採用 クエチアピン錠25mg「FFP」  
採用 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」  
採用 グラクティブ錠50mg  
採用 クラシエ葛根湯エキス細粒  
採用 クラシエ柴苓湯エキス細粒  
採用 クラシエ補中益気湯エキス細粒  
採用 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒  
採用 クラバモックス小児用配合ドライシロップ  
採用 クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」  
採用 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」  
採用 グリクラジド錠40mg「トーワ」  
採用 グリセリン「ニッコー」  
採用 グリセリン「ヨシダ」  
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL  
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL  
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL  
採用 グリチロン配合錠  
採用 クリプトン(81mKr)ジェネレータ  
採用 グリメピリド錠0.5mg「NP」  
採用 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」  
採用 グルコンサンK細粒4mEq/g  
採用 クレナフィン爪外用液10%  
採用 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」  
採用 クロピドグレル錠75mg「ケミファ」  
採用 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」  
採用 クロマイ膾錠100mg  
採用 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」  
採用 ケイツーシロップ0.2%  
採用 ゲーベンクリーム1%  
採用 ケトコナゾールクリーム2%「JG」  
採用 ケトコナゾールローション2%「JG」  
採用 ケトプロフェンパップ30mg「日医工」  
採用 ケフラール細粒小児用100mg  
採用 ケレンディア錠10mg

採用	ケレンディア錠20mg
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
採用	コートリル錠10mg
採用	コスパノンカプセル40mg
採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
採用	サーファクテン気管注入用120mg
採用	サイプレジン1%点眼液
採用	サラザック配合顆粒
採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」
採用	サラゾピリン錠500mg
採用	サリグレンカプセル30mg
採用	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g
採用	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
採用	サレドカプセル100
採用	サンドールP点眼液
採用	サンピロ点眼液2%
採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」
採用	ジアゼパム錠5mg「アメル」
採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
採用	シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g
採用	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」
採用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
採用	シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」
採用	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」
採用	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
採用	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
採用	ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」
採用	ジスロマック細粒小児用10%
採用	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」
採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
採用	シナール配合錠
採用	シナール配合顆粒
採用	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」
採用	ジャディアンス錠10mg
採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
採用	ジルテックドライシロップ1.25%

採用 ジレニアカプセル0.5mg  
採用 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」  
採用 シロドシンOD錠4mg「ケミファ」  
採用 スインプロイク錠0.2mg  
採用 スープレン吸入麻酔液  
採用 ストロカイン錠5mg  
採用 スピオルトレスピマット60吸入  
採用 スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入  
採用 スピロノラクトン錠25mg「日医工」  
採用 スプリセル錠50mg  
採用 スマトリプタン錠50mg「アメル」  
採用 スルピリド錠50mg「サワイ」  
採用 セパミット-Rカプセル10  
採用 セファドール錠25mg  
採用 セファランチン錠1mg  
採用 セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」  
採用 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」  
採用 セルトラリン錠25mg「ケミファ」  
採用 ゼルフォーム(No.12)  
採用 セレコキシブ錠100mg「オーハラ」  
採用 セレコキシブ錠200mg「オーハラ」  
採用 セレニカR顆粒40%  
採用 セレネース錠1.5mg  
採用 センノシド錠12mg「トーワ」  
採用 ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」  
採用 ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」  
採用 ゾニサミド散20%「アメル」  
採用 ゾニサミド錠100mg「アメル」  
採用 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」  
採用 ゾビラックス錠200  
採用 ソフラチュール貼付剤10cm  
採用 ソリタ-T配合顆粒3号  
採用 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」  
採用 ゴルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」  
採用 ダーブロック錠2mg  
採用 ダイアアップ坐剤4  
採用 ダイアアップ坐剤6  
採用 ダイアモックス錠250mg  
採用 タケキャブOD錠20mg

採用 タフルプロスト点眼液0.0015% 「NIT」  
採用 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「明治」  
採用 ダラシнкаプセル150mg  
採用 タリージェOD錠15mg  
採用 タリージェOD錠5mg  
採用 タルチレリンOD錠5mg 「JG」  
採用 ダントリウムカプセル25mg  
採用 タンニン酸アルブミン 「ニッコー」  
採用 チアプリド錠25mg 「NIG」  
採用 チウラジール錠50mg  
採用 チモロール点眼液0.5% 「テイカ」  
採用 チラーヂンS錠25 $\mu$ g  
採用 チラーヂンS錠50 $\mu$ g  
採用 ツイミーグ錠500mg  
採用 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)  
採用 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)  
採用 ツルバダ配合錠  
採用 ツロブテロールテープ0.5mg 「VTRS」  
採用 ツロブテロールテープ1mg 「VTRS」  
採用 ツロブテロールテープ2mg 「VTRS」  
採用 ディフェリングル0.1%  
採用 デエビゴ錠5mg  
採用 テオロング錠100mg  
採用 デカドロン錠0.5mg  
採用 デカドロン錠4mg  
採用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「日医工」  
採用 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg 「トーワ」  
採用 テグレートール細粒50%  
採用 テグレートール錠100mg  
採用 デスモプレシン・スプレー10協和

採用 デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」  
採用 デノタスチュアブル配合錠  
採用 デパケンR錠100mg  
採用 デパケンR錠200mg  
採用 デパケンシロップ5%  
採用 テプレノンカプセル50mg「トーワ」  
採用 デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」  
採用 デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」  
採用 テリルジー100エリプタ30吸入用  
採用 テルネリン錠1mg  
採用 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」  
採用 テルビナフィン錠125mg「サワイ」  
採用 テルミサルタン錠20mg「ニプロ」  
採用 テルミサルタン錠40mg「ニプロ」  
採用 トアラセット配合錠「DSEP」  
採用 トウモロコシデンブン「ホエイ」  
採用 ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」  
採用 ドキサゾシン錠1mg「トーワ」  
採用 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」  
採用 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」  
採用 トスフロ点眼液0.3%  
採用 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」  
採用 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」  
採用 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」  
採用 ドパコール配合錠L100  
採用 ドプスOD錠100mg  
採用 トラゼンタ錠5mg  
採用 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」  
採用 トラニラストカプセル100mg「タイヨー」  
採用 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」  
採用 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」  
採用 トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」  
採用 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」  
採用 トランサミン散50%  
採用 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」  
採用 トリクロリールシロップ10%  
採用 トリクロルメチアジド錠1mg「NP」  
採用 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」  
採用 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」



採用	トルソプト点眼液1%
採用	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」
採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
採用	ドルモロール配合点眼液「わかもと」
採用	トレランG液50g
採用	トレランG液75g
採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万
採用	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
採用	ドンペリドン錠10mg「NIG」
採用	ナイキサン錠100mg
採用	ナウゼリン坐剤10
採用	ナウゼリン坐剤30
採用	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」
採用	ナゼアOD錠0.1mg
採用	ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」
採用	ナルサス錠2mg
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 $\mu$ g「フソー」
採用	ナルラピド錠1mg
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
採用	ニコランジル錠5mg「サワイ」
採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
採用	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」
採用	ニトロペン舌下錠0.3mg
採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
採用	ニフラン点眼液0.1%
採用	ニフレック配合内用剤
採用	ニュープロパッチ4.5mg
採用	ニューレプチル錠5mg
採用	ネイサート坐剤
採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液
採用	ネオメドロールEE軟膏
採用	ネシーナ錠12.5mg
採用	ネリザ軟膏
採用	ノイロトロピン錠4単位
採用	ノバミン錠5mg
採用	ノベルジン顆粒5%
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125
採用	バイアスピリン錠100mg

採用	ハイセチンP軟膏
採用	ハイドレアカプセル500mg
採用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」
採用	パキロビッドパック300
採用	パキロビッドパック600
採用	バクスミー点鼻粉末剤3mg
採用	バクトラミン配合錠
採用	バクトラミン配合顆粒
採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
採用	ハッカ油「ケンエー」
採用	パナルジン錠100mg
採用	バファリン配合錠A81
採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
採用	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
採用	バラマイシン軟膏
採用	パラミジンカプセル300mg
採用	バリキサ錠450mg
採用	バリテスターA240散
採用	バルギン発泡顆粒
採用	パルタンM錠0.125mg
採用	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
採用	パルモディア錠0.1mg
採用	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」
採用	パロキセチンOD錠20mg「トーワ」
採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
採用	パンテチン錠100mg「シオエ」
採用	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」
採用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
採用	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL
採用	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」
採用	ビオスリー配合錠
採用	ビオフェルミンR散
採用	ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」
採用	ビスコート0.5眼粘弾剤
採用	ビソノテープ4mg
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」
採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」

採用 ビダラビン軟膏3%「SW」  
採用 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」  
採用 ヒドロクロチアジド錠12.5mg「トーワ」  
採用 ビムパット錠50mg  
採用 ピモベンダン錠1.25mg「TE」  
採用 ピラマイド原末  
採用 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」  
採用 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」  
採用 ヒルドイドローション0.3%  
採用 ビレーズトリエアロスフィア56吸入  
採用 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」  
採用 ファモチジンD錠10mg「EMEC」  
採用 ファモチジンD錠20mg「EMEC」  
採用 ファモチジン散10%「サワイ」  
採用 ファンギゾンシロップ100mg/mL  
採用 フィコンバ錠2mg  
採用 フィブラストスプレー500  
採用 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」  
採用 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」  
採用 フェノバール散10%  
採用 フェノバール錠30mg  
採用 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」  
採用 フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」  
採用 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」  
採用 フェロ・グラデュメット錠105mg  
採用 フェロベリン配合錠  
採用 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」  
採用 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」  
採用 フォシーガ錠10mg  
採用 フォシーガ錠5mg  
採用 フォリアミン錠  
採用 フスコデ配合錠  
採用 ブスコパン錠10mg  
採用 ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」  
採用 プラケニル錠200mg  
採用 プラザキサカプセル110mg  
採用 プラザキサカプセル75mg  
採用 フラジール内服錠250mg  
採用 フラジール腔錠250mg

採用 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」  
採用 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」  
採用 プランルカストDS10%「タカタ」  
採用 プランルカスト錠225mg「AFP」  
採用 プリモボラン錠5mg  
採用 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」  
採用 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」  
採用 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」  
採用 フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」  
採用 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」  
採用 フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用  
採用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 $\mu$ g「トーワ」56噴霧用  
採用 フルティフォーム125エアゾール120吸入用  
採用 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」  
採用 フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」  
採用 プレガバリンOD錠25mg「サワイ」  
採用 プレガバリンOD錠75mg「サワイ」  
採用 プレグランディン腔坐剤1mg  
採用 プレドニゾロン散「タケダ」1%  
採用 プレドニゾロン錠1mg(旭化成)  
採用 プレドニゾロン錠2.5mg「NP」  
採用 プレドニン錠5mg  
採用 プロウペス腔用剤10mg  
採用 プログラフカプセル0.5mg  
採用 プログラフカプセル1mg  
採用 プロスタール錠25  
採用 プロスタンディン軟膏0.003%  
採用 フロセミド細粒4%「EMEC」  
採用 フロセミド錠10mg「NP」  
採用 フロセミド錠20mg「NIG」  
採用 ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」  
採用 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」  
採用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」  
採用 ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」  
採用 フロリード腔坐剤100mg  
採用 フロリネフ錠0.1mg  
採用 ベオーバ錠50mg  
採用 ベサコリン散5%  
採用 ベストロン点眼用0.5%

採用	ベタセレミン配合錠
採用	ベタニス錠25mg
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
採用	ベノキシール点眼液0.4%
採用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
採用	ヘパンED配合内用剤
採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」
採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
採用	ベムリディ錠25mg
採用	ヘモポリゾン軟膏
採用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
採用	ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「VTRS」
採用	ベリキューボ錠2.5mg
採用	ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤
採用	ペルサンチン錠25mg
採用	ベルソムラ錠15mg
採用	ベルソムラ錠20mg
採用	ベルベゾロンF点眼・点鼻液
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
採用	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
採用	ボースデル内用液10
採用	ホーリンV腔用錠1mg
採用	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
採用	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
採用	ボスミン外用液0.1%
採用	ホスリボン配合顆粒
採用	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」
採用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」
採用	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」
採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
採用	ポピヨドンスクラブ7.5%
採用	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
採用	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」

採用	ポリフル錠500mg
採用	ボルタレンローション1%
採用	ボルヒール組織接着用(3mL)
採用	ボルヒール組織接着用(5mL)
採用	マイザー軟膏0.05%
採用	マイスタン錠5mg
採用	マヴィレット配合錠
採用	マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g「タカタ」
採用	マグコロール散68%分包50g
採用	マックメット懸濁用配合DS
採用	ミオコールスプレー0.3mg
採用	ミオナール錠50mg
採用	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」
採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
採用	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」
採用	ミゾリビン錠50mg「サワイ」
採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」
採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
採用	ミドリンP点眼液
採用	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
採用	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」
採用	ミヤBM細粒
採用	ミヤBM錠
採用	ミルタザピン錠15mg「明治」
採用	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
採用	ミレーナ52mg
採用	ミンクリア内用散布液0.8%
採用	メキシチールカプセル100mg
採用	メコバラミン錠500「トーワ」
採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」
採用	メスチノン錠60mg
採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」
採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」
採用	メトピロンカプセル250mg
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」
採用	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」
採用	メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回
採用	メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回

採用	メプチンドライシロップ0.005%
採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL
採用	メプチン吸入液ユニット0.5mL
採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」
採用	メルカゾール錠5mg
採用	モーラステープL40mg
採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」
採用	モビコール配合内用剤LD
採用	モビプレップ配合内用剤
採用	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「トーワ」56噴霧用
採用	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」
採用	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」
採用	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」
採用	ユニフィルLA錠200mg
採用	ユベラNソフトカプセル200mg
採用	ユリス錠1mg
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
採用	ヨウ素「コザカイ・M」
採用	ヨードカプセル-123
採用	ラキソベロン錠2.5mg
採用	ラキソベロン内用液0.75%
採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」
採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
採用	ラゲブリオカプセル200mg
採用	ラコールNF配合経腸用液
採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
採用	ラツータ錠20mg
採用	ラックビー微粒N
採用	ラフチジン錠10mg「トーワ」
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」
採用	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」
採用	ラリキシンドライシロップ小児用20%
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」

採用 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」  
採用 リーバクト配合顆粒  
採用 リオナ錠250mg  
採用 リオレサール錠5mg  
採用 リクシアナOD錠30mg  
採用 リクシアナOD錠60mg  
採用 リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」  
採用 リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」  
採用 リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」  
採用 リスミー錠1mg  
採用 リタリン錠10mg  
採用 リドカインテープ18mg「NP」  
採用 リドメックスコーワ軟膏0.3%  
採用 リパクレオン顆粒300mg分包  
採用 リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」  
採用 リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」  
採用 リファンピシнкаプセル150mg「サンド」  
採用 リフキシマ錠200mg  
採用 リベルサス錠3mg  
採用 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用  
採用 リボトリール細粒0.1%  
採用 リボトリール錠0.5mg  
採用 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」  
採用 リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」  
採用 リルゾール錠50mg「AA」  
採用 リンデロン-VGローション  
採用 リンデロン-Vクリーム0.12%  
採用 リンデロン-V軟膏0.12%  
採用 リンデロンシロップ0.01%  
採用 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%  
採用 リン酸水素カルシウム「エビス」  
採用 ルナベル配合錠LD  
採用 ルリクールVG軟膏0.12%  
採用 レキサルティOD錠1mg  
採用 レキソタン錠2  
採用 レクチゾール錠25mg  
採用 レスタミンコーワクリーム1%  
採用 レナジェル錠250mg  
採用 レナデックス錠4mg



採用 レバグリニド錠0.25mg「サワイ」  
採用 レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」  
採用 レバミピド錠100mg「EMEC」  
採用 レブラミドカプセル5mg  
採用 レベチラセタム錠250mg「トーワ」  
採用 レベチラセタム錠500mg「トーワ」  
採用 レボカルニチンFF内用液10%「アメル」  
採用 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」  
採用 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」  
採用 レボトミン錠25mg  
採用 レボフロキサシン錠250mg「杏林」  
採用 レボフロキサシン錠500mg「杏林」  
採用 レボレード錠12.5mg  
採用 レルベア200エリプタ30吸入用  
採用 ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」  
採用 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」  
採用 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」  
採用 ロケルマ懸濁用散分包10g  
採用 ロケルマ懸濁用散分包5g  
採用 ロサルタンK錠25mg「トーワ」  
採用 ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」  
採用 ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」  
採用 ロタリックス内用液  
採用 ロドピン錠25mg  
採用 ロナセンテープ40mg  
採用 ロピニロール徐放錠2mg「KMP」  
採用 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」  
採用 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」  
採用 ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」  
採用 ワーファリン錠0.5mg  
採用 ワーファリン錠1mg  
採用 亜鉛華軟膏「ニッコー」  
採用 一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」  
採用 塩化カリウム徐放錠600mg「St」  
採用 希ヨードチンキ「ニッコー」  
採用 逆性石ケン液10「ヨシダ」  
採用 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」  
採用 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」  
採用 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」

採用	重カマ「ヨシダ」
採用	消毒用エタノール液IP
採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
採用	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
採用	新レシカルボン坐剤
採用	人工涙液マイティア点眼液
採用	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」
採用	単シロップ
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
採用	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」
採用	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」
採用	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
採用	調剤用パンビタン末
採用	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
採用	日点アトロピン点眼液1%
採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末
採用	乳糖水和物「ホエイ」
採用	尿素クリーム20%「SUN」
採用	白色ワセリン
採用	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」
採用	薬用炭「日医工」