

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

非小細胞肺癌

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	CDDP+CPT-11 (80/60)	イリノテカン シスプラチン	60mg/m ² 80mg/m ²	90分 90分	day1, 8, 15 day1	28日	アプレピタント、 オランザピン併用
2	CDDP+GEM	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 80mg/m ²	30分 90分	day1, 8 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用
3	CDDP+DTX	ドセタキセル シスプラチン	60mg/m ² 80mg/m ²	90分 90分	day1 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用
4	CDDP+VNR	ロゼウス シスプラチン	25mg/m ² 80mg/m ²	急速投与 60分	day1,8 day1	21日	アプレピタント、 デキサメタゾン オランザピン併用
5	CDDP+PEM	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/m ² 75mg/m ²	10分 90分	day1 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用 パンビタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
6	CDDP+PEM+Bevacizumab	ペメトレキセド アバステン シスプラチン	500mg/m ² 15mg/kg 75mg/m ²	10分 90→60→30分 90分	day1 day1 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用 パンビタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
7	CDDP+PEM+Pembrolizumab	キイトルーダ ペメトレキセド シスプラチン	200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	30分 10分 90分	day1 day1 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用 パンビタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
8	CBDCA+nabPTX	アブラキサン カルボプラチン	100mg/m ² 6AUC	30分 1時間	day1, 8, 15 day1	21日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

非小細胞肺癌

No.2

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
9	CBDCA+nabPTX +Pembrolizumab	キイトルーダ アブラキサン カルボプラチン	200mg/body 100mg/m ² 6AUC	30分 30分 1時間	day1 day1, 8, 15 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
10	CBDCA+GEM	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² 5AUC	30分 1時間	day1, 8 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
11	CBDCA+S-1	エスワンタイホウ カルボプラチン	添付文書に従う 5AUC	— 90分	day1 夕-15朝 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
12	CBDCA+PTX	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m ² 6AUC	3時間 1時間	day1 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
13	CBDCA+PTX+Bevacizumab	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	200mg/m ² 6AUC 15mg/kg	3時間 1時間 90→60→30分	day1 day1 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
14	CBDCA+PTX+Bevacizumab +Atezolizumab	テセントリク パクリタキセル カルボプラチン アバステン	1200mg/body 175mg/m ² 6AUC 15mg/kg	1時間→30分 3時間 1時間 90→60→30分	day1 day1 day1 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
15	BV+Atezolizumab	テセントリク アバステン	1200mg/body 15mg/kg	60→30分 90→60→30分	day1 day1	21日	
16	CBDCA+PEM	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² 6AUC	10分 90分	day1 day1	21日	アブレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮 パンビタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

非小細胞肺癌

No.3

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
17	CBDCA+PEM+Pembrolizumab	キイトルーダ ペメトレキセド カルボプラチン	200mg/body 500mg/m ² 5AUC	30分 10分 90分	day1 day1 day1	21日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮 パンプタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
18	CBDCA+PEM+Bevacizumab	ペメトレキセド カルボプラチン アバステン	500mg/m ² 6AUC 15mg/kg	10分 90分 90→60→30分	day1 day1 day1	21日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮 パンプタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
19	nabPTX	アブラキサン	100mg/m ²	30分	day1, 8, 15	21日	
20	Amrubicin	カルセド	45mg/m ²	10分	day1-3	21日	
21	CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1, 8, 15	28日	
22	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1, 8, 15	28日	
23	DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	90分	day1	21日	
24	Ramucirumab+DTX	サイラムザ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	60分→30分 60分	day1 day1	21日	
25	Vinorelbine	ロゼウス	25mg/m ²	急速投与	day1, 8, 15	28日	
26	PEM	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	day1	21日	パンプタン、フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
27	PEM+Bevacizumab維持	ペメトレキセド アバステン	500mg/m ² 15mg/kg	10分 90→60→30分	day1 day1	21日	パンプタン、フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
28	PEM+Pembrolizumab	キイトルーダ ペメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	30分 10分	day1 day1	21日	パンプタン、フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

非小細胞肺癌

No.4

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
29	Bevacizumab維持	アバスチン	15mg/kg	90→60→30分	day1	21日	
30	Atezolizumab	テセントリク	1200mg/body	60→30分	day1	21日	
31	Pembrolizumab(3週毎)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	
32	Pembrolizumab(6週毎)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	
33	Nivolumab(2週毎)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	
34	Nivolumab(4週毎)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	
35	Erlotinib+Bevacizumab	タルセバ アバスチン	150mg/日 15mg/kg	— 90→60→30分	day1-21 day1	21日	
36	Durvalumab	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	day1	28日	イミフィンジ:30kg以下の場合、20mg/kgとする
37	CDDP+GEM+Necitumumab	ポートラーザ ゲムシタビン シスプラチン	800mg/body 1250mg/m ² 75mg/m ²	1時間 30分 90分	day1, 8 day1, 8 day1	21日	アプレピタント、オランザピン併用
38	CBDCA+nabPTX +Atezolizumab	テセントリク アブラキサン カルボプラチン	1200mg/body 100mg/m ² 6AUC	60→30分 30分 1時間	day1 day1, 8, 15 day1	21日	アプレピタント、デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
39	CBDCA+PEM+Atezolizumab	テセントリク ペメトレキセド カルボプラチン	1200mg/body 500mg/m ² 6AUC	60→30分 10分 1時間	day1 day1 day1	21日	アプレピタント、デキサメタゾン併用 オランザピン考慮 パンビタン、フレスミン、デキサメタゾン(皮疹予防)併用
40	Necitumumab維持	ポートラーザ	800mg/body	1時間	day1	21日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

非小細胞肺癌

No.5

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
41	Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1, 22 day1	28日	
42	CBDCA+PEM+Nivolumab +Ipilimumab(初回)	オプジーボ ヤーボイ ペメトレキセド カルボプラチン	360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² 6AUC	30分 30分 10分 1時間	day1, 22 day1 day1, 22 day1, 22	42日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮 パンビタン、 フレスミン、 デキサメタゾン (皮疹予防)併用
43	CBDCA+PEM+Nivolumab +Ipilimumab(維持)	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1, 22 day1	42日	
44	CBDCA+PTX+Nivolumab +Ipilimumab(初回)	オプジーボ ヤーボイ パクリタキセル カルボプラチン	360mg/body 1mg/kg 200mg/m ² 6AUC	30分 30分 3時間 1時間	day1, 22 day1 day1, 22 day1, 22	42日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
45	CBDCA+PTX+Nivolumab +Ipilimumab(維持)	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1, 22 day1	42日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

小細胞肺癌

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	CDDP+CPT-11 (60/60)	イリノテカン シスプラチン	60mg/m ² 60mg/m ²	90分 90分	day1, 8, 15 day1	28日	アプレピタント、 オランザピン併用
2	CDDP+ETP (80/100)	エトポシド シスプラチン	100mg/m ² 80mg/m ²	2時間 90分	day1-3 day1	21日	アプレピタント、 オランザピン併用
3	CBDCA+CPT-11	イリノテカン カルボプラチン	50mg/m ² 5AUC	90分 90分	day1, 8, 15 day1	28日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
4	CBDCA+CPT-11 (高齢者用)	イリノテカン カルボプラチン	50mg/m ² 4AUC	90分 90分	day1, 8 day1	28日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
5	CBDCA+ETP	エトポシド カルボプラチン	100mg/m ² 5AUC	150分 90分	day1-3 day1	21日	アプレピタント併用 オランザピン考慮
6	CBDCA+ETP+Atezolizumab	テセントリク カルボプラチン エトポシド	1200mg/body 5AUC 100mg/m ²	60→30分 1時間 90分	day1 day1 day1-3	21日	アプレピタント併用 オランザピン考慮
7	Atezolizumab維持	テセントリク	1200mg/body	60→30分	day1	21日	
8	CBDCA+ETP (高齢者用)	エトポシド カルボプラチン	80mg/m ² 5AUC	150分 90分	day1-3 day1	21日	アプレピタント併用 オランザピン考慮
9	CBDCA+ETP (透析患者)	エトポシド カルボプラチン	50mg/m ² 300mg/m ²	150分 90分	day1, 3 day1	21日	アプレピタント併用 オランザピン考慮
10	Amrubicin	カルセド	45mg/m ²	10分	day1-3	21日	
11	CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1, 8, 15	28日	
12	Nogitecan	ハイカムチン	1mg/m ²	30分	day1-5	21日	
13	CBDCA+ETP+Durvalumab	イミフィンジ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body 6AUC 100mg/m ²	1時間 1時間 90分	day1 day1 day1-3	21日	イミフィンジ: 30kg以 下の場合、20mg/kg とする アプレピタント併用 オランザピン考慮
14	CDDP+ETP+Durvalumab	イミフィンジ シスプラチン エトポシド	1500mg/body 80mg/m ² 100mg/m ²	1時間 90分 2時間	day1 day1 day1-3	21日	イミフィンジ: 30kg以 下の場合、20mg/kg とする アプレピタント併用 オランザピン考慮

免責: 本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

小細胞肺癌

No.2

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
15	Durvalumab維持	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	day1	28日	イミフィンジ:30kg以下の場合、20mg/kgとする

悪性胸膜中皮腫

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	CDDP+PEM	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/m ² 75mg/m ²	10分 90分	day1 day1	21日	アプレピタント、オランザピン併用 パンプタン、フレスミン、デキサメタゾン(皮疹予防)併用
2	Nivolumab(2週毎)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	
3	Nivolumab(4週毎)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	
4	Pembrolizumab(3週毎)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	
5	Pembrolizumab(6週毎)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	
6	Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1, 22 day1	42日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。