

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

骨髄腫

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	BD(初回)	ボルテゾミブ レナデックス	1.3mg/m ² 20mg/body	皮下注 —	day1, 4, 8, 11 備考参照	21日	レナデックス: ベルケイド投与当日 と翌日に投与
2	BD(維持)	ボルテゾミブ レナデックス	1.3mg/m ² 20mg/body	皮下注 —	day1, 8, 15, 22 備考参照	28日	レナデックス: ベルケイド投与当日 と翌日に投与
3	mVAD	ドキシソルビシン オンコピン レナデックス	10mg/m ² 0.4mg/m ² 40mg/body	2時間 2時間 —	day1-4 day1-4 day9-12, 17-20	21日	ドキシソルビシン・オン コピンは同時投与
4	VCD	ボルテゾミブ エンドキサン レナデックス	1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body	皮下注 1時間 —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 備考参照	35日	レナデックス: ベルケイド投与当日 と翌日に投与
5	FR	リツキシマブ フルダラ	375mg/m ² 25mg/m ²	添付文書に従う 30分	day1 day1-5	28日	
6	VMP	ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン	1.3mg/m ² 7mg/m ² 40mg/m ²	皮下注 — —	day1, 8, 15, 22 day1-4 day1-4	35日	
7	KRd(1-12コース目)	カイプロリス レナデックス レナデックス レブラミド	1コース目 day1, 2のみ 20mg/m ² →27mg/m ² 40mg/body 4mg/body 25mg/body	10分 — — —	day1-2, 8-9, 15- 16 day1, 8, 15, 22 day2, 9, 16 day1-21	28日	レナデックス:全身 上状態考慮し減量 可能 レブラミド25mg: 10- 25mgの間で調節
8	KRd(13-18コース目)	カイプロリス レナデックス レナデックス レブラミド	27mg/m ² 40mg 4mg 25mg	10分 — — —	day1-2, 15-16 day1, 8, 15, 22 day2, 9, 16 day1-21	28日	レナデックス:全身 上状態考慮し減量 可能 レブラミド25mg: 10- 25mgの間で調節

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

骨髄腫

No.2

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
9	ERd(1-2コース目) 体重50-90kg用	エムプリシティ レナデックス レブラミド	10mg/kg 28mg/body 25mg/body	0.5-5mL/分 — —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:エム プリシティ投与3-24 時間前に内服
10	ERd(3コース目以降) 体重50-90kg用	エムプリシティ レナデックス レナデックス レブラミド	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	0.5-5mL/分 — — —	day1, 15 day1, 15 day8, 22 day1-21	28日	レナデックス:エム プリシティ投与3-24 時間前に内服
11	EPd(1-2コース目) 体重50-90kg用	エムプリシティ レナデックス ポマリスト	10mg/kg 28mg/body 4mg/body	0.5-5mL/分 — —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:エム プリシティ投与3-24 時間前に内服
12	EPd(3コース目以降) 体重50-90kg用	エムプリシティ レナデックス レナデックス ポマリスト	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 4mg/body	0.5-5mL/分 — — —	day1 day1 day8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:エム プリシティ投与3-24 時間前に内服
13	DBd(1-3コース目)	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg/body	添付文書に従う 皮下注 —	day1, 8, 15 day1, 4, 8, 11 day2, 4-5, 9, 11, 12	21日	
14	DBd(4-8コース目)	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg/body	添付文書に従う 皮下注 —	day1 day1, 4, 8, 11 day2, 4-5, 8, 9, 11, 12	21日	
15	DBd(9コース目以降)	ダラザレックス	16mg/kg	添付文書に従う	day1	28日	
16	【未治療】DLd(1-2コース目)	ダラザレックス デキサート レブラミド	16mg/kg 33mg 25mg/body	添付文書通り 15分 —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-21(3週間 内服1週間休薬)	28日	
17	【未治療】DLd(3-6コース目)	ダラザレックス デキサート レナデックス レブラミド	16mg/kg 33mg 40mg/body 25mg/body	添付文書通り 15分 — —	day1, 15 day1, 15 備考参照 day1-21	28日	レナデックス: day8, 22
18	【未治療】DLd(7コース目以 降)	ダラザレックス デキサート レナデックス レブラミド	16mg/kg 33mg 40mg/body 25mg/body	添付文書通り 15分 — —	day1 day1 備考参照 day1-21	28日	レナデックス: day8, 15, 22

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

骨髄腫

No.3

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
19	【再発難治】DLd(1-2コース目)	ダラザレックス デキサート レナデックス レブラミド	16mg/kg 16.5mg 20mg/body 25mg/body	添付文書通り 15分 — —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 備考参照 day1-21(3週間 内服1週間休薬)	28日	レナデックス: day2, 9, 16, 23
20	【再発難治】DLd(3-6コース目)	ダラザレックス デキサート レナデックス レブラミド	16mg/kg 16.5mg 20mg/body 25mg/body	添付文書通り 15分 — —	day1, 15 day1, 15 備考参照 day1-21	28日	レナデックス: day2, 8-9, 16, 22-23
21	【再発難治】DLd(7コース目以降)	ダラザレックス デキサート レナデックス レブラミド	16mg/kg 16.5mg 20mg/body 25mg/body	添付文書通り 15分 — —	day1 day1 備考参照 day1-21	28日	レナデックス: day2, 8-9, 15-16, 22-23
22	DBd<<皮下注>> (1-3コース目)	ダラキューロ ボルテゾミブ レナデックス	15mL/body 1.3mg/m ² 20mg/body	3-5分 皮下注 —	day1, 8, 15 day1, 4, 8, 11 day1-2, 4-5, 8-9, 11-12, 15	21日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服
23	DBd<<皮下注>> (4-8コース目)	ダラキューロ ボルテゾミブ レナデックス	15mL/body 1.3mg/m ² 20mg/body	3-5分 皮下注 —	day1 day1, 4, 8, 11 day1-2, 4-5, 8-9, 11-12, 15	21日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服
24	DBd<<皮下注>> (9コース目以降)	ダラキューロ レナデックス	15mL/body 20mg/body	3-5分 —	day1 day1	28日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服
25	【未治療】DLd<<皮下注>> (1-2コース目)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 40mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服
26	【未治療】DLd<<皮下注>> (3-6コース目)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 40mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1, 15 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服
27	【未治療】DLd<<皮下注>> (7コース目以降)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 40mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:ダラ キューロ投与1-3時 間前に内服

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

骨髄腫

No.4

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
28	【再発・難治】DLd<<皮下注>> (1-2コース目)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 20mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1, 8, 15, 22 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23 day1-21	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服
29	【再発・難治】DLd<<皮下注>> (3-6コース目)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 40mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1, 15 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23 day1-21	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服
30	【再発・難治】DLd<<皮下注>> (7コース目以降)	ダラキューロ レナデックス レブラミド	15mL/body 40mg/body 25mg/body	3-5分 — —	day1 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23 day1-21	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服
31	Kd	カイプロリス レナデックス	1コース目 day1, 2のみ 20mg/m ² →56mg/m ² 20mg/body	30分 —	day1-2, 8-9, 15-16 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23	28日	
32	wKd	カイプロリス レナデックス	1コース目 day1のみ 20mg/m ² →70mg/m ² 40mg/body	30分 —	day1, 8, 15 day1, 8, 15, 22	28日	レナデックスday22は9サイクル目まで
33	PCD	エンドキサン ポマリスト レナデックス	300mg/m ² 4mg 40mg/body	1時間 — —	day1, 8, 15 day1-21 day1, 8, 15, 22	28日	
34	PAD	ドキシソルビシン ボルテゾミブ レナデックス	9mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body	30分 皮下注 —	day1-4 day1, 4, 8, 11 day1-4, 9-12, 17-21	28日	
35	IsaPd(1コース目)	サークリサ レナデックス ポマリスト	10mg/kg 40mg/body 4mg/body	添付文書に従う — —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服
36	IsaPd(2コース目以降)	サークリサ レナデックス ポマリスト	10mg/kg 40mg/body 4mg/body	添付文書に従う — —	day1, 15 day1, 8, 15, 22 day1-21	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

骨髄腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
37	IsaKd(1コース目)	サークリサ カイトロリス レナデックス	10mg/kg 1コース目 day1, 2のみ 20mg/m ² →56mg/m ² 20mg/body	添付文書に従う — —	day1, 8, 15, 22 day1-2, 8-9, 15-16 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服
38	IsaKd(2コース目以降)	サークリサ カイトロリス レナデックス	10mg/kg 56mg/m ² 20mg/body	添付文書に従う — —	day1, 15 day1-2, 8-9, 15-16 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服、カイトロリスのみ投与日は投与30分前に内服
39	Isa+d(1コース目)	サークリサ レナデックス	20mg/kg 40mg/body	添付文書に従う —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服
40	Isa+d(2コース目以降)	サークリサ レナデックス	20mg/kg 40mg/body	添付文書に従う —	day1, 15 day1, 8, 15, 22	28日	レナデックス:サークリサ投与15-60分前に内服
41	DCyBorD(1-2コース目)	ダラキューロ エンドキサン ボルテゾミブ レナデックス	15mL/body 300mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body	3-5分 1時間 皮下注 —	day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-2, 8-9, 15-16, 22-23	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服
42	DCyBorD(3-6コース目)	ダラキューロ エンドキサン ボルテゾミブ レナデックス デキサート	15mL/body 300mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body 33mg	3-5分 1時間 皮下注 — 15分	day1, 15 day1, 8, 15, 22 day1, 8, 15, 22 day1-2, 15-16 day8, 22	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服
43	DCyBorD(7-24コース目)	ダラキューロ レナデックス	15mL/body 20mg/body	3-5分 —	day1 day1	28日	レナデックス:ダラキューロ投与1-3時間前に内服

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	R-CHOP	リツキシマブ ドキシソルビシン オンコビン エンドキサン プレドニン	375mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg	添付文書に従う 30分 30分 60分 —	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
2	R-mini-CHOP	リツキシマブ ドキシソルビシン オンコビン エンドキサン プレドニン	375mg/m ² 25mg/m ² 1.0mg/body 400mg/m ² 40mg/m ²	添付文書に従う 30分 30分 60分 —	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
3	CHOP	ドキシソルビシン オンコビン エンドキサン プレドニン	50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg	30分 30分 60分 —	day1 day1 day1 day1-5	21日	
4	R-THP-COP(70歳代用)	リツキシマブ ピノルビン オンコビン エンドキサン プレドニン	375mg/m ² 40mg/m ² 1.4mg/m ² 650mg/m ² 40mg/m ²	添付文書に従う 30分 15分 1時間 —	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
5	R-THP-COP(80歳代用)	リツキシマブ ピノルビン オンコビン エンドキサン プレドニン	375mg/m ² 30mg/m ² 1.0mg/m ² 500mg/m ² 30mg/m ²	添付文書に従う 30分 15分 1時間 —	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
6	THP-COP(70歳代用)	ピノルビン オンコビン エンドキサン プレドニン	40mg/m ² 1.4mg/m ² 650mg/m ² 40mg/m ²	30分 15分 1時間 —	day1 day1 day1 day1-5	21日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
7	THP-COP(80歳代用)	ピノルビン オンコビン エンドキサン プレドニン	30mg/m ² 1.0mg/m ² 500mg/m ² 30mg/m ²	30分 15分 1時間 —	day1 day1 day1 day1-5	21日	
8	CHASER	リツキシマブ エンドキサン エトポシド シタラビン デキサート	375mg/m ² 1200mg/m ² 100mg/m ² 2000mg/m ² 33mg/body	添付文書に従う 2時間 2時間 3時間 15分	day1 day1 day1-3 day2-3 day1-3	21日	
9	CHASE	エンドキサン エトポシド シタラビン デキサート	1200mg/m ² 100mg/m ² 2000mg/m ² 33mg/body	2時間 2時間 3時間 15分	day1 day1-3 day2-3 day1-3	21日	
10	RB	トレアキシン リツキシマブ	90mg/m ² 375mg/m ²	10分 添付文書に従う	day1-2 day1	28日	
11	ベンダムスチン	トレアキシン	120mg/m ²	10分	day1-2	21日	
12	リツキシマブ維持	リツキシマブ	375mg/m ²	添付文書に従う	day1	21日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
13	DHAP	シスプラチン シタラビン シタラビン レナデックス	100mg/m ² 2000mg/m ² 2000mg/m ² 40mg/body	24時間 3時間 3時間 —	day1 day2(午前) day2(午後) day1-4	21日	アプレピタント併用 シタラビン:12時間 毎に投与
14	R-FCM	リツキシマブ フルダラ エンドキサン ノバントロン	375mg/m ² 25mg/m ² 200mg/m ² 8mg/m ²	添付文書に従う 30分 4時間 30分	day1 day2-4 day2-4 day2	21日	
15	hyper-CVAD	エンドキサン エンドキサン オンコビン ドキシソルビシン デカドロン	300mg/m ² 300mg/m ² 2mg/body 50mg/m ² 40mg/body	2時間 2時間 30分 24時間 —	day1-3(午前) day1-3(午後) day4, 11 day4 day1-4, 11-14	21日	エンドキサン:12時 間毎に投与
16	MA	メソトレキサート メソトレキサート シタラビン シタラビン	200mg/m ² 800mg/m ² 3000mg/m ² 3000mg/m ²	2時間 22時間 2時間 2時間	day1 day1 day2-3(午前) day2-3(午後)	21日	シタラビン:12時間 毎に投与
17	HD MTX(4g/m ²)	メソトレキサート	4000mg/m ²	4時間	day1	7日	3サイクル終了、1ヶ 月後に30Gy全脳照 射。1サイクル後か ら病変増大していれ ば放射線療法 (30Gy) MTX血中濃度測定 とロイコボリン処方
18	HD MTX(8g/m ²)	メソトレキサート	8000mg/m ²	4時間	day1	14日	MTX血中濃度測定 とロイコボリン処方
19	ESHAP	ソル・メドロール エトポシド シタラビン シスプラチン	500mg/body 40mg/m ² 2000mg/m ² 25mg/m ²	15分 1時間 2時間 24時間	day1-5 day1-4 day5 day1-4	21日	day1-4アプレピタン ト併用

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
20	R-EPOCH	リツキシマブ エトポシド オンコビン ドキシソルビシン エンドキサン プレドニン	375mg/m ² 50mg/m ² 0.4mg/m ² 10mg/m ² 750mg/m ² 60mg/m ²	添付文書に従う 24時間 24時間 24時間 2時間 —	day1 day2-5 day2-5 day2-5 day6 day2-6	21日	
21	R-VD	ボルテゾミブ デカドロン リツキシマブ	1.3mg/m ² 33mg 375mg/m ²	皮下注 30分 添付文書に従う	day1, 4, 8, 11 day1-4 day1	21日	デカドロンは内服も可能。全身状態により20mgへ減量可能。
22	VR-CAP	ボルテゾミブ 水溶性プレドニン リツキシマブ ドキシソルビシン エンドキサン	1.3mg/m ² 100mg 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ²	皮下注 30分 添付文書に従う 30分 90分	day1, 4, 8, 11 day1-5 day1 day1 day1	21日	プレドニンは内服も可能
23	SMILE	メソトレキサート デキサート イホマイド ウロミテキサン エトポシド ロイナーゼ ロイコボリン	2000mg/m ² 33mg 1500mg/m ² 300mg/m ² × 3 100mg/m ² 6000単位/m ² 15mg × 4	6時間 30分 3時間 1時間 2時間 4時間 15分	day1 day2-4 day2-4 day2-4 day2-4 day8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 day2-4	28日	ウロミテキサンはイホマイドと同時、イホマイド開始4時間後、8時間後に投与。ロイコボリンはメソトレキサート開始30時間後、その後は6時間毎投与。
24	HD-MTX+AraC	メソトレキサート メソトレキサート ロイコボリン シタラビン シタラビン	500mg/m ² 3000mg/m ² 15mg × 2 2000mg/m ² 2000mg/m ²	15分 3時間 15分(6時間毎) 1時間 1時間	day1 day1 day2-4 day2-3 day2-3	21日	ロイコボリン投与 day2は2回、 day3は4回、 day4は3回

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
25	GDP	デキサート ゲムシタピン シスプラチン	33mg/body 1000mg/m ² 70mg/m ²	15分 30分 2時間	day1 day1, 8 day1	21日	short hydrationはシスプラチン1時間。デカドロン40mg処方(day2-4)アプレピタント併用
26	CHOEP	ドキソルビシン オンコビン エンドキサン エトポシド プレドニン	50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg/m ² 100mg	30分 30分 90分 1時間	day1 day1 day1 day1-3 day1-5	21日	
27	プララトレキサート	ジフォルタ 葉酸 ビタミンB ₁₂	30mg/m ² 1.0 - 1.25mg 1mg	5分 筋注	day1, 8, 15, 22, 29, 36	49日	初回投与10日以上前から葉酸連日経口投与、ビタミンB ₁₂ 投与(8-10週ごと)開始。
28	ABVD	エクザール ブレオ ドキソルビシン ダカルバジン	6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ²	30分 30分 30分 2時間	day1 day1 day1 day1	14日	アプレピタント併用
29	ブレンツキシマブ	アドセトリス	1.8mg/kg	30分	day1	21日	
30	ICE	エトポシド カルボプラチン イホマイド ウロミテキサン ウロミテキサン ウロミテキサン	100mg/m ² 5 AUC 5000mg/m ² 1000mg/m ² 3000mg/m ² 2000mg/m ²	90分 1時間 24時間 1時間 24時間 12時間	day1-3 day2 day2 day2 day2 day3	14日	ウロミテキサンはイホマイド投与開始1時間前、同時、終了直後に投与。
31	Nivolumab(2週毎)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	
32	Nivolumab(4週毎)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	
33	モガムリズマブ(PTCL用) モガムリズマブ(CTCL用)	ソルコーテフ ポテリジオ	100mg 1mg/kg	15分 2時間	day1	7日 7日→14日	PTCLは1週間間隔で8回、CTCLは5回投与。CTCL6回目以降はインターバル14日。

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
34	GB(入院用)1サイクル目	ガザイバ トリアキシン	1000mg/body 90mg/m ²	添付文書に従う 10分	day1, 8, 15 day2-3	28日	
35	GB(外来用)2-6サイクル目	ガザイバ トリアキシン	1000mg/body 90mg/m ²	添付文書に従う 10分	day1 day1-2	28日	
36	ガザイバ維持	ガザイバ	1000mg/body	添付文書に従う	day1	56日	
37	VCR単剤	オンコビン プレドニン	1.4mg/m ² 100mg	30分	day1 day1-5	21日	
38	A+AVD	エクザール ドキシソルビシン ダカルバジン アドセトリス	6mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ² 1.2mg/kg	30分 30分 2時間 30分	day1, 15 day1, 15 day1, 15 day1, 15	28日	アプレピタント 併用
39	romidepsin	イストダックス	14mg/m ²	4時間	day1, 8, 15	28日	QTc>500msの場合 は休業、回復後の 再開用量は 10mg/m ²
40	R-BAC(800) R-BAC(500)	リツキシマブ トリアキシン シタラビン	375mg/m ² 70mg/m ² 800mg/m ²	添付文書に従う 10分 2時間	day1 day2-3 day2-4	28日	R-BAC(500)は シタラビン1日投与 量が500mg/m ²
41	R-DeVIC	リツキシマブ カルボプラチン エトポシド イホマイド ウロミテキサン	375mg/m ² 300mg/m ² 100mg/m ² 1500mg/m ² 300mg/m ² × 3	添付文書に従う 1時間 2時間 2時間 30分	day1 day2 day2-4 day2-4 day2-4	21日	ウロミテキサンはイ ホマイドと同時、イ ホマイド開始4時間 後、8時間後に投 与。
42	DeVIC	カルボプラチン エトポシド イホマイド ウロミテキサン	300mg/m ² 100mg/m ² 1500mg/m ² 300mg/m ² × 3	1時間 2時間 2時間 30分	day1 day1-3 day1-3 day1-3	21日	ウロミテキサンはイ ホマイドと同時、イ ホマイド開始4時間 後、8時間後に投 与。
43	BDR	ボルテゾミブ リツキシマブ	1.3mg/m ² 375mg/m ²	皮下注 添付文書に従う	day1, 4, 8, 11 day11	21日	4コース目終了後の 休業期間は12週間

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

リンパ腫

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
44	RB併用ポラツズマブ・ベドチン療法(初回)	リツキシマブ トリアキシン ポライビー	375mg/m ² 90mg/m ² 1.8mg/kg	添付文書に従う 10分 90分	day1 day2-3 day2	21日	
45	RB併用ポラツズマブ・ベドチン療法(2回目以降)	リツキシマブ トリアキシン ポライビー	375mg/m ² 90mg/m ² 1.8mg/kg	添付文書に従う 10分 30分	day1 day1-2 day1	21日	
46	Pola-R-CHP療法(初回)	リツキシマブ ポライビー ドキシソルビシン エンドキサン	375mg/m ² 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ²	添付文書に従う 90分 30分 30分	day1 day2 day2 day2	21日	ジーラスタ併用
47	Pola-R-CHP療法(2回目以降)	リツキシマブ ポライビー ドキシソルビシン エンドキサン	375mg/m ² 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ²	添付文書に従う 30分 30分 30分	day1 day2 day2 day2	21日	ジーラスタ併用
48	Lenalidomide+rituximab (1コース目)	レブラミド リツキシマブ	20mg 375mg/m ²	— 添付文書に従う	day1-21 day1, 8, 15, 22	28日	レブラミド21日間内服、7日間休薬
49	Lenalidomide+rituximab (2~5コース目)	レブラミド リツキシマブ	20mg 375mg/m ²	— 添付文書に従う	day1-21 day1	28日	レブラミド21日間内服、7日間休薬

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

AML

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	ベネトクラクス+アザシチジン	ビダーザ ベネクレクスタ	75mg/m ² day1 100mg, day2 200mg, day3以降 400mg	10分 —	day1-7 day1-28	28日	ベネクレクスタ:併 用薬に準じて減量
2	ベネトクラクス+アザシチジン 皮下注	ビダーザ ベネクレクスタ	75mg/m ² day1 100mg, day2 200mg, day3以降 400mg	皮下注 —	day1-7 day1-28	28日	ベネクレクスタ:併 用薬に準じて減量

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

CLL

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	アレムツマブ(3mg/body)	マブキャンパス	3mg/body	2時間	day1		
2	アレムツマブ(10mg/body)	マブキャンパス	10mg/body	2時間	day1		
3	アレムツマブ(30mg/body)	マブキャンパス	30mg/body	2時間	day1,3,5		隔日投与、最大12週まで投与
4	ベネトクラクス+リツキサン(初回)	ベネクレクスタ リツキサン	1週目20mg, 2週目50mg, 3週目100mg, 4週目 200mg, 5週目以降400mg 375mg/m ²	— 添付文書に従う	連日内服 6週目に投与		ベネクレクスタ:併用薬に準じて減量
5	ベネトクラクス+リツキサン(2回目以降)	ベネクレクスタ リツキサン	400mg 500mg/m ²	— 添付文書に従う	連日内服 day1	28日	ベネクレクスタ:併用薬に準じて減量
6	アカラブルチニブ+オビヌツズマブ(2サイクル目)	カルケンス ガザイバ	200mg day1 100mg/body day2 900mg/body day8, 15 1000mg/body	— 添付文書に従う	連日内服 day1, 2, 8, 15	28日	1サイクル目はアカラブルチニブ28日間内服
7	アカラブルチニブ+オビヌツズマブ(3~7サイクル目)	カルケンス ガザイバ	200mg 1000mg/body	— 添付文書に従う	連日内服 day1	28日	1サイクル目はアカラブルチニブ28日間内服

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

ATL

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	モガムリズマブ	ポテリジオ	1mg/kg	2時間	day1	7日	1週間間隔で8回投与
2	mLSG15療法 (VCAP+AMP+VECP)	オンコビン エンドキサン ドキシソルビシン サイメリン フィルデシン エトポシド カルボプラチン	1mg/m ² 350mg/m ² day1 40mg/m ² , day8 30mg/m ² 60mg/m ² 2.4mg/m ² 100mg/m ² 250mg/m ²	30分 1時間 30分 1時間 15分 2時間 1時間	day1 day1 day1,8 day8 day15 day15-17 day15	28日	PSL 40mg/m ² day1,8,15-17内服

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2024年4月

MDS

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	アザシチジン	ビダーザ	75mg/m ²	10分	day1-7	28日	
2	アザシチジン皮下注	ビダーザ	75mg/m ²	皮下注	day1-7	28日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。