聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

前立腺癌

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	カバジタキセル	ジェブタナ	25mg/m ²	1時間	day1	21日	
2	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	day1	21日	
3	ダロルタミド+ドセタキセル	ニューベクオ ドセタキセル	1200mg(食後) 75mg/m ²	— 1時間	day1-21 day1	21日	

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

尿路上皮癌

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	GC(4週毎)	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	day1, 8, 15 day2	28日	アプレピタント、 オランザピン併用 (day2~)
2	GC(3週毎)	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	day1, 8 day2	21日	アプレピタント、 オランザピン併用 (day2~)
3	ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² 4.5 AUC	30分 1時間	day1, 8 day1	21日	アプレピタント、 デキサメタゾン併用 オランザピン考慮
4	キイトルーダ(3週毎)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	
5	キイトルーダ(6週毎)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	
6	膀胱内注入ピノルビン	ピノルビン	30mg/body	膀胱内注入	day1	-	
7	Avelumab維持療法	バベンチオ	10mg/kg	1時間	day1	14日	
8	Enfortumab Vedotin	パドセブ	1.25mg/kg	30分	day1, 8, 15	28日	
9	Enfortumab Vedotin + Pembrolizumab	パドセブ キイトルーダ	1.25mg/kg 200mg/body	30分 30分	day1, 8 day1	21日	
10	Nivolumab術後補助療法 (2週毎)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	投与期間は12ヶ月 まで
11	Nivolumab術後補助療法 (4週毎)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	投与期間は12ヶ月 まで

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 がん化学療法レジメン一覧(点滴)2025年4月

腎細胞癌

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	Nivolumab(2週毎)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	
2	Nivolumab(4週毎)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	
3	Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1 day1	21日	
4	Nivolumab(2週毎) +Cabozantinib	オプジーボ カボメティクス	240mg/body 40mg(空腹時)	30分 —	day1 day1-14	14日	
5	Nivolumab(4週毎) +Cabozantinib	オプジーボ カボメティクス	480mg/body 40mg(空腹時)	30分 —	day1 day1-28	28日	
6	Pembrolizumab 術後補助療法(3週毎)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	
7	Pembrolizumab 術後補助療法(6週毎)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	
8	Pembrolizumab(3週毎) +Lenvatinib	キイトルーダ レンビマ	200mg/body 20mg	30分 —	day1 day1-21	21日	
9	Pembrolizumab(6週毎) +Lenvatinib	キイトルーダ レンビマ	400mg/body 20mg	30分 —	day1 day1-21	42日	

精巣腫瘍

No.1

	レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1コース期間	備考
1	BEP	シスプラチン エトポシド ブレオ	20mg/m ² 100mg/m ² 30mg/body	2時間 2時間 ゆっくり静注	day1-5 day1-5 day1, 8, 15	21日	アプレピタント併用

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。