

乳がん

No.1

| | レジメン名称 | 薬品名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|---|---------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------|---|
| 1 | トラスツズマブ(初回用) | トラスツズマブBS | 8mg/kg | 90分 | day1 | 21日 | |
| 2 | トラスツズマブ(3週毎) | トラスツズマブBS | 6mg/kg | 30分 | day1 | 21日 | |
| 3 | Per+Tmab | パージェタ トラスツズマブBS | 840→420mg/body 8→6mg/kg | 60→30分 90→30分 | day1 day1 | 21日 | パージェタ:6週以上 空く場合→840mg トラスツズマブ:4週 以上空く場合→ 8mg/kg |
| 4 | Per+Tmab+DTX | パージェタ トラスツズマブBS ドセタキセル | 840→420mg/body 8→6mg/kg 75mg/m ² | 60→30分 90→30分 90→60分 | day1 day1 day1 | 21日 | パージェタ:6週以上 空く場合→840mg トラスツズマブ:4週 以上空く場合→ 8mg/kg |
| 5 | Per+Tmab+ハラヴェン | パージェタ トラスツズマブBS ハラヴェン | 840→420mg/body 8→6mg/kg 1.4mg/m ² | 60→30分 90→30分 急速投与 | day1 day1 day1 | 21日 | パージェタ:6週以上 空く場合→840mg トラスツズマブ:4週 以上空く場合→ 8mg/kg |
| 6 | Per+Tmab+VNR | パージェタ トラスツズマブBS ロゼウス | 840→420mg/body 8→6mg/kg 25mg/m ² | 60→30分 90→30分 急速投与 | day1 day1 day1 | 21日 | パージェタ:6週以上 空く場合→840mg トラスツズマブ:4週 以上空く場合→ 8mg/kg |
| 7 | Per+Tmab+weekly PTX | パージェタ トラスツズマブBS パクリタキセル | 840→420mg/body 8→6mg/kg 80mg/m ² | 60→30分 90→30分 90→60分 | day1 day1 day1, 8, 15 | 21日 | パージェタ:6週以上 空く場合→840mg トラスツズマブ:4週 以上空く場合→ 8mg/kg |

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

乳がん

| | レジメン名称 | 薬品名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|----|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| 8 | CMF | エンドキサン メソトレキサート フルオロウラシル | 100mg/day 40mg/m ² 500mg/m ² | — 10分 10分 | day1-14 day1, 8 day1, 8 | 28日 | |
| 9 | CE(90/600) (3週毎) | エピルビン エンドキサン | 90mg/m ² 600mg/m ² | 15分 30分 | day1 day1 | 21日 | アプレピタント併用 |
| 10 | dose-dense CE (90/600) (2週毎) | エピルビン エンドキサン | 90mg/m ² 600mg/m ² | 15分 30分 | day1 day1 | 14日 | アプレピタント、ジ ーラスタ併用 |
| 11 | TC (乳腺) | ドセタキセル エンドキサン | 75mg/m ² 600mg/m ² | 90→60分 30分 | day1 day1 | 21日 | |
| 12 | FEC | エピルビン フルオロウラシル エンドキサン | 100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ² | 15分 15分 30分 | day1 day1 day1 | 21日 | アプレピタント併用 |
| 13 | ドセタキセル | ドセタキセル | 75mg/m ² | 90→60分 | day1 | 21日 | |
| 14 | weeklyパクリタキセル (3投1休) | パクリタキセル | 80mg/m ² | 1時間 | day1, 8, 15 | 28日 | |
| 15 | weeklyパクリタキセル (12連続投) | パクリタキセル | 80mg/m ² | 90→60分 | day1, 8, 15... | 7日 | 12週連続投与 |
| 16 | dose-dense PTX (2週毎) | パクリタキセル | 175mg/m ² | 3時間 | day1 | 14日 | ジ ーラスタ併用 |
| 17 | アブラキサン (3週毎) | アブラキサン | 260mg/m ² | 30分 | day1 | 21日 | |
| 18 | weeklyアブラキサン | アブラキサン | 150mg/m ² | 30分 | day1, 8, 15 | 28日 | |
| 19 | weeklyアブラキサン+アバステ ン | アブラキサン アバステ ン | 150mg/m ² 10mg/kg | 30分 90→60→30分 | day1, 8, 15 day1, 15 | 28日 | |
| 20 | ビノレルビン | ロゼウス | 25mg/m ² | 急速投与 | day1, 8 | 21日 | |
| 21 | ゲムシタビン | ゲムシタビン | 1250mg/m ² | 30分 | day1, 8 | 21日 | |
| 22 | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | 90分 | day1, 8, 15 | 28日 | |
| 23 | ハラヴェン | ハラヴェン | 1.4mg/m ² | 急速投与 | day1, 8 | 21日 | |
| 24 | アバステン+weeklyPTX | パクリタキセル アバステ ン | 80mg/m ² 10mg/kg | 90→60分 90→60→30分 | day1, 8, 15 day1, 15 | 28日 | |
| 25 | カドサイラ | カドサイラ | 3.6mg/kg | 90→30分 | day1 | 21日 | |
| 26 | weeklyGT | パクリタキセル ゲムシタビン | 100mg/m ² 1000mg/m ² | 90→60分 30分 | day1, 8 day1, 8 | 21日 | |

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。

乳がん

No.3

| | レジメン名称 | 薬品名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1コース期間 | 備考 |
|----|-----------------|-------|----------|--------|------|--------|----|
| 27 | トラスツズマブ デルクステカン | エンハーツ | 5.4mg/kg | 90→30分 | day1 | 21日 | |

免責:本一覧は、医療従事者を対象としたものであり、一般の方向けではありません。
また、本一覧を参考にしてレジメンを作成しないでください。当院では一切の責任を負いません。