

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
ア	内・外 アスベリン散10%(成分量100mg/g)
内・外 アーガメイト20%ゼリー25g	内・外 アスベリン錠(10mg)
院外 アーガメイト89.29%顆粒5.6g/包	院外 アズマネックスツイストヘラ200μg(60吸入)
1院外 腎内)アーチスト錠【10】mg	院外 アスレン・グルタミン【0.5g/包】配合細粒
院外 【腫】アーリーダ錠60mg	内・外 アスレン・グルタミン【0.67g/包】配合細粒
1内・外 用)【腫】アイクルシグ錠15mg	院内 アセサイト6%消毒液【800】セット
院内 用)アイセントレス錠400mg	内・外 アセチルシステイン内用液17.6%20mL「あゆみ」
内・外 アイドロイチン3%点眼液5mL	1内・外 用)アセチルスピラマイシン錠協和200
内・外 アイノフロー吸入用800ppm	内・外 アセチロールクリーム20%25g
院外 アイピーディーDS5%(成分量50mg/g)	内・外 アセトアミノフェン【坐剤】小児用200mg
院外 アイピーディカプセル100mg	内・外 アセトアミノフェン【錠】【200】mg「マルイシ」
院外 アイファガン点眼液0.1%5mL	1内・外 アセトアミノフェン【錠】【500】mg「マルイシ」
院外 アイミクス配合錠HD(イルハ [®] 100/アムロ10)	内・外 アセトアミノフェン細粒20%(成分量200mg/g)
院外 アイミクス配合錠LD(イルハ [®] 100/アムロ5)	1院外 用)アゼブチン錠1mg
内・外 亜鉛華軟膏【10】g	内・外 アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」
内・外 亜鉛華軟膏【30】g	院外 アゾルガ配合懸濁性点眼液
内・外 亜鉛華軟膏【50】g	院外 アダプチノール錠5mg
内・外 亜鉛華軟膏【100】g	院外 アダラート【CR錠10】mg
院外 【糖】アカルボースOD錠50mg	院外 アタラックスP DS2.5%(成分量25mg/g)
院外 アキネトン錠1mg	1院内 用)アディノベイト静注用キット【500】
院外 アクアチムローション1%	1院内 用)アディノベイト静注用キット【1000】
内・外 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	院内 アディノベイト静注用キット【2000】
1内・外 用)アクトシン軟膏3%30g	1院内 用)アディノベイト静注用キット【3000】
内・外 アクメイン注500mL	院内 投与セット(アドベイトキット/アディノベイトキット用)
1内・外 用)【腫】アグリリンカプセル0.5mg	内・外 アテノロール錠25mg
院外 アコファイド錠100mg	1内・外 用)アデムパス錠【0.5】mg
内・外 アシクロビル眼軟膏3%(5g/本)「ニットー」	1内・外 用)アデムパス錠【1.0】mg
内・外 アシクロビル錠200mg「日医工」	院外 【降圧剤】アテレック錠5
内・外 アジスロマイシン細粒10%小児用(成分量100mg/g)	院外 アドエア【50】エアゾール120吸入用
院外 アジスロマイシン錠【250】mg「サワイ」	院外 アドエア【100】ディスカス60吸入用
院外 アシノン錠150mg	院外 アドエア【250】エアゾール120吸入用
院外 アジルバ錠【10】mg	院外 アドエア【250】ディスカス60吸入用
内・外 アジルバ錠【20】mg	院外 アドエア【500】ディスカス60吸入用
内・外 アジレクト錠1mg	院外 アトセ [®] ット配合錠【HD】(エゼチ10mg/アトルバ [®] 20mg)
院外 アスタット軟膏1% 10g	院外 アトセ [®] ット配合錠【LD】(エゼチ10mg/アトルバ [®] 10mg)
内・外 アズノールうがい液4% 10mL	院外 アドシルカ錠20mg
内・外 アズノール軟膏【20】g	内・外 アドソルビン原末
内・外 アズノール軟膏【500】g	院外 アドフィードパップ40mg(6枚/袋)
内・外 L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」	1院内 用)アドベイト静注用キット【250】
内・外 アスピリン	院内 アドベイト静注用キット【500】
内・外 アスベリンシロップ0.5%	1院内 用)アドベイト静注用キット【1000】

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院内 アドベイト静注用キット【2000】	院外 アラバ錠【10】mg
内・外 アトルバスタチン錠10mg	内・外 アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用
1院内 用)硫酸アトロピン点眼【0.25】%5mL	内・外 アリピプラゾール錠【6】mg「サワイ」
院内 硫酸アトロピン点眼【0.5】%5mL	1内・外 用)アルギU配合顆粒
内・外 日点アトロピン点眼液【1】%5mL	1内・外 用)【毒】【腫】アルケラン錠2mg
院外 【腫】アナストロゾール錠1mg「EE」	院外 アルサルミン【内用液】(10ml/包)
院外 アナフラニール錠【10】mg	院内 アルスロマチック関節手術灌流液3L
内・外 アナフラニール錠【25】mg	内・外 アルダクトンA細粒10%(成分量100mg/g)
院外 アニュイティ【100】μgEリパ [®] 30吸入用	院外 アルドメット錠【125】mg
院外 アニュイティ【200】μgEリパ [®] 30吸入用	内・外 アルドメット錠【250】mg
院外 アノーロエリプタ【30】吸入用	内・外 アルファカルシドールカプセル【0.25】μg
院外 アピドラ注100単位/mLバイアル	1内・外 用)アルファカルシドールカプセル【1】μg
内・外 アピドラ注ソロスター	内・外 アルファロール内用液0.5 μg/mL
院外 【腫】アフィニトール錠5mg	内・外 【向】アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
院外 アフタシール25 μg(10枚入/袋)	院外 アルミノニツパスカルシウム顆粒99%
内・外 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	院外 アルメタ軟膏10g
院外 【糖】アプルウェイ錠20mg	内・外 アルロイドG内用液5%
内・外 アプレゾリン錠10mg	院外 アレキサール点眼液5mL
内・外 アプレピタントカプセル【80】mg「サワイ」	院外 アレグラ錠【30】mg
内・外 アプレピタントカプセル【125】mg「サワイ」	院外 アレサガテープ4mg
内・外 アボネックス筋注30 μgペン	1内・外 用)アレジオンDS1%(成分量10mg/g)
内・外 アボルブカプセル0.5mg	内・外 アレジオン点眼液0.05%
院外 アマーヅ錠2.5mg	1内・外 用)【腫】アレセンサカプセル【150】mg
院外 アマルエツ配合錠4番(アムロ5mg/アトルハ [®] 10mg)	内・外 アレビアチン散10%(成分量100mg/g)
内・外 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	内・外 アレビアチン錠100mg
院外 【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠【50】mg	内・外 アレンドロン酸錠【35】mg「ファイザー」
内・外 【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠【100】mg	院外 アレンドロン酸錠【5】mg「ファイザー」
内・外 アミティーザカプセル【12】μg	内・外 アローゼン顆粒(0.5g/包)
内・外 アミティーザカプセル【24】μg	1院内 用)【院内製剤】Allo-CMC
院外 アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	院外 アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
院外 アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	内・外 アロプリノール錠【50】mg「アメル」
院外 アミュー配合顆粒2.5g	内・外 アロプリノール錠【100】mg「アメル」
1内・外 用)【腫】アムロレイク錠2mg	院外 【腫】アロマシン錠25mg
内・外 アムロジピンOD錠【2.5】mg「トーワ」	1内・外 用)安息香酸ナトリウム原末
内・外 アムロジピンOD錠【5】mg「トーワ」	内・外 アンテベートローション0.05%10g
内・外 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	内・外 アンテベート軟膏5g
院外 アメナリーフ錠200mg	内・外 アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%(成分量15r
院外 (抗うつ薬)アモキシサンカプセル25mg	内・外 アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%
内・外 (抗生物質)アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	内・外 アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
内・外 (抗生物質)アモキシシリン細粒20%(成分量200mg/g)	内・外 【麻】アンペック坐剤【10】mg
1院内 用)アラグリオ顆粒剤分包1.5g	内・外 【麻】アンペック坐剤【20】mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
イ	院外 イリボー錠【2.5】μg
院外 イーケプラ【ドライシロップ】50%(成分量500mg/1g)	院外 イリボー錠【5】μg
内・外 イーケプラ錠【250】mg	内・外 イルベサルタン錠【50】mg「トーフ」
内・外 イーケプラ錠【500】mg	内・外 イルベサルタン錠【100】mg「トーフ」
院外 EPLカプセル250mg	1院内 用)イロクテイト静注用【250】
院外 イオウカンフルローション	1院内 用)イロクテイト静注用【500】
院内 硫黄吸水軟膏0.5%10g	1院内 用)イロクテイト静注用【750】
院内 イオウ親水軟膏2%10g	1院内 用)イロクテイト静注用【1000】
内・外 イグザレルト錠【10】mg	1院内 用)イロクテイト静注用【2000】
内・外 イグザレルト錠【15】mg	院外 インヴェガ錠【3mg】
院外 【腫】イクスタンジ錠80mg	院外 インヴェガ錠【6mg】
院外 イクセロンパッチ【4.5】mg	内・外 インクレミンシロップ
内・外 イクセロンパッチ【9】mg	内・外 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
院外 イクセロンパッチ【13.5】mg	院外 【カートリッジ】インスリン グラルギンBS注カート「リリー」
院外 イクセロンパッチ【18】mg	院外 インタール細粒10%(50mg/包)
内・外 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	院外 インタール点眼液【UD】
内・外 イスコチン錠100mg	院外 インテバンクリーム50g
内・外 イソコロナールRカプセル20mg	内・外 インテバン坐剤25
内・外 イソジンシュガーパスタ軟膏100g	院外 インフリーSカプセル200mg
内・外 イソバドシロップ70%【分包】30mL	1内・外 用)【腫】インライタ錠5mg
院外 イソプロピルウノプロストン点眼液5mL	ウ
内・外 一硝酸イソソルビド錠20mg	院外 【腫】ヴォトリエント錠200mg
1院内 用)イデルピオン静注用【500】	院外 ヴオリブリス錠2.5mg
1院内 用)イデルピオン静注用【2000】	院外 ウリアデック錠40mg
1院内 用)イデルピオン静注用【3500】	内・外 ウルソデオキシコール酸錠【50】mg「テハ」
内・外 イトラコナゾール錠50mg「日医工」	内・外 ウルソデオキシコール酸錠【100】mg「テハ」
内・外 イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	内・外 ウルティブロ吸入用カプセル
内・外 イナビル吸入粉末剤20mg	院外 ウロカルン錠225mg
院外 【糖】イニシク配合錠(アログリ25/外ホ500)	エ
院外 イノラス配合経腸用液(187.5mL, 300kcal/袋)	1院内 用)エイフスチラ静注用250
1内・外 用)イノレット【30R】注	院外 エイベリス点眼液0.002% 2.5mL/本
院外 イフェクサーSRカプセル【37.5】mg	院外 エースコール錠2mg
院外 イフェクサーSRカプセル【75】mg	院外 ATP腸溶錠20mg
院外 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	院外 エカート配合錠LD(カンテ4/ヒドロ6.25)
院外 【腫】イブランスカプセル【25】mg	院外 エカベトNa顆粒66.7%(1.5g/包)「サワイ」
院外 【腫】イブランスカプセル【125】mg	院外 エキザルベ5g
内・外 【腫】イマチニブ錠100mg「EE」	院外 【糖】エクア錠50mg
院外 イミグラン点鼻液20(20mg/0.1mL)	院外 脳外)エクセグラン散20%(成分量200mg/g)
院内 イムノブラダー膀胱注用80mg	院外 脳外)エクセグラン錠100mg
1内・外 用)【腫】イムブルビカカプセル140mg	院外 【糖】エクメット配合錠HD(ビルダ50/外ホ500)
内・外 イムラン錠50mg	院外 【糖】エクメット配合錠LD(ビルダ50/外ホ250)

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名

医薬品名

院外 エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
 内・外 エコリシン眼軟膏3.5g
 内・外 エサンブトール錠250mg
 院外 S・M配合散(1.3g/包)
 内・外 エスクレ坐剤250
 院外 エスクレ注腸用キット「500」
 内・外 SG配合顆粒(1g/包)
 院外 【向】エスタゾラム錠2mg
 1内・外 用)エストラーナテープ【0.09】mg
 1内・外 用)エストラーナテープ【0.18】mg
 1内・外 用)エストラーナテープ【0.36】mg
 院外 エストラーナテープ【0.72】mg
 院外 【腫】エストラサイトカプセル156.7mg
 内・外 SPTローチ0.25mg「明治」
 内・外 【腫】エスワンタイホウ配合OD錠T【20】
 内・外 【腫】エスワンタイホウ配合OD錠T【25】
 内・外 エタネルセプトBS皮下注【25】mg【ペン】0.5mL「MA」
 内・外 エタネルセプトBS皮下注【50】mg【ペン】1.0mL「TY」
 内・外 エタノール
 内・外 消毒用エタノール
 内・外 【向】エチゾラム錠【0.5】mg
 内・外 【向】エチゾラム錠【1】mg
 内・外 エディロールカプセル0.75 μ g
 内・外 エナラプリルM錠【2.5】
 内・外 エナラプリルM錠【5】
 院内 NDM点眼液1.5mL
 内・外 エネーボ配合経腸用液(250mL,300kcal/缶)
 内・外 エネマスター注腸散
 1内・外 用)エバステチンOD錠【5】mg「NP」
 1内・外 用)エバステチンOD錠【10】mg「NP」
 内・外 エパルレスタット錠50mg
 内・外 エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
 1院内 用)エピペン注射液【0.15】mg
 1院内 用)エピペン注射液【0.3】mg
 院外 エビリファイOD錠【3】mg
 院外 エビリファイ錠【1】mg
 院外 エピレオプチマル散50%(成分量500mg/g)
 内・外 エフィエントOD錠【20】mg
 内・外 エフィエント錠【3.75】mg
 1院内 用)FOY軟膏100g
 1内・外 用)エプクルーサ配合錠

内・外 【覚原】エフピーOD錠2.5mg
 内・外 エブランチルカプセル15mg
 内・外 エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
 内・外 エベレンゾ錠【20】mg
 内・外 エベレンゾ錠【50】mg
 内・外 エベレンゾ錠【100】mg
 内・外 MS【温】シップ(5枚(100g)/袋)
 内・外 MS【冷】シップ(5枚(100g)/袋)
 1内・外 【麻】MSツワイスロンカプセル10mg
 内・外 エムラクリーム5g
 内・外 エリキユース錠【2.5】mg
 院外 エリキユース錠【5】mg
 院外 エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
 内・外 エリスロシンドライシロップW20%(成分量200mg/g)
 内・外 エリスロシン錠200mg
 内・外 エルカルチンFF【内用液】10%
 内・外 エルカルチンFF錠【100】mg
 院外 エルカルチンFF錠【250】mg
 内・外 エルサメットS配合錠
 内・外 エルネオパNF【1】号輸液【1000】mL
 内・外 エルネオパNF【1】号輸液【1500】mL
 内・外 エルネオパNF【2】号輸液【1000】mL
 内・外 エルネオパNF【2】号輸液【1500】mL
 1内・外 用)エレレルサ錠50mg
 内・外 エレンタール【P】乳幼児用配合内用剤(40g/包)
 内・外 エレンタール配合内用剤(80g/包)
 内・外 10%塩化ナトリウム注射液20mL
 院外 エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
 内・外 エンシュア・【H】(250mL/缶)コーヒー味
 院外 エンシュア・リキッド(250mL/缶)
 内・外 エンタカボン錠100mg「トーワ」
 内・外 エンテカビル錠0.5mg「EE」
 院外 【腫】エンドキサン錠50mg
 院外 エンブレル皮下注【25】mg【シリンジ】
 内・外 エンブレル皮下注【25】mg【ペン】0.5mL
 院外 エンブレル皮下注【50】mg【シリンジ】
 院外 エンブレル皮下注【50】mg【ペン】1.0mL

オ

院外 オイラックス【H】クリーム10g
 内・外 オイラックスクリーム10g
 院外 オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
内・外 オーグメンチン配合錠250RS	1 院内 用)オルプロリクス静注用【500】
内・外 大塚生食注 250mL	1 院内 用)オルプロリクス静注用【3000】
内・外 大塚糖液50%200mL	1 院外 オルベスコ【100】μgインヘラー112吸入用
院外 オーラノフィン錠3mg「サワイ」	1 内・外 オルベスコ【200】μgインヘラー56吸入用
院外 オキサトミドDS小児用2%(成分量20mg/g)	院外 オルミエント錠【2】mg
1 院外 用)オキサトミド錠30mg「CH」	院外 オルミエント錠【4】mg
院外 オキサロール【ローション】10g(25μg/g)	内・外 オルメサルタンOD錠【10】mg「トーワ」
内・外 【麻】オキシコドン徐放カプセル【5】mg「テルモ」	内・外 オルメサルタンOD錠【20】mg「トーワ」
内・外 【麻】オキシコドン徐放カプセル【10】mg「テルモ」	内・外 オレンジア【皮下注オートインジェクター】【125】mg1mL
内・外 【麻】オキシコドン徐放カプセル【20】mg「テルモ」	内・外 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」
内・外 【麻】オキシコドン徐放カプセル【40】mg「テルモ」	1 内・外 用)オンブレス吸入用カプセル150μg
内・外 【麻】オキノーム散【2.5mg/包】	カ
内・外 【麻】オキノーム散【5mg/包】	内・外 ガスコン錠40mg
内・外 【麻】オキノーム散【10mg/包】	院内 ガストログラフィン
内・外 【麻】オキファスト注10mg	1 院内 用)カタプレス錠75
院内 オクトレオチド皮下注【100】μg「あすか」	内・外 ガチフロ0.3%点眼液 5mL/本
院外 オスポロット錠50mg	内・外 カデックス軟膏0.9% 40g
内・外 オセルタミビルDS3%「サワイ」	院外 【糖】カナグル錠100mg
内・外 予防用オセルタミビルカプセル75mg(自費)	1 内・外 用)カナマイシンカプセル250mg
内・外 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	院外 【糖】カナリア配合錠(テネリ20/カナグリ100)
院外 オテズラ錠【10】mg	内・外 ガバペン錠【200】mg
院外 オテズラ錠【20】mg	1 内・外 用)ガバペン錠【400】mg
院外 オテズラ錠【30】mg	内・外 カプトリル錠25mg
院外 オドリック錠1mg	院内 【院内製剤】カプト点眼液2mL
1 内・外 用)オフエブカプセル【100】mg	内・外 【腫】カペシタビン錠300mg「サワイ」
1 内・外 用)オフエブカプセル【150】mg	内・外 カベルゴリン錠【0.25】mg「サワイ」
1 内・外 用)オプスミット錠10mg	内・外 カベルゴリン錠【1】mg「サワイ」
内・外 【麻】オプソ内服液10mg	院外 カムシア配合錠HD(カンテ®8mg/アムロ5mg)
院内 オプチック	院外 カムシア配合錠LD(カンテ®8mg/アムロ2.5mg)
内・外 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」3.5g	内・外 カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」
内・外 オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	内・外 カリーユニ点眼液0.005% 5mL
内・外 【腫】オペプリム500mg	院外 カリエードプラス散分包96.7%(5.17g)
内・外 オムニトロープペン10	内・外 カリジノゲナーゼ錠50単位「日新」
院外 オメプラール錠【20】mg	院外 カリメート【ドライシロップ】92.59%(5.4g/包)
院外 オラペネム小児用細粒10%(成分量100mg/g)	内・外 カリメート【経口液】20%(25g/包)
内・外 オランザピンOD錠【2.5】mg「トーワ」	内・外 カリメート【散】(5g/包)
内・外 オランザピンOD錠【5】mg「トーワ」	院外 カルスロット錠20
内・外 オリブ油	内・外 カルチコール
内・外 オルケディア錠【1】mg	内・外 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
院外 オルケディア錠【2】mg	内・外 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg
1 内・外 用)オルセノン軟膏30g	院外 カルビスケン錠5mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名

医薬品名

内・外 カルベジロール錠【1.25】mg「サワイ」
 内・外 カルベジロール錠【10】mg「トーフ」
 内・外 カルベジロール錠【2.5】mg「サワイ」
 内・外 カルボシステインDS50%(成分量500mg/g)
 内・外 カルボシステインシロップ小児用5%「JG」
 内・外 カルボシステイン錠250mg「テハ」
 内・外 カロナール【錠】500
 内・外 カロナール【坐剤】100
 内・外 カンデサルタンOD錠【2】mg「EE」
 内・外 カンデサルタンOD錠【4】mg「EE」
 内・外 カンデサルタンOD錠【8】mg「EE」
キ
 内・外 キシロカインスプレー
 内・外 キシロカインゼリー30mL
 内・外 キシロカインビスカス
 内・外 キシロカイン液「4%」
 内・外 逆性石ケン液10%「ヨシダ」
 内・外 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」
 院外 キュバール100エアゾール
 内・外 キンダベート軟膏5g
ク
 院外 グーフイス錠5mg
 内・外 クエチアピン錠【25】mg「EE」
 内・外 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
 内・外 【糖】グラクティブ錠50mg
 院外 クラシエ-2葛根湯加川きゅう辛夷細粒(3.75g/包)
 内・外 クラシエ-1葛根湯細粒(2.5g/包)
 院外 クラシエ-96柴朴湯細粒(2.5g/包)
 内・外 クラシエ-114柴苓湯細粒(2.7g/包)
 内・外 クラシエ-68芍薬甘草湯(2g/包)
 院外 クラシエ-40猪苓湯細粒(2g/包)
 院外 クラシエ-108人参養栄湯細粒(2.5g/包)
 院外 クラシエ-7八味地黄丸料細粒(2g/包)
 院外 クラシエ-16半夏厚朴湯細粒(2g/包)
 院外 クラシエ-34白虎加人参湯細粒(2g/包)
 内・外 クラシエ-41補中益気湯細粒(2.5g/包)
 院外 クラシエ-83抑肝散加陳皮半夏細粒(2.5g/包)
 1内・外 用)グラジナ錠50mg
 1内・外 用)グラセプターカプセル【0.5】mg
 1内・外 用)グラセプターカプセル【1】mg
 院外 グラナテック点眼液0.4%5mL

内・外 クラバモックス小児用配合トライシロップ【0.505g/包】
 内・外 クラバモックス小児用配合トライシロップ【1.01g/包】
 院外 クラビット点眼液【0.5】%5mL
 内・外 クラリスロマイシンDS小児用(成分100mg/g)
 院外 クラリスロマイシン錠【50】mg小児用
 内・外 クラリスロマイシン錠【200】mg
 院外 グランダキシン錠50mg
 院外 クリアナール錠200mg
 内・外 【糖】グリクラジド錠40mg「トーフ」
 内・外 グリセリン
 内・外 グリチロン配合錠
 内・外 【腫】グリベック錠100mg
 院外 グリメサゾン軟膏5g
 内・外 【糖】グリメピリド錠【0.5】mg
 内・外 クリンダマイシンゲル1%10g/本
 内・外 グルカゴンG・ノボ注射用1mg
 内・外 グルコンサンK細粒4mEq/g(分包品1g/包)
 院外 【糖】グルバズ配合錠(ミチ10/ホク0.2)
 院外 グレースビット細粒10%(成分量100mg/g)
 内・外 クレナフィン爪外用液10%4mL
 院外 クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)
 院内 グロウジェクター
 1内・外 用)グロウジェクトBC注【8】mg
 1内・外 用)グロウジェクト皮下注【12】mg
 1院内 用)クロスエイトMC静注用【1000】単位
 1院内 用)クロスエイトMC静注用【2000】単位
 院内 輸注セット(クロスエイト用)
 内・外 【向】クロチアゼパム錠5mg
 内・外 クロピドグレル錠75mg「ケミア」
 内・外 クロマイ【腫錠】100mg
 院外 クロミッド錠50mg
 内・外 クロモグリク酸Na【吸入液】1%「サワイ」
 内・外 クロモグリク酸Na【点鼻液】2%「トーフ」
 院外 クロモフェロン点眼液2%
 内・外 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
ケ
 院外 ケアラム錠25mg
 院外 ケイキサレートDS76%3.27g/包
 内・外 ケイツーシロップ0.2%(2mg/1mL/包)分包
 1内・外 ケーサプライ錠600mg
 院外 ケタスカプセル10mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 ケタス点眼液5mL	院内 サーファクテン気管注入用120mg
内・外 ケトコナゾールクリーム2%「JG」10g	内・外 ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL)
内・外 ケトコナゾールローション2%「JG」10g	内・外 ザイザル錠5mg
院外 ケトチフェンDS0.1%(成分量1mg/g)	院外 【腫】ザイティガ錠250mg
内・外 ケトプロフェン【テープ】40mg日医工(7枚/袋)	院外 サイトテック錠200
内・外 ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	院内 サイプレジン1%点眼液10mL
内・外 【腫】ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	1内・外 用)ザイボックス錠600mg
1内・外 用)ケブザラ皮下注【150】mgオートインジェクター	院外 【向】サイレース錠2mg
1内・外 用)ケブザラ皮下注【200】mgオートインジェクター	内・外 サインバルタカプセル20mg
内・外 ゲーベンクリーム100g	院外 ザガーロカプセル0.5mg
内・外 ケンエーG浣腸液【40】mL	院外 ザクラス配合錠HD(アシル20mg/アム05mg)
内・外 ケンエーG浣腸液【60】mL	院外 ザクラス配合錠LD(アシル20mg/アム02.5mg)
内・外 ケンエーG浣腸液【120】mL	院外 ザジテン点鼻液 8mL
内・外 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏10g	1内・外 用)サデルガカプセル100mg
コ	内・外 サトウザルベ軟膏(20%)【10】g
内・外 コートリル錠10mg	内・外 サトウザルベ軟膏(20%)【30】g
院外 コールタイジン点鼻液	内・外 サトウザルベ軟膏(20%)【50】g
内・外 ゴージョーMHS 215mL/1本	内・外 サトウザルベ軟膏(20%)【100】g
内・外 コスパノンカプセル40mg	院外 【向】サノレックス錠0.5mg
1内・外 用)コセンテイクス皮下注150mgペン1mL	内・外 サムスカOD錠【7.5】mg
内・外 【麻】コデインリン酸塩錠20mg「タダ」	内・外 サムスカOD錠【15】mg
院内 コバールトリイ静注用【1000】	内・外 サムスカOD錠【30】mg
院内 コバールトリイ静注用【2000】	1内・外 用)サムチレール内用懸濁液15%
1内・外 用)コパキソン皮下注20mgシリンジ	院外 ザラカム配合点眼液2.5mL
内・外 コペガス錠200mg	内・外 サラザック配合顆粒(1g/包)
院外 コムクロシャンプー0.05%125mL	院外 サラジエン錠5mg
1内・外 用)コララン錠2.5mg	内・外 (リウマチ)サラゾスルファピリジン【腸溶錠250】mg
院外 コランチル配合顆粒(1g/包)	内・外 (炎症性腸疾患)サラゾスルファピリジン【錠500】mg
内・外 コルヒチン錠0.5mg	院外 (リウマチ)サラゾスルファピリジン【腸溶錠500】mg
院外 コレバインミニ83%1.81g/包	院外 サラゾピリン坐剤500mg
院外 コンサータ錠18mg	内・外 サリグレンカプセル30mg
院外 コントミン糖衣錠【12.5】mg	院外 サリベートエアゾール50g
院外 コントミン糖衣錠【25】mg	院外 サルコートカプセル外用50μg
院内 コンビニパック【10mL】25G	内・外 サルタノールインヘラー(100μg)13.5mL
院内 コンビニパック【20mL】23G	院外 ザルティア錠5mg
1院内 用)コンファクトF注射用【250】	内・外 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
1院内 用)コンファクトF注射用【500】	院内 【毒】【腫】サレドカプセル【100】
院内 コンファクトF注射用【1000】	内・外 重質酸化マグネシウム
院外 コンプラビン配合錠(クロピト75mg/アスピ100mg)	内・外 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
サ	内・外 サンドールP点眼液
院外 ザーネ軟膏10g	院外 サンピロ点眼液【0.5】%5mL

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 サンピロ点眼液【1】%5mL	院外 シムジア皮下注200mg【シリンジ】
内・外 サンピロ点眼液【2】%5mL	内・外 シムビコートタービュヘイラ-60吸入
シ	1内・外 用)【腫】ジャカビ錠5mg
内・外 【向】ジアゼパム錠【2】mg	内・外 【糖】ジャディアン錠【10】mg
内・外 【向】ジアゼパム錠【5】mg	院外 【糖】ジャディアン錠【25】mg
院外 シアリス錠5mg	院外 ジャドニユ顆粒分包360mg
内・外 シーブリ吸入用カプセル50μg	内・外 【糖】シュアポスト錠【0.25】mg
院外 ジェニナック錠200mg	院外 【糖】シュアポスト錠【0.5】mg
内・外 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	内・外 臭化カリウム
内・外 ジェノトロピンゴークイック【5.3】mg	内・外 重曹(外用)
内・外 ジェノトロピンゴークイック【12】mg	内・外 重曹(内服用)
院外 ジェミーナ配合錠	内・外 重曹錠500mg「マイロン」
内・外 ジオキチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10m	院内 術後高眼圧時セット
1内・外 用)【腫】ジオトリフ錠【20】mg	内・外 硝酸イソソルビドテープ40mg
1内・外 用)【腫】ジオトリフ錠【30】mg	院内 【3%】食塩点眼液5mL
院外 ジクアス点眼液3%5mL	内・外 ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トーフ」
内・外 シグマビタン配合カプセルB25	内・外 ジルチアゼム塩酸塩R100mgカプセル
1内・外 用)シクレスト舌下錠5mg	内・外 ジルテックDS1.25%(成分量12.5mg/g)
内・外 シクロスポリンカプセル【10】mg「トーフ」	院外 ジルテック錠10
内・外 シクロスポリンカプセル【25】mg「トーフ」	内・外 ジレニアカプセル0.5mg
院外 シクロスポリンカプセル【50】mg「トーフ」	内・外 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
内・外 ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	内・外 シロドシンOD錠4mg「サワイ」
院外 ジクロフェナクナトリウムテープ30mg(14X10)7枚/袋	1院内 用)親水ワセリン
内・外 ジクロフェナクナトリウム坐剤【12.5】mg「JG」	1内・外 用)親水ワセリン【10】g
内・外 ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg「JG」	1内・外 用)親水ワセリン【30】g
院外 ジゴシン散0.1%(成分量1mg/g)	1内・外 用)親水ワセリン【50】g
内・外 【毒】ジスチグミン臭化物錠5mg「テハ」	1内・外 用)親水ワセリン【100】g
内・外 ジスロマックSR成人用DS(2g/本)	院外 シンバスタチン錠5mg
1内・外 用)ジスロマック錠【600】mg	内・外 シンポニー皮下注50mg【オートインジェクター】
内・外 ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	院外 シンポニー皮下注50mg【シリンジ】
院外 【糖】シタグリプチンリン酸塩水和物錠【25】mg	ス
1内・外 用)シタトレンスキ花粉舌下液2000JAU/mL【ハック】	院外 【糖】スイニー錠100mg
内・外 呼内)シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	内・外 スインプロイク錠0.2mg
内・外 シナール配合錠	院外 【糖】スーグラ錠25mg
内・外 シナール配合顆粒(1g/包)	1内・外 用)【腫】スーテントカプセル12.5mg
1院内 用)ジビイ静注用2000	院外 スタレボ配合錠L【50】
内・外 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」	院外 スタレボ配合錠L【100】
1内・外 用)シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	1内・外 用)【腫】スチバーガ錠40mg
院外 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	内・外 ステーブラOD錠0.1mg
内・外 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーフ」	院外 ストラテラカプセル【10】mg
内・外 シムジア皮下注200mg【オートクリックス】	院外 ストラテラカプセル【40】mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名

医薬品名

内・外 ストロカイン錠5mg
 1内・外 用)ストロメクトール錠3mg
 院外 スピール膏M
 内・外 スピオルトレスピマツト60吸入
 内・外 スピリーバ2.5μg【レスピマツト】60吸入
 院外 スピリーバ吸入用カプセル(7Cap/枚)
 内・外 スピロノラクトン錠25mg
 院外 スピロペント錠10μg
 院外 ズファジラン錠10mg
 1内・外 用)【腫】スプリセル錠【20】mg
 内・外 【腫】スプリセル錠【50】mg
 院外 スプレキュア点鼻液0.15%
 内・外 スマトリブタン錠50mg「日医工」
 1内・外 用)スミフェロン注DS【300】万IU
 1内・外 用)スミフェロン注DS【600】万IU
 内・外 スミルスチック3%40g
 内・外 スルピリド錠100mg

セ

院内 生食点眼液5mL
 内・外 生食注シリンジ「オオツカ」10mL
 内・外 生理食塩液(20mL/本)「ヒカリ」
 内・外 吸入用生食30mL
 内・外 生理食塩液50mL/本洗浄用
 内・外 テルモ生食【500ml】/袋 洗浄用
 内・外 テルモ生食【1L/袋】 洗浄用
 内・外 生理食塩液(開栓型)1L瓶
 内・外 生理食塩液PL「フナー」【2L/袋】洗浄用
 内・外 生理食塩液
 院外 ゼスラン小児用シロップ0.03%
 院外 ゼスラン小児用細粒0.6%(成分量6mg/g)
 1院外 用)ゼスラン錠3mg
 内・外 ゼチーア錠10mg
 院外 セディール錠10mg
 内・外 セパミットーRカプセル10
 院外 セパミットーR細粒(10mg/包)
 院外 ゼビアックスローション2% 10g
 内・外 セファクロル細粒10%(成分量100mg/g)
 内・外 セファランチン錠1mg
 内・外 セファレキシシンDS50%(成分量500mg/g)
 内・外 セファレキシシンカプセル250mg「トーワ」
 1内・外 用)ゼフィックス錠100mg

内・外 セフカペンピボキシル100mg塩酸塩錠
 院外 セフジトレンピボキシル小児細粒(成分100mg/g)
 内・外 セフジトレンピボキシル錠100mg
 内・外 セフジニル細粒10%小児用(成分量100mg/g)
 内・外 ゼフナート外用液2%10mL
 内・外 ゼフナートクリーム2%10g
 内・外 セララ錠25mg
 内・外 セルトラリン錠25mg「ケミファ」
 院外 セルニルトン錠
 院外 ゼルヤンツ錠5mg
 院外 セレクトール錠200mg
 内・外 セレコックス錠【100】mg
 内・外 セレコックス錠【200】mg
 院外 セレスタミン配合シロップ
 内・外 セレニカR顆粒40%(成分量400mg/g)
 院外 セレネース錠【0.75】mg
 院外 セレベント【50】ディスカス
 院外 セロクエル【100】mg錠
 院外 セロケン【L】錠120mg
 院外 セロシオンカプセル10
 内・外 センノシド錠12mg「トーワ」

ソ

1内・外 用)【腫】ゾスパタ錠40mg
 内・外 ソタコール錠40mg
 内・外 ゴテピン錠25mg「ヨシトミ」
 内・外 ゴニサミド散20%(成分量200mg/g)
 内・外 ゴニサミド錠100mg「アール」
 1内・外 用)ソバルディ錠400mg
 内・外 【向】ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」
 内・外 ソフティア点眼液0.02%
 内・外 ソフラチュール貼付剤【10】cm
 1内・外 用)ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シユアハル
 1院内 用)ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」
 1院内 用)ソマバート皮下注用【10】mg
 1院内 用)ソマバート皮下注用【20】mg
 院外 ソランタール錠100mg
 内・外 ソリターT配合顆粒3号 4g/包
 1内・外 用)【腫】ゾリンザカプセル100mg
 内・外 ソルアセトF輸液 500mL
 内・外 ソルデム3A500mL
 1内・外 用)ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名

医薬品名

内・外 【向】ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg(マイスリー)
 院外 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーフ」
 院外 ソレトン錠80

タ

院外 ダイアート錠60mg
 院外 ダイアコート軟膏5g
 内・外 【向】ダイアアップ坐剤【4】
 内・外 【向】ダイアアップ坐剤【6】
 内・外 ダイアモックス錠250mg
 1内・外 用)【腫】タイケルブ錠250mg
 院外 タウリン散「大正」
 1内・外 用)【腫】タグリッソ錠80mg
 内・外 タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)「タカ」
 院外 タケキャブ錠【10】mg
 内・外 タケキャブ錠【20】mg
 院外 タケルダ配合錠(アスピリン100mg/ランソプラ15mg)
 内・外 タコシール組織接着用シート9.5x4.8cm
 1内・外 用)【腫】タシグナカプセル【150】mg
 1内・外 用)【腫】タシグナカプセル【200】mg
 院外 タチオン点眼用5mL
 1内・外 用)タナドーパ顆粒(750mg/包)
 院外 タナトリル錠5mg
 院外 タブコム配合点眼液 2.5mL/本
 内・外 タフマックE配合カプセル
 院外 タブロス【ミニ】点眼液0.0015%0.3mL/本
 内・外 タブロス点眼液2.5mL0.0015%
 1内・外 用)タマガワヨードホルムガーゼ(30cm×30cm)
 内・外 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg
 院外 【腫】タモキシフェン錠20mg「DSEP」
 内・外 タラシカプセル150mg
 院外 タリージェ錠【5】mg
 院外 タリージェ錠【15】mg
 院外 タリムス点眼液0.1%5mL
 院外 【腫】タルセバ錠【25】mg
 1内・外 用)【腫】タルセバ錠【100】mg
 1内・外 用)【腫】タルセバ錠【150】mg
 内・外 タルチレリンOD錠5mg
 内・外 炭酸ランタン【顆粒】分包250mg「トーフ」
 内・外 炭酸リチウム錠200mg「ヨシトミ」
 内・外 単シロップ
 内・外 ダントリウムカプセル25mg

内・外 タンニン酸アルブミン「Nikp」

チ

内・外 チアプリド細粒10%(成分量100mg/g)
 内・外 チアプリド錠25mg
 内・外 0.025%チアミトール水
 内・外 0.025%チアミトール水500mL/瓶
 内・外 チウラジール錠50mg
 院外 チガソソカプセル10
 院外 チキジウム臭化物カプセル10mg「トーフ」
 内・外 チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」
 内・外 チザニジン錠1mg「アム」
 院外 チモプトール0.25%5mL
 1院内 用)院内製剤 0.125%チモプトール点眼液5mL
 内・外 チモロール点眼液0.5%5mL
 1内・外 用)チャンピックス錠【0.5】mg
 1内・外 用)チャンピックス錠【1】mg
 内・外 注射器 1ml(IFN用)
 内・外 注射器 1ml(成長ホルモン用)
 内・外 注射器 2.5ml(IFN用)
 内・外 注射器 2.5ml(成長ホルモン用)
 内・外 注射器 5ml(IFN用)
 内・外 注射器 5ml(成長ホルモン用)
 内・外 注射用水(広口開栓型)1000mL
 内・外 チラーヂンS錠【25】μg
 内・外 チラーヂンS錠【50】μg
 1内・外 用)チロナミン錠5mcg
 内・外 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」
 内・外 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

ツ

1内・外 ツインジェクター-EZ II 用付属品セット【A】(アダプタ1/シリン)
 1内・外 ツインジェクター-EZ II 用付属品セット【B】(アダプタ1/シリン)
 1内・外 用)ツインラインNF配合経腸用液(200x2)
 院外 ツベルミン錠100mg
 院外 ツムラ-5安中散エキス顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-117茵陳五苓散顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-106温経湯顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-57温清飲エキス顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-28越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-98黄耆建中湯顆粒(3.0g/包)
 院外 ツムラ-15黄連解毒湯エキス顆粒(2.5g/包)
 院外 ツムラ-3乙字湯顆粒(2.5g/包)

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 ツムラ-137加味帰脾湯顆粒(2.5g/包)	院外 ツムラ-27麻黄湯顆粒(2.5g/包)
院外 ツムラ-24加味逍遥散顆粒(2.5g/包)	院外 ツムラ-55麻杏甘石湯顆粒(2.5g/包)
院外 ツムラ-72甘麦大枣湯顆粒(2.5g/包)	内・外 ツムラ-54抑肝散エキス顆粒(2.5g/包)
院外 ツムラ-138桔梗湯エキス顆粒(2.5g/包)	内・外 ツムラ-43六君子湯顆粒(2.5g/包)
院外 ツムラ-50けいがい連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)	院外 ツムラ-39芥桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)
院外 ツムラ-60桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)	院内 ツルバダ配合錠
院外 ツムラ-18桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包)	内・外 ツロブテロールテープ【0.5】mg
院外 ツムラ-26桂枝加竜骨牡蛎湯顆粒(2.5g/包)	内・外 ツロブテロールテープ【1】mg
内・外 ツムラ-25桂枝茯苓丸顆粒(2.5g/包)	内・外 ツロブテロールテープ【2】mg
内・外 ツムラ-107牛車腎気丸顆粒(2.5g/包)	院外 ツロブテロール塩酸塩DS0.1%(成分量1mg/g)
内・外 ツムラ-17五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	テ
院外 ツムラ-10柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)	院外 デイビゲル1mg
院外 ツムラ-12柴胡加竜骨牡蛎湯(2.5g/包)	内・外 デイフェリンゲル0.1%15g
院外 ツムラ-103酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	院外 デイレグラ配合錠
1内・外用)ツムラ紫雲膏【10】g	内・外 テオロン錠100mg
院外 ツムラ-71四物湯エキス顆粒(2.5g/包)	内・外 デカドロン錠【0.5】mg
内・外 ツムラ-48十全大補湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デカドロン錠【4】mg
院外 ツムラ-6十味敗毒湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
院外 ツムラ-51潤腸湯エキス顆粒(2.5g/包)	1内・外用)テクフィデラカプセル【120】mg
院外 ツムラ-99小建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	1内・外用)テクフィデラカプセル【240】mg
院外 ツムラ-9小柴胡湯顆粒(2.5g/包)	内・外 テグレートール細粒50%(成分量500mg/g)
院外 ツムラ-109小柴胡湯加桔梗石膏顆粒 2.5g/包	内・外 テグレートール錠100mg
内・外 ツムラ-19小青竜湯顆粒(3g/包)	院外 デザレックス錠5mg
院外 ツムラ-22消風散顆粒(2.5g/包)	内・外 デスマプレシン【スプレー10】協和5mL
院外 ツムラ-104辛夷清肺湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デスマプレシン【スプレー2.5】協和
院外 ツムラ-30真武湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デスマプレシン【点鼻液】協和
院外 ツムラ-58清上防風湯顆粒(2.5g/包)	1院内 用)【院内製剤】デスマプレシン点鼻液25μg/mL
院外 ツムラ-111清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)	院外 デソパン錠60mg
院外 ツムラ-90清肺湯顆粒(3g/包)	院外 デタントール0.01%点眼液5mL
内・外 ツムラ-100大建中湯顆粒(2.5g/包)	院外 デトルシトールカプセル【4】mg
院外 ツムラ-61桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包)	院外 【糖】テネリア錠20mg
院外 ツムラ-86当帰飲子顆粒(2.5g/包)	院外 テノーミン錠【50】mg
院外 ツムラ-38当帰四逆加呉茱萸生姜湯(2.5g/包)	院外 テノゼット錠300mg
内・外 ツムラ-23当帰芍薬散顆粒(2.5g/包)	内・外 デノタスチュアブル配合錠
院外 ツムラ-122排膿散及湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デパケンR錠【100】mg
内・外 ツムラ-29麦門冬湯顆粒(3g/包)	内・外 デパケンR錠【200】mg
内・外 ツムラ-14半夏瀉心湯顆粒(2.5g/包)	内・外 デパケンシロップ5%
院外 ツムラ-37半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)	内・外 テプレノンカプセル50mg
1内・外用)ツムラ-69茯苓飲エキス顆粒(2.5g/包)	院外 テプレノン細粒10%(0.5g/包)
院外 ツムラ-20防己黄耆湯顆粒(2.5g/包)	院外 テプレノン細粒10%(成分量100mg/g)
院外 ツムラ-62防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)	1内・外用)デムサーカプセル250mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
1内・外用【毒】【腫】テモゾロミド錠【20】mg NK	院外 ドボベツト【軟膏】(30g/本)
内・外 【毒】【腫】テモゾロミド錠【100】mgNK	院外 【向】ドラール錠15
院外 デュアック配合ゲル 10g/本	内・外 【糖】トラゼンタ錠5mg
1院外 緊)デュオドーパ配合経腸用液	院外 【糖】トラディアンズ配合錠【AP】(エンパグリ10mg/リナグリ5r
院外 デュオトラバ配合点眼液2. 5mL	院外 【糖】トラディアンズ配合錠【BP】(エンパグリ25mg/リナグリ5r
内・外 デュピクセント皮下注300mgシリンジ	内・外 トラニラストカプセル100mg「タイヨ」
院外 デュファストン錠5mg	内・外 トラニラスト点眼液0. 5%5mL
内・外 テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	院外 トラベルミン配合錠
1内・外用)テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター	内・外 トラボプロスト点眼液0. 004%「ニット」
院外 テリルジー100エリプタ30吸入用	内・外 トラマールOD錠25mg
内・外 デルゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)	院外 トランコロン錠7. 5mg
内・外 テルバンスDS20%(成分量200mg/g)	内・外 トランサミンカプセル250mg
内・外 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」10g	内・外 トランサミン散50%(成分量500mg/g)
内・外 テルビナフィン錠125「MEEK」	内・外 【向】トリアゾラム錠0. 125mg
内・外 テルミサルタン錠【20】mg「ニプロ」	院外 トリキュラー28(28錠/シート)
内・外 テルミサルタン錠【40】mg「ニプロ」	内・外 トリクロリールシロップ 10%
内・外 デルモベートスカルプレーション10g	内・外 【1mg】トリクロルメチアジド錠
内・外 デルモベート軟膏5g	院外 トリクロルメチアジド錠【2】mg
院外 テレミンソフト坐薬2mg	内・外 トリノシン顆粒(100mg/包)10%
ト	院外 トリプタノール錠【10】
内・外 トアラセット配合錠「DSEP」	院外 トリプタノール錠【25】
内・外 トウモロコシデンペン	内・外 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨ」
内・外 ドキサゾシン錠【0.5】mg「EMEC」	内・外 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トー7」
内・外 ドキサゾシン錠【1】mg「EMEC」	内・外 トルソプト点眼液1%5mL
院外 ドグマチール錠【50】mg	1内・外用)トルツ皮下注80mgオートインジェクター
内・外 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内・外 ドルモロール配合点眼液「わかもと」(5mL/本)
内・外 トスフロキサントシル塩酸塩細粒小児用15%(成150mg/g)	内・外 トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス
内・外 トスフロ点眼液0.3%5mL	院内 トレーランG75 225mL
院内 ドックGIセット	院内 (産科用)トレーランG液50g
院内 ドックGTTセット	内・外 トレシーバ注【フレックスタッチ】
内・外 トップ二段針27G(IFN用)	院外 トレシーバ注【ペンフィル】
内・外 ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg「トー7」	内・外 ドレニゾンテープ(7. 5×10)
内・外 ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg「トー7」	内・外 トレリーフOD錠【25】mg
内・外 ドネペジル塩酸塩OD錠【10】mg「トー7」	院外 トレリーフOD錠【50】mg
1内・外用)ドパストン散98. 5%(成分量985mg/g)	内・外 ドロキシドパカプセル100mg「日医工」
院外 トビエース錠4mg	内・外 トロピカミド点眼液0. 4%「日点」
院外 トピナ錠50mg	内・外 経口用トロンビン細粒 0. 5万単位「サワイ」
1内・外用)トブラシン点眼液0. 3%(5mL/本)	内・外 トロンビン液ソフトボトル1万10mL
院外 トフラニール錠【25】mg	内・外 トロンビン液ソフトボ1万10mL(内服)
院外 ドボネックス軟膏10g(50μg/g)	内・外 ドンペリドンDS小児用1%(成分量10mg/g)
院外 ドボベツト【ゲル】(15g/本)	内・外 ドンペリドン錠10mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
オ	1内・外用)ネオラル内用液10%(100mg/mL)
内・外 ナイキサン錠100mg	院外 ネオキシテープ73.5mg
院外 ナウゼリンOD錠10	内・外 ネオシネジン5%点眼液10mL
内・外 ナウゼリン坐剤【10】	院内 ネオバルギンUHD
内・外 ナウゼリン坐剤【30】	内・外 ネオファーゲン静注20mL
内・外 ナジフロキサシンクリーム1%「トワ」10g	内・外 ネオファーゲン静注【20】mL
内・外 ナゼアOD錠0.1mg	内・外 ネオファーゲン静注【100】mL
院外 【糖】ナテグリニド錠90mg	院外 ネオフィリン錠100mg
内・外 ナノパスニードルⅡ(14本入り)34G	内・外 ネオメドロールEE軟膏3g
内・外 ナフトピジルOD錠【25】mg「ケミア」	1内・外 緊)ネキシウム【懸濁用顆粒分包】10mg
内・外 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	内・外 ネキシウムカプセル20mg
カ	内・外 【腫】ネクサバール錠200mg
1内・外用)ニコチネルTTS【10】	院外 【糖】ネシーナ錠【6.25】mg
1内・外用)ニコチネルTTS【20】	内・外 【糖】ネシーナ錠【12.5】mg
1内・外用)ニコチネルTTS【30】	院外 【糖】ネシーナ錠【25】mg
内・外 ニコチン酸アミド散ゾネ10%(成分量100mg/g)	院内 ネブライザー【A】
内・外 ニコランジル錠5mg	院内 ネブライザー【B】
内・外 ニセルゴリン錠5mg	院内 ネブライザー【CN】
内・外 【向】ニトラゼパム錠5mg「トワ」	内・外 ネリザ軟膏
内・外 ニトロペン舌下錠0.3mg	院外 ネリゾナ軟膏0.1% 10g
院外 ニバジール錠【4】mg	ク
院外 ニバジール錠【2】mg	院外 ノアルテン錠5mg
内・外 ニフェジピンCR錠20mg	院外 ノエル細粒40%(0.5g/包)
内・外 ニフラン点眼液5ml	内・外 ノイトロジン注【100】μg
院内 ニフレック配合内用剤	内・外 ノイロトロピン錠4単位
院内 入院ドック前日セット	1内・外用)ノウリアスト錠20mg
内・外 乳酸カルシウム「ファイザー」原末	1院内 用)ノバクトM静注用【2000】単位
院外 ニュープロパッチ【13.5】mg	内・外 ノバミン錠5mg
院外 ニュープロパッチ【2.25】mg	内・外 ノベルジン錠25mg
内・外 ニュープロパッチ【4.5】mg	1院内 用)ノボエイト静注用【250】
院外 ニュープロパッチ【9】mg	1院内 用)ノボエイト静注用【1500】
内・外 乳糖	1院内 用)ノボエイト静注用【2000】
内・外 ニューレプチル【錠】5mg	1院内 用)ノボエイト静注用【3000】
院外 ニューレプチル細粒10%(成分量100mg/g)	1院内 用)ノボセブンHI静注用【1】mgシリンジ
1内・外用)【毒】【腫】ニンラーロカ [®] セル【2.3】mg	1院内 用)ノボセブンHI静注用【5】mgシリンジ
1内・外用)【毒】【腫】ニンラーロカ [®] セル【3】mg	1内・外用)ノボラピッド【30ミックス】注 ペンフィル
1内・外用)【毒】【腫】ニンラーロカ [®] セル【4】mg	内・外 ノボラピッド【30ミックス】注フレックス
ケ	院外 ノボラピッド【70ミックス】注フレックス
内・外 ネイサート坐剤	院外 ノボラピッド注100単位/mL 10mL/V
1内・外 腎内)用)ネオラル【25】mgカプセル	1内・外用)ノボラピッド注イノレット300単位
1内・外 腎内)用)ネオラル【50】mgカプセル	内・外 ノボラピッド注フレックスタッチ

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 ノボラピッド注ペンフィル	内・外 バファリン配合錠A【81】
院外 ノボリン【30】R注フレックスペン	内・外 バラシクロビル錠500mg「EE」
院外 ノボリン【N】注フレックスペン3mL	内・外 バラシクロビル顆粒50%(成分量500mg/g)
内・外 ノボリン【R】注フレックスペン3mL	内・外 バラマイシン軟膏【10】g
院外 ノルスパンテープ【5】mg	内・外 バラマイシン軟膏【250】g
院外 ノルスパンテープ【10】mg	内・外 パラミチンカプセル300mg
1内・外 用)ノルデイトロピンフレックス [®] 注【5】mg	内・外 針 21G(IFN用)
内・外 ノルデイトロピンフレックス [®] 注【10】mg	内・外 針 26G×1/2(IFN用)
△	内・外 針 18G(IFN用)
内・外 パーキストン配合錠L100	内・外 針 18G(成長ホルモン用)
内・外 ハーフジゴキシンKY錠0.125	内・外 針 24G(IFN用)
1内・外 用)ハーボニー配合錠	内・外 針 24G(成長ホルモン用)
院外 バイアグラ錠50mg	内・外 針 25G(IFN用)
内・外 バイアスピリン錠100mg	内・外 針 25G(成長ホルモン用)
院外 バイエッタ皮下注【10】μgペン300	内・外 針 27G
院外 バイエッタ皮下注【5】μgペン300	内・外 針 27G(成長ホルモン用)
1内・外 用)バイシリンG顆粒40万単位/g	院外 パリエット錠【5】mg
内・外 ハイセチンP軟膏25g	内・外 【毒】バリキサ錠450mg
1内・外 用)ハイゼントラ20%皮下注【2】g/10mL	内・外 ハリゾンシロップ100mg/mL
1内・外 用)ハイゼントラ20%皮下注【4】g/20mL	内・外 バルギン消泡内用液2%
内・外 【腫】ハイドレアカプセル500mg	院外 【向】ハルシオン【0.25】mg錠
院外 バイナス錠75mg	内・外 パルタンM錠0.125mg
院外 ハイパジールコーワ点眼液0.25%5mL	院外 パルデスローション0.05% 10g
内・外 ハイポアルコール液2%	内・外 バルプロ酸ナトリウム細粒40%(成分量400mg/g)
院外 パキシルCR錠【12.5】mg	院外 パルミコート200μg(56吸入)タービュヘイラー
院外 パキシルCR錠【25】mg	内・外 パルミコート吸入液0.5mg 2mL
院外 パキシル錠【5】mg	内・外 パルモディア錠0.1mg
内・外 白色ワセリン【10】g	内・外 パロキセチンOD錠【10】mg
内・外 白色ワセリン【30】g	内・外 パロキセチンOD錠【20】mg
内・外 白色ワセリン【50】g	内・外 ハロペリドール錠3mg「JG」
内・外 白色ワセリン【100】g	1院内 用)バンコマイシン・タリビット眼軟膏
内・外 バクトラミン配合錠	1内・外 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
内・外 バクトラミン配合顆粒	1内・外 用)バンコマイシン眼軟膏1%5g
院内 バクトロバン鼻腔用軟膏3g	内・外 パンテチン錠シオエ100
院外 バソメット錠1mg	内・外 パンビタン末
内・外 パタノール点眼液0.1% 5mL	ヒ
内・外 ハッカ油	院外 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
院外 パナンドライシロップ5%(成分量50mg/g)	内・外 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液【0.1】%「トーフ」
1内・外 用)パニマイシン点眼液5mL	院外 ヒアレインミニ点眼液【0.1】% 0.4mL
院外 パピロックミニ点眼液0.1%	院外 ヒアレインミニ点眼液【0.3】% 0.4mL
院外 バファリン配合錠A【330】	内・外 PA・ヨード点眼・洗眼液

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 ピーゼットシー糖衣錠2mg	院外 ピメノールカプセル50mg
院外 ピートル【チュアブル錠】250mg	内・外 ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院外 ピートル【顆粒分包】250mg	院内 ヒューマベンエルゴ
内・外 ビーフリード輸液500mL	院内 ヒューマベンラグジュラHD
1院内 用)ヒーロン【V】眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	内・外 ヒューマリン【R】注100単位/mL(10mL/V)
院内 ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL	内・外 ヒューマログミックス【25注ミリオペン】
院内 ピオクタニンブルー液【0.5】%5mL	内・外 ヒューマログミックス【50注ミリオペン】
院内 ピオクタニンブルー液【2】%	1内・外 用)ヒューマログ注【ハイアル】100単位/mL
内・外 【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	内・外 ヒューマログ注【ミリオペン】
院外 ビオスリー配合散	1内・外 用)ヒューマログ注カート(カートリッジ)
院外 ビオスリー配合散(1g/包)	院外 ヒュミラ皮下注40mg【シリンジ】0.4mL
内・外 ビオスリー配合錠	内・外 ヒュミラ皮下注40mg【ペン】0.4mL
院外 ビオチン散0.2%「フー」(成分量2mg/g)	院外 ビラノア錠20mg
内・外 ビオフェルミンR散(成分量6mg/g)	内・外 ピラマイド原末
院外 ビオフェルミンR錠	内・外 ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」
内・外 【腫】ビカルタミドOD錠80mg「ケミア」	内・外 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
院外 ビクシリンカプセル250mg	院外 皮膚)ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g
内・外 ビクトーザ皮下注18mg	内・外 ヒルドイドローション50g
内・外 ピコスルファートナトリウム液10mL 0.75%	1院内 用)ビルトリシド錠600mg
1院内 用)ビジクリア配合錠(50錠/組)	院外 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院内 ビスコート0.5眼粘弾剤	内・外 ピレスパ錠200mg
院外 ビソノテープ【2】mg	院外 ピレチア錠25mg
内・外 ビソノテープ【4】mg	院外 ビンダケルカプセル20mg
内・外 ビソプロロールフル酸塩錠【0.625】mg	2
内・外 ビソプロロールフル酸塩錠【2.5】mg	1内・外 用)ファムシクロビル錠250mg「トーワ」
内・外 ビタジェクト注キット	内・外 ファモチジンD錠【10】mg「EMEC」
内・外 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	内・外 ファモチジンD錠【20】mg「EMEC」
1内・外 用)ビタミンB6散10%「マイルシ」(成分量100mg/g)	内・外 ファモチジン散10%(成分量100mg/g)
内・外 ビダラビン軟膏3%5g	1内・外 用)【腫】ファリーダックカプセル10mg
院外 【向】ヒダントール【F】配合錠	院外 ファロムDS小児用10%(成分量100mg/g)
院外 ヒダントール錠【25】mg	院外 ファロム錠200mg
院外 ビデュリオン皮下注用2mg【ペン】	院内 フィーディングチューブ
内・外 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	院内 フィーディングバック
内・外 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	1内・外 用)フィコンパ錠【2】mg
院外 ビビアント錠20mg	1内・外 用)フィコンパ錠【4】mg
院外 ビベスピエアロスフィア28吸入	内・外 フィブラストスプレー500
院外 ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」	院外 【腫】フェアストーン錠40
1院内 用)ピマリシン眼軟膏1%5gセンジュ	内・外 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%(成分量50mg/g)
1内・外 用)ピマリシン点眼液5%5mL	内・外 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」
院外 ビムパットドライシロップ10%(成分100mg/g)	院外 フェニルアラニン除去ミルク配合散[雪印]
内・外 ビムパット錠50mg	院外 【向】フェノバルエルエリキシル

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
内・外 【向】フェノバル散10%(成分量100mg/g)	内・外 フルオロメロン点眼液【0.02】%
内・外 【向】フェノバル錠30mg	内・外 フルオロメロン点眼液【0.1】%
内・外 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	内・外 フルコナゾールカプセル100mg「タタ」
内・外 フェブリク錠10mg	内・外 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
院外 【腫】フェマール錠2.5mg	内・外 フルタイド【50】 μ gエアゾール120吸入用
内・外 フェルビナクパップ70mg「NP」(7枚/袋)	院外 フルタイド【100】 μ gエアゾール60吸入用
内・外 フェロ・グラデュメット105mg	1内・外 用)フルタイド【100】ディスカス
内・外 フェロベリン配合錠	1内・外 用)フルタイド【200】ディスカス
内・外 【麻】フェンタニルエン酸塩1日用テープ【1】mg	院外 【腫】フルタミド錠125mg
内・外 【麻】フェンタニルエン酸塩1日用テープ【4】mg	院外 フルティフォーム【50】エアゾール56吸入用
1内・外 【麻】(慢性疼痛)フェントステープ【1】mg	内・外 フルティフォーム【125】エアゾール120吸入用
1内・外 【麻】(慢性疼痛)フェントステープ【4】mg	1内・外 用)【向】フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
院外 【糖】フォシーガ錠5mg	院外 ブルフェン錠100mg
内・外 フオリアミン錠5mg	院外 フルボキサミンマレイン酸塩錠【25】mgEMEC
1院外 フォルテオ皮下注キット600 μ g	内・外 フルボキサミンマレイン酸塩錠【50】mgEMEC
内・外 複方ヨード・グリセリン	院外 フルメタローション10g
内・外 ブシラミン錠【100】mg	院外 フルメタ軟膏5g
内・外 フスコデ配合錠	内・外 プレアミン-P注射液200mL
内・外 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	内・外 フレーバー グレープフルーツ味
1内・外 用)【毒】プラケニル錠200mg	内・外 フレーバー コーヒー味
内・外 プラザキサカプセル【110】mg	内・外 フレーバー さっぱり梅味
内・外 プラザキサカプセル【75】mg	内・外 フレーバー パイナップル味
内・外 フラジール【内服】錠250mg	内・外 フレーバー ヨーグルト味
内・外 フラジール【腔】錠	内・外 フレーバー 青りんご味
院外 プラノバル配合錠	内・外 フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」
院外 プラバスタチンナトリウム塩錠10mgファイザー	院内 プレグランディン腔坐剤1mg
内・外 フラビタン眼軟膏5g	内・外 プレドニゾロン散1%(成分量10mg/g)
院外 フラビタン錠10mg	内・外 プレドニゾロン錠【1】mg
院外 フラビタン点眼液5mL	内・外 プレドニゾロン錠【2.5】mg「NP」
院外 プラビックス錠25mg	院外 プレドニン眼軟膏5g
院外 フラボキサート塩酸塩錠200mg	内・外 プレドニン錠【5】mg
内・外 プラミペキソール塩酸塩錠【0.125】mg「EE」	1内・外 用)プレドネマ注腸20mg60mL
内・外 プラミペキソール塩酸塩錠【0.5】mg「EE」	1内・外 用)プレバイミス錠240mg
院外 フランドル20mg	院外 プレマリン錠0.625mg
内・外 プランルカストDS10%(成分量100mg/g)	内・外 プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「テバ」
院外 プランルカスト錠【112.5】「EK」	院外 プロカテロール塩酸塩錠25 μ g「サワイ」
内・外 プランルカスト錠【225】「EK」	院外 プロクトセディル【坐薬】
院外 フリバスOD錠【75】mg	内・外 プログラフカプセル【0.5】mg
院外 プリピナ液0.05%	内・外 プログラフカプセル【1】mg
内・外 プリモボラン錠5mg	院外 フロジン液5%30mL
内・外 プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」	院外 プロスターール【L】錠50mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
内・外 プロスタール錠【25】	内・外 ベタセレミン配合錠
内・外 プロスタンディン軟膏0.003%10g	院外 ベタニス錠25mg
内・外 フロセミド細粒4%「EMEC」(成分量40mg/g)	内・外 【めまい】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
内・外 フロセミド錠【10】mg「NP」	院外 【点眼用】ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用
内・外 フロセミド錠【20】mg「武田テバ」	内・外 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
内・外 プロチアデン錠25	内・外 ベニジピン塩酸塩錠【2】mg「サワイ」
内・外 【向】プロチゾラムM錠0.25mg	内・外 ベニジピン塩酸塩錠【4】mg「サワイ」
内・外 プロトピック軟膏【0.03】%小児用5g	院外 ベネット錠【17.5】mg
院外 プロナンセリン錠4mg「アメル」	院外 ベネット錠【75】mg
院外 プロノン錠150mg	1院内 用)ベネフィクス静注用【500】単位
内・外 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	院内 ベネフィクス静注用【2000】単位
院外 プロペシア【1】mg	内・外 ベノキシール点眼液0.4%【10mL】
院外 プロペシア錠【0.2】mg	内・外 ★★ヘパリンNaロック用100単位【10mL】
院外 プロペト【10】g	内・外 ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」
院外 プロペト【30】g	内・外 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ
院外 プロペト【50】g	内・外 ヘパリン類似物質外用【スプレー】0.3%「日医工」
院外 プロペト【100】g	内・外 ヘパリン類似物質油性【クリーム】0.3%25g
院外 プロベラ錠2.5mg	内・外 ヘパンED配合内用剤(80g/包)
内・外 フロベン顆粒8%(80mg/g)	院外 ベピオゲル2.5%(15g/本)
1院内 用)プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	1内・外 用)ヘプセラ錠10mg
内・外 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	内・外 ベプリコール錠【50】mg
内・外 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL	院外 ベプリコール錠【100】mg
院外 ブロムペリドール錠【1】mg「アメル」	内・外 【アレルギー】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
院外 ブロムペリドール錠【3】mg「アメル」	内・外 ヘマンジオールシロップ小児用0.375%
1内・外 用)ブロメライン軟膏20g	1院内 用)ヘムライブラ皮下注【30】mg
内・外 ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」	1院内 用)ヘムライブラ皮下注【60】mg
1内・外 用)フロリードゲル経口用5g	1院内 用)ヘムライブラ皮下注【90】mg
内・外 フロリード膈坐剤100mg	1院内 用)ヘムライブラ皮下注【105】mg
内・外 フロリネフ錠0.1mg	1院内 用)ヘムライブラ皮下注【150】mg
△	内・外 ベムリディ錠25mg
院外 【腫】ベージニオ錠【50】mg	内・外 ヘモポリゾン軟膏
院外 【腫】ベージニオ錠【100】mg	内・外 ベラサスLA錠60μg
院外 【腫】ベージニオ錠【150】mg	1内・外 用)【腫】ペラゾリン細粒(400mg/包)
院外 ベオーバ錠50mg	内・外 ベラパミル塩酸塩錠40mg
内・外 ベガモックス点眼液0.5%5mL	内・外 ベラプロストNa錠20μg
院外 ベザトールSR錠200mg	内・外 ペリアクチン散1%(成分量10mg/g)
1内・外 用)【腫】ベサノイドカプセル10mg	院外 ベリチーム配合顆粒
内・外 ベシケアOD錠【2.5】mg	院外 ベリチーム顆粒(1g/包)
院外 ベシケアOD錠【5】mg	内・外 ベリプラストPコンビセット0.5mL
内・外 ベストロン点眼液0.5%5mL	1内・外 用)ベリプラストPコンビセット1mL
院外 ベセルナクリーム5%	内・外 ペルサンチン-Lカプセル150mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
内・外 ペルサンチン錠【25】	院外 ボノピオンパック
院外 ペルサンチン錠【100】	内・外 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」30mL
院外 ペルジピンLA【20】mg	内・外 ポビドンヨードゲル10%「マイリン」【90】g
院外 ペルジピンLA【40】mg	内・外 ポビドンヨードゲル10%「明治」【4】g
内・外 ベルソムラ錠【15】mg	院内 ポビドンヨード点耳液10mL
内・外 ベルソムラ錠【20】mg	内・外 ポピヨード液10%250mL
内・外 ベルベゾロンF点眼・点鼻液(点眼用)	内・外 ポピヨード液10%250mL
内・外 ベルベゾロンF点眼・点鼻液(点鼻用)	1院内 用)【腫】ポマリスタカプセル【2】mg
院外 ヘルベッサ錠【30】mg	1院内 用)【腫】ポマリスタカプセル【3】mg
1内・外 用)ペルマックス錠【250】μg	1院内 用)【腫】ポマリスタカプセル【4】mg
院外 ヘルラートL錠20mg	院外 ポラキス錠3
院外 ベロテックエロゾル100	院外 ボラザG軟膏2.4g
院内 BDペンジェクター【2】	内・外 ポラプレジックOD錠75mg
内・外 BDペンジェクター【3】	院外 ポララミンDSO.2%(成分量2mg/g)
内・外 ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	内・外 ポリコナゾール錠【50】mg「ト-7」
1内・外 用)ペンタサ【坐剤】1g	内・外 ポリコナゾール錠【200】mg「ト-7」
院外 ペンタサ【注腸】1g100mL	内・外 ポリフル錠500mg
内・外 ペンニードルプラス32G(14本入)	院外 ボルタレンSRカプセル37.5mg
1内・外 用)ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	院外 ボルタレンサポ【25mg】
1院内 用)ペンレステープ18mg	内・外 ボルタレンローション1% 50g
ホ	内・外 ボルヒール組織接着用3mL
内・外 ボースデル内服液10 250mL/袋	内・外 ボルヒール組織接着用5mL
内・外 ホーリンV腔用錠1mg	院内 ホルマリンアルコール5%
院外 ホーリン錠1mg	院外 ボンアルファクリーム10g
院外 呼内)ホクナリンテープ【0.5】mg	院外 ボンアルファハイローション(20μg/g)10g
院外 呼内)ホクナリンテープ【1】mg	院外 ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g
院外 呼内)ホクナリンテープ【2】mg	院外 ボンアルファローション10g
内・外 【糖】ボグリボースOD錠【0.2】mg「ケミファ」	院外 ボンアルファ軟膏10g
内・外 【糖】ボグリボースOD錠【0.3】mg「ケミファ」	1内・外 用)ボンゾール錠100mg
1内・外 用)【腫】ボシュリフ錠100mg	院外 ポンタールシロップ3.25%
院外 ホスホマイシンカルシウムDS40%(成分量400mg/g)	マ
院外 ホスミンS点耳用3%10mL	院外 マーデュオックス軟膏10g
内・外 ホスリボン配合顆粒(0.48g/包)	院外 マイコスポールクリーム10g
1内・外 小児)用)ホスリボン配合顆粒(0.48g/包)	院外 マイザークリーム5g
内・外 ホスレノール【OD錠】250mg	内・外 マイザー軟膏5g
内・外 ポセンタン錠62.5mg「JG」	院外 【向てんかん】マイスタン細粒(成分10mg/g)
内・外 ポチシート20%(3枚/袋)	内・外 【向てんかん】マイスタン錠5mg
院外 ポトレンド配合錠	内・外 人工涙液マイティア5mL
院外 ボノサップパック【400】	内・外 マイテラーゼ錠10mg
院外 ボノサップパック【800】	内・外 マヴィレット配合錠
院外 ボノテオ錠【1】mg	内・外 マキサカルシトール軟膏10g(25μg/g)「効効」

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院内 マグコロールP	内・外 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
内・外 マグテクト配合内服液	1内・外 用)ミルラクト細粒50%(成分量500mg/g)
院外 マグミット錠【250】mg	ム
1内・外 用)【腫】マブリン散1%(成分量10mg/g)	内・外 ムコスタ点眼液UD2%0.35mL
院外 【糖】マリゼブ錠【12.5】mg	院外 ムコソルバン錠【15】mg
院外 【糖】マリゼブ錠【25】mg	院外 ムコフィリン吸入液(2mL/包)
ミ	1内・外 用)ムルプレタ錠3mg
内・外 ミオコールスプレー	1内・外 用)【腫】ムンデシンカプセル100mg
院外 ミオピン点眼液5mL	メ
院外 ミカトリオ配合錠(テルミ80/アム05/ヒド012.5)	院外 【向】メイラックス錠【1mg】
院外 ミカムロ配合錠AP(テルミ40/アム05)	院外 メインテート錠【5】
院外 ミカムロ配合錠BP(テルミ80/アム05)	院外 メキシチールカプセル【50】
院外 ミグシス錠5mg	内・外 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」
内・外 【糖】ミグリトールOD錠【25】mg「サワイ」	内・外 メコバラミン錠500
内・外 【糖】ミグリトールOD錠【50】mg「サワイ」	院外 メサデルムローション10g
1内・外 用)小児用ミケラン細粒0.2%(成分量2mg/g)	院外 メサデルム軟膏10g
院外 ミケルナ配合点眼液 2.5mL	内・外 メサラジン【腸溶錠400】mg(UCのみ)
内・外 ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」10g	内・外 メサラジン【錠500】mg(IBD)
内・外 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	内・外 メスチノン錠60mg
1内・外 用)ミコブテインカプセル150mg	院外 【腫】メソトレキセート錠2.5mg
院外 ミコンビ配合錠BP(テルミ80/ヒド012.5)	院外 メタルカプターゼカプセル100mg
院外 ミコンビ配合錠AP(テルミ40/ヒド012.5)	内・外 メチルジゴキシン錠0.1mg
内・外 ミゾリビン錠50mg「ファイザー」	院外 【糖】メトグルコ錠【500mg】
内・外 【糖】ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	内・外 メトクロプラミド錠5mg「テバ」
内・外 ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	内・外 メトトレキサート錠【2mg】「タナベ」
院内 手術用)ミドドリンP点眼液5mL	内・外 メトピロンカプセル250mg
1内・外 用)ミニプレス錠【0.5】mg	院外 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」
院外 ミニリンメルトOD錠【120】μg	内・外 【糖】メトホルミン塩酸塩錠【250】mgMTトーフ
内・外 ミニリンメルトOD錠【60】μg	院外 メドレニック注シリンジ
院外 ミネプロ錠【1.25】mg	1内・外 用)メドロール錠【2】mg
院外 ミネプロ錠【2.5】mg	院外 メドロール錠【4】mg
院外 ミネプロ錠【5】mg	院外 【腫】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「
内・外 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	内・外 メナテトレノンカプセル15mg
内・外 ミノドロン酸錠【50】mg「ニプロ」	院外 メニレット70%【30】gゼリー
1院内 用)ミノマイシン軟膏0.2%50g/本	内・外 メプチンエア-【10】μg吸入100回
内・外 ミヤBM細粒	院外 メプチンキッドエア-【5μg】吸入100回
内・外 ミヤBM細粒1g分包	内・外 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
内・外 ミヤBM錠	内・外 メプチン吸入液ユニット【0.3】mL
院外 ミラペックスLA錠【0.375】mg	内・外 メプチン吸入液ユニット【0.5】mL
院外 ミラペックスLA錠【1.5】mg	内・外 メマリーOD錠【20】mg
内・外 ミルタザピン錠15mg「明治」	内・外 メマリーOD錠【5】mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
内・外 メルカゾール錠5mg	内・外 ラコールNF配合経腸用【半固形剤】300g
院外 メロキシカム錠10mg	内・外 ラコールNF配合経腸用剤200mL
院外 メンタックスクリーム10g	院外 ラシックス錠【40】mg
院外 メンタックス外用液1%10mL	院外 ラジレス錠150mg
モ	内・外 【腫】ラステットSカプセル25mg
院外 モーラステープ20mg(7枚/袋)	内・外 ラタノプロスト点眼液0.005%2.5mL
院外 モーラスパップXR【120】mg(7枚/袋)	内・外 ラックビー微粒N
院外 モーラスパップXR【240】mg(7枚/袋)	内・外 ラックビー微粒N(1g/包)
内・外 モサプリドクエン酸塩散1%(成分量5mg/包)	内・外 ラフチジン錠10mg「トーフ」
内・外 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	内・外 ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」
1院内 用)【院内製剤】モーズ軟膏120g	院外 ラミクター錠【100】mg
院外 モビコール配合内用剤	院外 ラミシールスプレー1%10g
院内 モビプレップ配合内用剤	院外 ラミシール液10g
内・外 モメタゾン点鼻液50μg「トーフ」56噴霧用	内・外 ラモトリギン錠【25】mg「トーフ」
院外 【麻】モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	1内・外 用)ラモトリギン錠小児用【2】mg「トーフ」
1内・外 用)【麻】モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g)	内・外 ラモトリギン錠小児用【5】mg「トーフ」
内・外 モンテルカスト【細粒】4mg/包(1歳～5歳)	院外 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
内・外 モンテルカストOD錠【10】mg(15歳以上)	内・外 ランソプラゾールOD錠【15】mg
内・外 モンテルカストチュアブル錠【5】mg(6歳～14歳)	内・外 ランソプラゾールOD錠【30】mg
ヤ	内・外 ランタス【XR】注ソロスター
院外 ヤーズ【フレックス】配合錠	リ
院外 ヤクバンテープ60mg7枚入/袋	院外 リアルダ錠1200mg(IBD)
内・外 薬用炭「日医工」(50g)	内・外 リーバクト配合顆粒(4.15g/包)
ユ	内・外 リオナ錠250mg
院外 【腫】ユーエフティ配合カプセルT100	内・外 リオレサール錠5mg
院外 ユーゼル錠25mg	内・外 リキスミア皮下注300μg
内・外 ユニフィルLA錠200	内・外 リクシアナOD錠【30】mg
院外 ユビデカレノン錠10mg	内・外 リクシアナOD錠【60】mg
内・外 ユベラNソフトカプセル【200】	1内・外 用)リクシアナ錠【15】mg
1内・外 用)ユベラ軟膏56g	内・外 リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」
ヨ	1内・外 用)リザベン細粒10%(成分量100mg/g)
内・外 ヨウ化カリウム丸50mg	院外 リスパダール錠1mg
院外 ヨクイニンエキス散「コタロー」(2g/包)	院外 リスペリドンOD錠1mg
院外 ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内・外 リスペリドン内用液【0.5】mg分包「ファイザー」
ラ	内・外 リスペリドン内用液【1】mg分包「ファイザー」
内・外 ライゾデグ配合注フレックスタッチ	院外 リスモダン【50】
内・外 ラキソベロン錠2.5mg	院外 リスモダン【R】錠150mg
内・外 ラクツロースシロップ60%(内服用)	内・外 リズモンTG点眼液0.5%2.5mL
内・外 ラクツロースシロップ60%(浣腸用)	内・外 【向】リタリン錠10mg
内・外 ラグノスNF経口ゼリー分包12g	院内 リドカインテープ18mg「NP」
院外 ラクリミン点眼液0.05%5mL	内・外 リトドリン錠5mg

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
院外 リドメックスコーワクリーム5g	院外 【糖】ルセフィ錠【5】mg
院外 リドメックスコーワローション0.3%10g	内・外 ルナベル配合錠【LD】(21錠シート)
内・外 リドメックスコーワ軟膏5g	院外 ルナベル配合錠【ULD】(21錠シート)
内・外 リパクレオン顆粒300mg分包	院外 ルネスタ錠【1】mg
1内・外 用)リハビックス-K2号500mL	院外 ルネスタ錠【3】mg
内・外 リファンピシカプセル150mg	院外 ルパフィン錠10mg
内・外 【高アンモニア血症薬】リフキシマ錠200mg	院外 ルブラック錠4mg
内・外 リボスチン【点鼻液】15mL	院外 ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本
内・外 【向】リボトリール細粒0.1%(成分量1mg/g)	内・外 ルリクールVG軟膏 5g
内・外 【向】リボトリール錠0.5	院外 ルリコンクリーム1%10g
内・外 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	院外 ルリコン軟膏1%(10g/本)
内・外 リマフロストアルファテックス錠5ug(オパールモン)	院外 ルリッド錠150mg
院外 【腫】リムパーザ錠【100】mg	レ
院外 【腫】リムパーザ錠【150】mg	1内・外 用)レキササルティ錠1mg
内・外 リリカOD錠【25】mg	院外 【向】レキソタン錠【1】mg
内・外 リリカOD錠【75】mg	内・外 【向】レキソタン錠【2】mg
内・外 リルゾール錠50mg「AA」	院外 【向】レキソタン錠【5】mg
内・外 塩酸リルマザホン錠1	院外 レキップCR錠【8】mg
内・外 リレンザ(4ブリスタ/枚)	内・外 レクサプロ錠10mg
内・外 リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」	院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回
院外 リンゼス錠0.25mg	内・外 レクチゾール錠25mg
内・外 リンデロン【V】クリーム 5g	1内・外 用)レグナイト錠300mg
院外 リンデロン【V】ローション10mL	内・外 レグパラ錠25mg
内・外 リンデロン【V】軟膏 5g	院外 レザルタス配合錠HD(オルメ20/アゼル16)
内・外 リンデロン【VG】ローション10mL	院外 レザルタス配合錠LD(オルメ10/アゼル8)
院外 眼・耳科用リンデロンA軟膏5g	内・外 新レシカルボン坐剤
内・外 リンデロンシロップ	院外 強力レスタミンコーチゾン軟膏10g
内・外 リンデロン液0.1%(点耳用)5mL	内・外 レスタミンコーワクリーム【10】g
内・外 (点鼻用)リンデロン液0.1%5mL	内・外 レスタミンコーワクリーム【30】g
内・外 リンデロン液0.1%5mL(点眼用)	内・外 レスタミンコーワクリーム【50】g
院外 リンデロン坐剤【0.5】mg	内・外 レスタミンコーワクリーム【100】g
院外 リンデロン坐薬【1.0】mg	内・外 レスピア経口液60mg(60mg/3mL)
院外 リンラキサー錠125mg	院外 レスリン錠25
ル	内・外 レナジェル錠250mg
1院外 緊)ル・エストロジェル0.06%(80g/本)	内・外 レナデックス錠4mg
院外 ルーラン錠4mg	1内・外 用)レパーサ皮下注140mg【ペン】
院内 内服用ルゴール液	1内・外 用)レパーサ皮下注420mg【オートミドナー】
院外 ルジオミール錠【10】mg	1内・外 用)レバチオ錠20mg
院外 ルジオミール錠【25】mg	内・外 レバミピド錠100mg
院外 ルシドリール錠100mg	院外 レビトラ錠10mg
院外 【糖】ルセフィ錠【2.5】mg	1院内 用)レフィキシア静注用【500】

オーダ可能な処方医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

[内・外]=院内・院外処方可能

[院内]=院内処方のみ

[院外]=院外処方のみ

医薬品名	医薬品名
1院内 用)レフィキシア静注用【1000】	内・外 ロゼレム錠8mg
1院内 用)レフィキシア静注用【2000】	院内 ロタリックス内用液(1.5mL/本)
院内 【毒】【腫】レブラミドカプセル5mg	内・外 ロトリガ粒状カプセル2g/包
1内・外 用)レベトールカプセル200mg	内・外 ロピニロールOD錠【0.25】mg「アメル」
1内・外 用)レベミル注【イノレット】300単位3mL	内・外 ロピニロールOD錠【1】mg「アメル」
内・外 レベミル注【フレックスペン】	内・外 ロピニロール徐放錠【2】mg「共創未来」
院外 レボカバステチン点眼液0.025%5mL	院外 ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%(成0.5mg/g)
院外 レボトミン錠【5】mg	内・外 ロペラミド錠1mg
内・外 レボトミン錠【25】mg	内・外 【向】ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
内・外 レボフロキサシン錠【250】mg「杏林」	内・外 ロラタジンOD錠10mg
内・外 レボフロキサシン錠【500】mg「杏林」	院外 【向】ロラメット1mg
院外 【1.5%】レボフロキサシン点眼液「杏林」5mL	院外 ロルノキシカム錠4mg「KO」
内・外 レボレード錠12.5mg	院外 ロレルコ250mg
院外 レミニールOD錠【4】mg	院外 【腫】ロンサーフ配合錠T【15】
内・外 レミニールOD錠【8】mg	院外 【腫】ロンサーフ配合錠T【20】
院外 レミニールOD錠【12】mg	ワ
院外 レルパックス錠20mg	内・外 ワーファリン錠【0.5】mg
院外 レルベア【100】エリプタ30吸入用	内・外 ワーファリン錠【1】mg
内・外 レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	内・外 【向】ワコビタール坐剤30
1内・外 用)【腫】レンビマカプセル4mg	院外 ワントラム錠100mg
ロ	
1内・外 用)【腫】ロイケリン散10%(成分量100mg/g)	
院外 ロイコン錠10mg	
1内・外 緊)ロートエキス散「ホエイ」	
院内 BDロードーズ 30G	
1内・外 用)【腫】ローブレナ錠100mg	
院外 ロキシニン【パップ】100mg(7枚入)	
内・外 ロキシプロフェンNa【ゲル】1%「NP」50g	
内・外 ロキシプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚入)	
内・外 ロキシプロフェン錠60mg	
院外 ロコアテープ(7枚入り)	
院外 ロコイド軟膏5g	
院外 ロコルナール錠100	
院外 ローコール錠20mg	
内・外 ロサルタンK錠25mg	
院外 ロサルヒド配合錠【HD】(ロサル100mg/ヒド12.5mg)	
院外 ロサルヒド配合錠【LD】(ロサル50mg/ヒド12.5mg)	
院外 ロソーゼット配合錠【HD】(エセチ10mg/ロ入ハ5mg)	
院外 ロソーゼット配合錠【LD】(エセチ10mg/ロ入ハ2.5mg)	
内・外 ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	
院外 ロゼックスゲル0.75%(50g/本)	