

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
ア	アトロピン注0.05%シリンジ
1 用)【腫】アービタックス注100mg 20mL	アトロピン硫酸塩注0.5mgタナベ
◆【毒】【腫】動注用アイエーコール100mg	アネメトロ点滴静注液500mg/100mL
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	【腫】アバスチン【100】mg点滴静注用
アキネトン注射液5mg	【腫】アバスチン【400】mg点滴静注用
アクテムラ点滴静注用【80】mg	【毒】【腫】アブラキサン点滴静注用100mg
アクテムラ点滴静注用【200】mg	注射用アプレゾリン20mg
アクテムラ点滴静注用【400】mg	アボネックス筋注30μgペン
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アクトヒブ	アミカシン硫酸塩注射液100mg/1mL
アクメイン注500mL	アミサリン注200mg2mL
1 用)【腫】アクラシノン注射用20mg	アミニック輸液200mL
アコアラン静注用1800	【毒】アムビゾーム点滴静注用50mg
アザクタム注射用1000mg	アラセナーA 300mg/V
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	1 用)アリナミン注射液10mg
(ビタミンC)アスコルビン酸注射液500mg「トワ」	【腫】アリムタ注射用500mg
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット	アルガトロバン注射液10mg/20mL
アスペノン注100mg	アルギU注10%200mL
アセリオ静注液1000mg/バッグ100mL	1 用)【毒】【腫】アルケラン静注用50mg
1 用)アセレンド注100μg	【麻】アルチバ静注用2mg
アタラックスP注射液【25】mg	献血アルブミン【25%】ニチャク50mL
アタラックスP注射液【50】mg	献血アルブミン【25%】ベネシス50mL
1 用)アディノベイト静注用キット【500】	献血アルブミン5%ニチャク【250mL】
1 用)アディノベイト静注用キット【1000】	献血アルブミン静注5%ベネシス【250mL】
アディノベイト静注用キット【2000】	アルプロスタジル アルファテクス注射用【20】μg
1 用)アディノベイト静注用キット【3000】	アルプロスタジル アルファテクス点滴静注用【500】μg
投与セット(アドベイトキット/アディノベイトキット用)	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」
アデホスーLコーワ注40mg	アレビアチン注射液250mg
1 用)【腫】アドセトリス点滴静注用50mg	アロキシ【点滴静注バッグ】0.75mg
アトニン-O 5単位	アンチレクス静注10mg
1 用)アドベイト静注用キット【250】	イ
1 アドベイト静注用キット【500】	EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
1 用)アドベイト静注用キット【1000】	イーケプラ点滴静注500mg
アドベイト静注用キット【2000】	イオパミロン【300】(100mL)
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	イオパミロン【370】(100mL)

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
イオパミロン注【370】シリンジ100mL	1 用)ウテメリン注50mg
イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	ウログラフィン60%【20】mL
イオメロン300 20mL	ウロナーゼ静注用6万単位
1 用)イスコチン注100mg/2mL	ウロミテキサン注400mg
1 用)【腫】イストダックス点滴静注用10mg	エ
イソゾール注射用0.5g	HMG筋注用75単位「F」
イソピスト注300	1 用)エイフスチラ静注用250
1 用)【毒】【腫】イダマイシン静注用5mg	1 用)エイムゲン0.5ug
1 用)イデルビオン静注用【500】	1 用)【腫】エクザール注射用10mg
1 用)イデルビオン静注用【2000】	エクストラニール腹膜透析液【UVツイン】【1.5】L
1 用)イデルビオン静注用【3500】	1 用)エクストラニール腹膜透析液【UVツイン】【2】L
イブリーフ静注20mg	1 用)エクストラニール腹膜透析液【シングル】【1.5】L
1 用)【腫】注射用イホマイド1g	1 用)エクストラニール腹膜透析液【シングル】【1.5】L機器専用
1 用)【腫】イミフィンジ点滴静注【120】mg	1 用)エクストラニール腹膜透析液【シングル】【2】L
1 用)【腫】イミフィンジ点滴静注【500】mg	1 用)エクストラニール腹膜透析液【シングル】【2】L機器専用
イムノブラダー膀胱用80mg	1 用)エクストラニール腹膜透析液【ツイン】【1.5】L
1 用)イモバックスポリオ皮下注	1 用)エクストラニール腹膜透析液【ツイン】【2】L
【腫】イリナテカン塩酸塩点滴静注液【100】mgトーワ	エスポー注射液【750】国際単位
【腫】イリナテカン塩酸塩点滴静注液【40】mgトーワ	貯血用エスポー皮下用【24000】シリン
1 用)イロクテイト静注用【250】	エタネルセプトBS皮下注【25】mg【シリンジ】0.5mL「TY」
1 用)イロクテイト静注用【500】	1 エタネルセプトBS皮下注【25】mg【ペン】0.5mL「MA」
1 用)イロクテイト静注用【750】	エタネルセプトBS皮下注【50】mg【ペン】1.0mL「TY」
1 用)イロクテイト静注用【1000】	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」
1 用)イロクテイト静注用【2000】	1 用)エトキシスクレロール1%注30mL
インジゴカルミン注20mg第一三共	【腫】エトポシド点滴静注液100mg「SN」
インダシン静注用1mg	エナルモンデポー筋注125mg
インデラル注射液2mg/2mL	NB-【A】 600mL
【20%】イントラリポス100mL	NB-【C】 600mL
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	NB-【B】 600mL
一般用インフルエンザHAワクチン	1 用)エビリファイ持続性水懸筋注用【300】mgシリンジ
公費用インフルエンザHAワクチン	1 用)エビリファイ持続性水懸筋注用【400】mgシリンジ
ウ	【腫】エピルピシン【10】mg塩酸塩注射用
1 献血ヴェノグロブリンIH【10%】【0.5】g	【腫】エピルピシン【50】mg塩酸塩注射用
1 献血ヴェノグロブリンIH【10%】【2.5】g	EPIROS2 70mg/10mL
1 献血ヴェノグロブリンIH【10%】【5】g	エフェドリン「ナガイ」注射液40mg

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
エポプロステノール静注用 専用溶解液	大塚糖液【50】% 200mL/パック
エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」	大塚糖液【50】% 500mL/袋
1 用)【腫】エムブリシテ点滴静注用【300】mg	大塚糖液【70】% 350mL
1 用)【腫】エムブリシテ点滴静注用【400】mg	【毒】【腫】オキサリプラチン点滴静注【50】mg
エリスロシン点滴静注用500mg	【毒】【腫】オキサリプラチン点滴静注【100】mg
エリル点滴静注液30mg	【毒】【腫】オキサリプラチン点滴静注【200】mg
LH-RH注射液タナベ	【麻】オキシコドン注射液【10】mg「第一三共」
1 用)エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	【麻】オキシコドン注射液【50】mg「第一三共」
1 用)エルシトニン注20Sディスポ	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」
エルネオパNF【1】号輸液【1000】mL	オザグレルNa注射液80mg/4mLシリンジ
エルネオパNF【1】号輸液【1500】mL	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
エルネオパNF【2】号輸液【1000】mL	オノアクト点滴静注用50mg
エルネオパNF【2】号輸液【1500】mL	オビソート注射用100mg
10%塩化ナトリウム注射液20mL	オフサグリーン静注用25mg
【腫】注射用エンドキサン【100】mg	1 用)【腫】オブジーボ点滴静注【20】mg
【腫】注射用エンドキサン【500】mg	1 用)【腫】オブジーボ点滴静注【240】mg
エンブレル皮下注【25】mg【ペン】0.5mL	オブチレイ【320シリンジ】100mL
オ	オブチレイ320(尿路血管)100mL
オイパロミン【370】注100mL	オムニパーク【240】10mL(脳槽・脊)
オイパロミン300注20mL	オムニパーク【300シリンジ】150mL
オイパロミン300注シリンジ100mL	オムニパーク【350シリンジ】70mL
大塚蒸留水20ml	オメプラゾール注用20mg
大塚生食注【50】mL	1 用)オルガラン静注1250単位
大塚生食注【100】mL	オルダミン注射用1g
大塚生食注【250】mL	1 用)オルドレブ点滴静注用150mg
大塚生食注2ポート【100】mL	1 用)オルプロリクス静注用【500】
大塚糖液【5】% 20mL	1 用)オルプロリクス静注用【3000】
大塚糖液【5】% 50mL	オレンシア【点滴静注用】【250】mg
大塚糖液【5】% 100mL	オレンシア【皮下注オートインジェクター】【125】mg1mL
大塚糖液【5】% 250mL(ソフトパック)	【腫】オンコビン1mg
大塚糖液【5】% 500mL	カ
大塚糖液【10】% 20mL	1 用)ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
大塚糖液【10】% 500mL	カーボスター透析剤L(6L・7.6L)
大塚糖液【20】% 20mL	カーミパック生理食塩液L【1300】mL
大塚糖液【50】% 20mL	1 用)【毒】【腫】カイプロリス点滴静注用【10】mg

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
1 用)【毒】【腫】カiproリス点滴静注用【40】mg	1 (臨床試験用)グラニセトン静注液3mg「サワイ」
1 用)【腫】ガザイバ点滴静注1000mg	クラフォラン注射用1000mg
1 用)【腫】カドサイラ点滴静注用【100】mg	1 用)クリアクター静注用【80】万
1 用)【腫】カドサイラ点滴静注用【160】mg	グリセレブ配合点滴静注200mL
1 用)硫酸カナマイシン注射液1000mg	クリンダマイシン注射液600mg/4mL
ガベキサートメシル酸塩【100】mg注射用	グルカゴンG・ノボ注射用1mg
ガベキサートメシル酸塩【500】mg注射用	グルトパ注1200万
カルシトリオール静注液0.5μg「F」	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2ML
1 用)【腫】カルセド注射用【20】mg	1 用)クロスエイトMC静注用【1000】単位
1 用)【腫】カルセド注射用【50】mg	1 用)クロスエイトMC静注用【2000】単位
カルチコール注射液8.5%【5】mL	1 用)輸注セット(クロスエイトMC用)
カルチコール注射液8.5%【10】mL	献血グロベニン-I静注用【5.0】g
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg	ケ
1%カルボカイン【10】mL(100mg)	ケイセントラ静注用【500】
2%カルボカイン【5】mL(100mg)	ケイセントラ静注用【1000】
【毒】【腫】カルホプラチン点滴静注液【50】mg	ケイツーN静注10mg
【毒】【腫】カルホプラチン点滴静注液【150】mg	KCL注20mEqキット(20mL)「テルモ」
【毒】【腫】カルホプラチン点滴静注液【450】mg	【麻】ケタラール【筋注】500mg10mL
1 用)カンサイダス点滴静注用【50】mg	【麻】ケタラール【静注用50mg】5mL
1 用)カンサイダス点滴静注用【70】mg	筋注用ケナコルトーA40mg
【毒】ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	1 用)ケブザラ皮下注【150】mgオートインジェクター
カンレノ酸カリウム静注用100mg	1 用)ケブザラ皮下注【200】mgオートインジェクター
キ	【腫】ゲムシタピン点滴静注【1g】「ホスピール」
1 用)【腫】キイトルーダ点滴静注100mg	【腫】ゲムシタピン点滴静注【200mg】「ホスピール」
キシロカイン注【0.5】%エピレナミン	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg
キシロカイン注【1】%エピレナミン	ク
キシロカイン注5mL【50mg】ホリアンパ1%	コアテック注5mg
キシロカイン注シリンジ1%10mL	コアベータ静注用12.5mg
キドミン輸液200mL	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
1 キュビシン静注用350mg	1 用)コートロシン【Z】筋注0.5mg/mL
キリット注5%【500】mL	コートロシン注射用【0.25】mg
1 用)【腫】キロサイド注【20】mg	1 用)コセンティクス皮下注150mgペン
キンダリー透析剤AF4号 6L	ゴナックス皮下注用【80】mg溶解液付
ク	ゴナックス皮下注用【120】mg溶解液付
グラニセトン静注液1mg/1mL「テバ」	1 用)ゴナックス皮下注用【240】mg溶解液付

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
1 用)ゴナトロピン注用5000単位 コバールトリイ静注用【1000】 コバールトリイ静注用【2000】	1 用)【毒】【腫】ジェブタナ点滴静注60mg シオゾール25mg
1 用)コパキソン皮下注20mgシリンジ	1 用)ジオン注 無痛化剤付 ジゴシン注0.25mg
1 用)【腫】コホリン静注用7.5mg	【毒】【腫】シスプラチン注【10】mg
1 用)コンファクトF注射用【250】	【毒】【腫】シスプラチン注【50】mg
1 用)コンファクトF注射用【500】 コンファクトF注射用【1000】	ジスロマック点滴静注用500mg 【腫】シタラビン点滴静注液【1】g「テハ」 【腫】シタラビン点滴静注液【400】mg「テハ」
サ	シナジス筋注液【50】mg シナジス筋注液【100】mg ジノプロスト注射液1000 μ g「F」
1 用)サイビスクディスポ関節注2mL	1 用)ジビイ静注用2000
1 ザイボックス注射液600mg	1 用)【腫】ジフォルタ注射液20mg 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DT 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド ジプレキサ筋注用10mg
1 用)【腫】注射用サイメリン【50】mg	1 シプロフロキサシン点滴静注液400mg/200mL
1 用)【腫】注射用サイメリン【100】mg	1 用)シベノール静注70mg シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 シムジア皮下注200mgオートクリックス 小ー【1】 1300mL 小ー【2】 1300mL 小ー【3】 1300mL 注射用蒸留水【100】mL ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用 シンビット静注用50mg シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
1 用)サイモグロブリン25mg点滴静注用	
1 用)ザイヤフレックス注射用 【腫】サイラムザ点滴静注液【100】mg 【腫】サイラムザ点滴静注液【500】mg 【2向】サイレース静注2mg サビーン点滴静注用500mg サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL) サリンヘス輸液6%500mL	
1 用)【腫】ザルトラップ点滴静注【100】mg	
1 用)【腫】ザルトラップ点滴静注【200】mg	
1 用)サンディミュン点滴静注用250mg	
1 用)サンドスタチンLAR筋注用キット【10】mg	
1 用)サンドスタチンLAR筋注用キット【20】mg	
1 用)サンドスタチンLAR筋注用キット【30】mg サンリズム注射液50	
シ	ス
シアグノグリーン注射用25mg 【3向】ジアゼパム注射液【5】mg 【3向】ジアゼパム注射液【10】mg GRF注射用100 μ g 注射用GHRP科研100 ジーラスタ皮下注3.6mg	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 ステラール皮下注45mgシリンジ 硫酸ストレプトマイシン1000mg 1 用)ストレンジック皮下注【28】mg/0.7mL スベニール25mgディスポ関節注 1 用)スミフェロン注【DS】【300】万IU

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
1 用)スミフェロン注【DS】【600】万IU	ソル・メドロール【125】mg
スルバシリン静注用1.5g	ソル・メドロール【40】mg
セ	ソル・メドロール【500】mg
生食注シリンジ「オオツカ」10mL	ソル・メドロール【1000】mg
生理食塩液【20mL】「ヒカリ」	ソル・メドロール静注用【40】mg
テルモ生食【500】mL	ソル・メドロール静注用【125】mg
テルモ生食【1000】mL	ソルアセトF注500mL
生理食塩液PL「フー」【2000】mL	ソルデム【3A】輸液200mL
1 セファゾリンNa注射用【0.5g】「タイヨ」	ソルデム【3A】輸液500mL
セファゾリンNa点滴静注用【1g】バッグ	ソルデム【3AG】輸液500mL
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	ソルデム1輸液【200】mL
セフオン静注用1000mg	ソルデム1輸液【500mL】
セフトラジム静注用1g	ソルマルト輸液【200mL】
セフトリアキソンNa静注用1g	ソルマルト輸液【500mL】
セフメタゾールNa静注用1g	1 用)ゾレア皮下注【75】mgシリンジ
1 用)ゼプリオン水懸筋注【25】mgシリンジ	ゾレア皮下注【150】mgシリンジ
1 用)ゼプリオン水懸筋注【50】mgシリンジ	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トロー」
1 用)ゼプリオン水懸筋注【75】mgシリンジ	
1 用)ゼプリオン水懸筋注【100】mgシリンジ	タ
1 用)ゼプリオン水懸筋注【150】mgシリンジ	1 用)ダイアニール-N PD4 UVツイン【1.5】【1.5L】
1 用)セレザイム注【400】U	1 用)ダイアニール PD4 UVツイン【1.5】【2.5L】
1 用)セレン注射液250μg/5mL	1 用)ダイアニール-N PD4 UVツイン【1.5】【2L】
ソ	1 用)ダイアニール-N PD4 UVツイン【2.5】【1.5L】
【2向】ソセゴン注射液15mg/1mL	1 用)ダイアニール-N PD4 UVツイン【2.5】【2L】
ソナゾイド注射用(造影剤)16μL	1 用)ダイアニール PD4 シングル【1.5】【2.5L】
1 用)ソマチュリン皮下注【90】mg	1 用)ダイアニール PD4 シングル【1.5】【2L】
1 用)ソマチュリン皮下注【120】mg	1 用)ダイアニール-N PD4 シングル【1.5】【5L】
1 用)ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シニアパル	1 用)ダイアニール-N PD4 シングル【2.5】【2.5L】
1 用)ソマバート皮下注用【10】mg	注射用ダイアモックス500mg
1 用)ソマバート皮下注用【20】mg	1 用)タイサブリ点滴静注300mg
ゾラデックス【3.6】mgデポ	タイロゲン筋注用0.9mg
ゾラデックス【LA】10.8mgデポ	【腫】ダウノマイシン20mg
ゾラデックス1.8mgデポ	【腫】ダカルバジン注協和100mg
1 用)ソリリス点滴静注300mg	タケプロン静注用30mg
ソル・コーテフ注射用100mg	1 タゾピペ配合静注用【2.25】「ニプロ」
	1 タゾピペ配合静注用【4.5】「ニプロ」

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
タチオン注射用200mg	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
ダットスキャン静注	1 用)【検査用】テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
1 用)【腫】ダラザレックス点滴静注【100】mg	1 用)テリボン皮下注【28.2】 μ gオートインジェクター
1 用)【腫】ダラザレックス点滴静注【400】mg	テリボン皮下注用【56.5】 μ g(溶解液添付製品)
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL	テルフィス点滴静注500mL
1 ダルベポエチン アルファBS注【10】 μ gシリンジ「JCR」	ト
1 ダルベポエチン アルファBS注【30】 μ gシリンジ「JCR」	1 用)【腫】ドキシル注20mg/10mL
1 ダルベポエチン アルファBS注【60】 μ gシリンジ「JCR」	【腫】ドキシソルピシン【10】mg塩酸塩注射用
1 ダルベポエチン アルファBS注【120】 μ gシリンジ「JCR」	【腫】ドキシソルピシン【50】mg塩酸塩注射用
1 ダルベポエチン アルファBS注【180】 μ gシリンジ「JCR」	【毒】【腫】ドセタキセル点滴静注【20】mg
ダルベポエチン アルファ注【10】 μ gシリンジ「KKF」	【毒】【腫】ドセタキセル点滴静注【80】mg
ダルベポエチン アルファ注【30】 μ gシリンジ「KKF」	ドパストン静注25mg10mL
ダルベポエチン アルファ注【60】 μ gシリンジ「KKF」	ドパミン塩酸塩点滴静注【100】mg「NP」
ダルベポエチン アルファ注【120】 μ gシリンジ「KKF」	塩酸ドパミン注キット【600】mg
ダルベポエチン アルファ注【180】 μ gシリンジ「KKF」	ドブタミン点滴静注液【100】mg/5mL ファイザー
ダントリウム注射用20mg	ドブタミン点滴静注液【600】mgキット
タンボコール静注50mg	【呼吸促進】ドプラム注20mL(20mg/mL)
チ	【腫】トラスツズマブBS点滴静注用【60】mg「NK」
塩酸チアミン注50mg「フソー」	【腫】トラスツズマブBS点滴静注用【150】mg「NK」
【単独点滴禁止】注射用水バッグ「フソー」【1】L	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
ツ	1 用)【毒】【腫】トリセノックス注10mg
一般診断用精製ツベルクリン(1人用)	トリビック
テ	トリフリード輸液【1000】mL
1 用)テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」	1 用)トルツ皮下注80mgオートインジェクター
Dドライ透析剤【2.5】S	【腫】トリアキシン点滴静注用100mg
デカドロン注射液【1.65】mg	1 用)トテムフィア皮下注100mgシリンジ
デカドロン注射液【3.3】mg	ドロレブタン10mL(2.5mg/mL)
低分子デキストランL注500mL	タ
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	ナファモスタットメシル酸塩注射用【100mg】
デスマプレシン注4協和	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg
1 用)【腫】テセントリック点滴静注1200mg	ニ
テタノブリンIH静注250単位	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg/10mL
テトラビック皮下注シリンジ	1 用)ニコペリック腹膜透析液2L【シングル】
1 用)デヒドロコール酸注射液1000mg/10mL	1 用)ニコペリック腹膜透析液2L【排液用バッグ付】
1 用)デファイテリオ静注200mg	ニコランジル点滴静注用【12】mg

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
ニコランジル点滴静注用【48】mg「サワイ」	献血ノンスロン【1500】注射用
ニコリン注射液【500】mg	△
【毒】ニトプロ持続静注液6mg/2mL	パーサビブ静注透析用【2. 5】mg
ニトロール注【5mgシリンジ】10mL	パーサビブ静注透析用【5】mg
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL	1 用)【腫】パージェタ点滴静注420mg/14mL
日本脳炎ワクチン「ジェービックV」	1 用)【腫】ハイカムチン注射用1. 1mg
ニューモバックスNP/0.5mL(2歳以上)	1 用)バイクロット配合静注用
ヌ	1 用)ハイゼントラ20%皮下注【2】g/10mL
ヌーカラ皮下注用100mg	1 用)ハイゼントラ20%皮下注【4】g/20mL
ネ	1 用)1:10ハウスダストアレルゲンエキス
ネオシネジニコワ注1mg/1mL	1 用)パオスクレー内痔核内注射用250mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL	バクトラミン注5mL
ネオファーゲン静注 【20】mL	【毒】【腫】ハクリタキセル注射液【30】mg
ネオフィリン注250mg	【毒】【腫】ハクリタキセル注射液【100】mg
1 用)【MDS用】ネスプ注射液【60】μg0.5mLフラシリンジ	沈降破傷風トキソイドキット
1 用)【MDS用】ネスプ注射液【120】μg0.5mLフラシリンジ	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
1 用)【MDS用】ネスプ注射液【180】μg0.5mLフラシリンジ	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
ノ	【毒】【腫】ハラヴェン静注1mg
ノイトロジン注【50】ug	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
ノイトロジン注【100】ug	1 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
ノイトロジン注【250】ug	パンテニール注500mg
ノイトロピン注射液3.6単位3mL	ハンブ注射用1000ug
1 用)ノバクトM静注用2000単位	ヒ
1 用)【毒】【腫】ノバントロン注20mg	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)
【向】ノーベルパール静注用250mg	ビーフリード輸液500mL/袋
1 用)ノボエイト静注用【250】	ビームゲン注【0. 5】mL
1 用)ノボエイト静注用【1500】	1 用)【腫】ビーリンサイト点滴静注用35 μg
1 用)ノボエイト静注用【2000】	ビカーボン輸液500mL
1 用)ノボエイト静注用【3000】	ビカネイト輸液1000mL
1 用)ノボセブンHI静注用【1】mgシリンジ	注射用ビクシリン【250】mg
1 用)ノボセブンHI静注用【5】mgシリンジ	ビクシリン注射用【1】g
ノルアドリナリン注1mg	1 用)ピシバニール【5】KE
1 用)ノルデイトロピン フレックスプロ注【5】mg	1 用)ピシバニール【0. 5】KE
ノルデイトロピン フレックスプロ注【10】mg	【腫】ビダーザ注射用100mg
献血ノンスロン【500】注射用	ビタジェクト注キット

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
ビタメジン静注用	【2向】ブプレノルフィン注0.2mg「日新」
ヒトCRH注100 μ g	フラビタン注射液20mg
ピドキサール注30mg	プラリア皮下注60mgシリンジ
ピトレシン注射液20単位	プリズバインド静注液2.5g
ヒト α コルチゾリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ブリディオ静注200mg
【腫】ピノルビン注10mg	フルービックHAシリンジ(0.5mL/シリンジ)
【腫】ピノルビン注射用30mg	フルオレサイト注射液1号500mg
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	【腫】フルオロウラシル注【250】mg「トーワ」
ヒューマリン【R】注100単位/mL(10mL/V)	【腫】フルオロウラシル注【1000】mg「トーワ」
1 用)ヒューマログ注【バイアル】100単位/mL	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	1 用)【腫】フルダラ50mg
ヒルナミン筋注25mg	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」
フ	フルマリン【キット】静注用1000mg
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	フルマリン静注用0.5g
1 用)ファブラザイム【35mg】点滴静注用	プレアミンP注射液200mL
1 用)ファブラザイム【5mg】点滴静注用	1 用)【腫】ブレオ注射用15mg
ファモチジン注用20mg「トーワ」	フレスミンS注射液1000 μ g
ファンガード点滴用50mg	【小児用】プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ
フィジオ35輸液 250mL	水溶性プレドニン【10】mg
ブイフェンド静注用200mg	水溶性プレドニン【20】mg
1 用)フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1 用)プレバイミス点滴静注240mg
フィプロガミンP静注用4mL	プレバナー-13水性懸濁注(2ヶ月~6歳、65歳~)
フィルグラスチムBS注【75】 μ gシリンジ	プロカニン注1%5mL
フィルグラスチムBS注【150】 μ gシリンジ	1 用)プログラフ注射液5mg
1 用)フィルグラスチムBS注【300】 μ gシリンジ	プロジフ静注液【100】mg
1 用)【腫】注射用フィルデシン【1】mg	フロセミド注20mg「武田テバ」
1 用)【腫】注射用フィルデシン【3】mg	プロタノール-L注0.2mg
乾燥弱毒生風しんワクチン「タダ」	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
フェジン40mg2mL/A	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg
【腫】フェソロデックス筋注250mg	プロハンス静注シリンジ 17mL
1 用)フェロン注射用【300】万	プロポフォール静注1%【20】mL「マルイシ」
【麻】フェンタニル注射液0.1mg/2mL「テルモ」	プロポフォール静注1%【50】mL「マルイシ」
フォルテオ皮下注キット600 μ g	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg
1 ◆用)【腫】ブスルフェクス点滴静注用60mg	へ
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」	1 用)ペガシス皮下注【90】 μ g

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
1 用)ペガシス皮下注【180】 μ g	1 用)【腫】ポテリジオ点滴静注20mg
1 用)ペグイントロン皮下注用【50 μ g/0.5mL】	【毒】ボトックス注用【50】単位
1 用)【腫】ペクティックス【100】mg点滴静注	ポプスカイン【0. 25】%注バック100mL
1 用)【腫】ペクティックス【400】mg点滴静注	ポプスカイン【0. 5】%注 50mg/10mL
【毒】ペクロニウム静注用4mg「F」	ポプスカイン【0. 75】%注 75mg/10mL
1 用)【毒】【腫】ベスポンサ点滴静注用1mg	ホメピゾール点滴静注1.5g「タタ」
【麻】ペチジン塩酸塩注射液35mg「タタ」	ポララミン注5mg
ベナンボックス注用300mg	ボルベン輸液6%
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	1 用)ボンビバ静注1mgシリンジ
献血ベニロン-I静注用【5000】mg	マ
1 用)ベネフィクス静注用【500】単位	マーカイン注脊麻用0. 5%【高比重】
ベネフィクス静注用【2000】単位	マーカイン注脊麻用0. 5%【等比重】
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	【腫】マイトマイシン協和S2mg
★★ヘパリンNaロック用【100単位/mL】10mL	1 用)マキサカルシトール静注透析用5 μ g テバ
小児)用)ヘパリンNaロック用シリンジ【10】単位	1 注射用マキシピーム1000mg
ヘパリンNa注 1万単位/10mL「モタ」	マキュエイド眼注用40mg
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ	マグセント注100mL
ヘパリンナトリウムN注【5000】単位「AY」	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL
ヘブスブリンIH静注1000単位	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タタ」
ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥弱毒生麻しんワクチン
1 用)ヘプタボックス-II 水性懸濁注シリンジ【0. 25】mL	乾燥まむし抗毒素「KMB」
1 用)ヘプタボックス-II 水性懸濁注シリンジ【0. 5】mL	20%マンニトール注射液300mL「YD」
1 用)ヘムライブラ皮下注【30】mg	ミ
1 用)ヘムライブラ皮下注【60】mg	【3向】ミダゾラム注射液10mg/2mL「テバ」
1 用)ヘムライブラ皮下注【90】mg	【3向】【小児限定】ミダフレッサ静注0.1% 10mg/10mL
1 用)ヘムライブラ皮下注【105】mg	1 用)ミッドペリックL【135】腹膜透析液【2.5】L【シングル】
1 用)ヘムライブラ皮下注【150】mg	1 用)ミッドペリックL【135】腹膜透析液【2】L【バッグ付】
ベラパミル塩酸塩静注5mg	1 用)ミッドペリックL【250】腹膜透析液【2.5】L【シングル】
1 用)ベリナートP静注用500	1 用)ミッドペリックL【250】腹膜透析液【2】L【バッグ付】
【毒】【腫】ベルケイド注射用3mg	ミノサイクリン塩酸塩100mg点滴静注用
1 用)ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ミラクリッド注射液5万単位
ホ	1 ◆用)【腫】ミリプラ動注用70mg
1 用)【毒】ホスカビル点滴静注用24mg	1 用)ミリプラ用懸濁用液4mL
ホストイン静注750mg	ミルセラ注シリンジ【100】 μ g
ボスミン注1mg	ミルセラ注シリンジ【200】 μ g

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
ミルリノン注【22.5】mgバック	1 用)リスパダールコンスタ【50】mg筋注用
ム 無水エタノール注5mL/A	リスモダンP注50mg
メ メイロン静注【20】mL7%	リゾビスト注1.6mL
メイロン静注【250】mL7%	1 用)【ネフローゼ・ITP用】【腫】リツキサン【100】mg
【腫】注射用メソトレキセート【5】mg	1 用)【ネフローゼ・ITP用】【腫】リツキサン【500】mg
【腫】注射用メソトレキセート【50】mg	【腫】リツキシマブBS点滴静注【100】mg
【腫】メソトレキセート点滴静注液【200】mg	【腫】リツキシマブBS点滴静注【500】mg
1 用)【腫】メソトレキセート点滴静注液【1000】mg	1 用)リテインパ耳科用250μgセット
メチコバル注射液500ug	リドカイン【点滴静注液】1%「タカタ」200mL
メチルエルゴメトリン注0.2mg	リドカイン静注用2%【シリンジ】
メクロプラミド注10mg「テハ」	リトドリン点滴静注50mg
メドレニック注2mL	1 リネゾリド注射液600mg「サワイ」
1 用)メナクトラ筋注	リノロサル注射液4mg(0.4%)
1 用)メルカゾール注10mg	1 用)リハビックス-K2号輸液500mL
1 メロペネム点滴静注用0.5「明治」	リピオドール480注10mL
モ 1 用)モゾビル皮下注用24mg	1 用)リプレガル点滴静注用3.5mg
【麻】モルヒネ塩酸塩注10mg1mL	リメタゾン2.5mg
【麻】モルヒネ塩酸塩注50mg5mL	硫酸Mg補正液1mEq/mL(0.5mL 20mL)
ユ ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	リユープリン【1.88】注射用
1 用)ユルトミリス点滴静注300mg	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg
ラ ラクテック注500mL	リユープリンSR注射用キット【11.25】mg
1 用)(ALS)ラジカット点滴静注バッグ30mg	リユープリンPRO注射用キット22.5mgタケダ
ラスカルトン注40	リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)
1 用)ラスリテック点滴静注用【1.5】mg	ル ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL
1 用)ラスリテック点滴静注用【7.5】mg	1 用)ルテスデポー注
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	レ レギチーン注射液5mg
ランマーク皮下注120mg	レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液【UVツイン】1500mL
リ リクラスト点滴静注液5mg/100mL	1 用)レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液【UVツイン】2000mL
リコモジュリン点滴静注用12800	1 用)レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液【ツイン】1500mL
1 用)リスパダールコンスタ【37.5】mg筋注用	1 用)レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液【ツイン】2000mL
	1 用)レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液シングル【2.5】L
	1 用)レギュニールCa【1.5】%腹膜透析液シングル【5】L
	1 用)レギュニールCa【2.5】%腹膜透析液【UVツイン】2000mL

オーダ可能な注射医薬品(五十音順)

[1]=患者限定

医薬品名	医薬品名
1 用)レギュニールCa【2.5】%腹膜透析液【ツイン】2000mL	
1 用)レギュニールCa【2.5】%腹膜透析液UVツイン1500mL	
1 用)レギュニールCa【2.5】%腹膜透析液シングル【2.5】L	
1 用)レギュニールCa【2.5】%腹膜透析液シングル【5】L	
レスピア静注60mg	
1 用)レパーサ皮下注140mg【ペン】	
1 用)レパーサ皮下注420mg【オートミノーザー】	
1 用)レフィキシア静注用【500】	
1 用)レフィキシア静注用【1000】	
1 用)レフィキシア静注用【2000】	
1 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL	
レボホリナート【25】mg点滴静注用	
レボホリナート【100】mg点滴静注用	
レミケード点滴静注用100mg	
【麻】レミフェンタニル静注用2mg 第一三共	
ロ	
ロイコボリン注3mg	
1 用)【腫】ロイナーゼ注5000K単位	
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	
【毒】ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL	
1 用)【腫】ロゼウス静注液40mg4mL	
ロピオン注50mg	