足から経皮的冠動脈形成術を受けられる 様へ 午前

足	から経皮的冠	動脈形成術を受け	tられる 様 へ	午前
	入院時(/)	当日(治療前)(/)	当日(治療後)(/)	翌日(/)
検査	採血 心電図 尿	午前 1件目 2件目 3件目 3件目 ※順番は、状況に 4件目 より変更する場合があります。	治療直後心電図	水電図
安静・活動	安静度の制限はありません。 シャワーに入れます。 (予約が必要です。)	安静度の制限はありません。 治療の準備があるため、 シャワーはできません。 車椅子で入室します。	ペットで病室に戻ります。 治療後 6時間はペッド上で絶対安静になります。起き上がった り、膝を曲げたりも出来ません。また、お腹に力を入れる行為 (咳、いきんだりなど)は避けてください。 医師の止血確認後、横を向いたり、ベッド上で頭部側のベッド を 挙げることは出来ます。	安静度の制限はありません。 タ方からシャワーに入れます。 入浴は、治療翌々日から入れます。
食事	治療食になります。 食べ物を持ち込むことは禁止です。 カテーテル治療が終了するまで、 カフェイン入り飲み物は禁止です。	朝食はありません。	昼食から食事が出ます。 食べやすい軽食をご用意します。	食事は治療食になります。
治療	入院中も自宅と同じように内服します。 ※ただし、医師の指示により、 薬が中止になったり、 飲み方が変わる場合があります	治療前に点滴を行います。	治療後も合計3本点滴を行います。	
	足の付け根から治療行うため、毛を剃ります。 ます。 また、治療後の脈拍を確認するためマ ジックで両足に印を付けます。 前日に点滴をする場合もあります。	治療着・T字帯に着替えて下さい。 肌着は着用しないでください。	治療経了後、適宜血圧や体温を測ります。 また、出血の有無や点滴等を観察します。 医師の止血確認後、尿管を抜きます。	点滴を抜きます。
その他	T字帯を準備してください。 外来で渡していた 検査同意書を提出してください。	指輪・義歯は外してください。 化粧・マニキュアは落してください。 治療後の安静のため、女性は病棟で尿の管 入れます。 男性はカテーテル室にて尿の管を入れます	医師から治療の結果について説明をします。 ※医師からの説明は、 治療後すぐにできない場合があります。	退院前に 診察券や薬、次回予約表等を 渡します。 10時~11時頃に退院となり ます。
ご家族	入院後、面会は禁止です。	検査・治療結果は医師から電話にて説明します。 来院が必要な場合は医師から連絡します。		

上記のスケジュールにそっての入院生活になる予定です。予定は変更になる場合があります。

- 注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わる事があります。
- 注2 入院期間については現時点で予想されるものです。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 心臓血管センター 2024年1月 改訂