

下部ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)2枚目

経過 月日 検査	治療後2日目 (/)	治療後3日目 (/)	治療後4日目 (/)	退院日 (/)
	検査がある場合は適宜説明をさせていただきます。			
投薬・処置 	通常通り、内服します。 			退院日に、自宅で内服するお薬をお渡しします。
点滴 	点滴が続きます。 治療後2日目の点滴が終わりましたら、点滴の針を抜きます。			
安静度 	病棟内の歩行が可能です。			病院内の歩行が可能となります。 
清潔 	体拭きをお手伝いします。	シャワー浴が可能となります。 		
食事 	問題がなければ、昼から流動食が開始します。 飴ガムの摂取は可能です。	昼から3分粥食になります。	朝から5分粥食になります。	朝から全粥食になります。 
説明指導 	便の性状にご注意ください。トイレで便に血が混じる場合は、流さずにトイレからナースコールをして下さい。 また、腹痛などの症状がある場合は必ず看護師にお知らせしてください。		退院に向けて、食事や日常生活についての説明を行います。	薬剤師よりお薬の説明があります。
その他 				退院時に次回の予約表と診察券をお渡しします。

上記のスケジュールにそっての入院生活になる予定です。予定は変更になる場合があります。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

注)1 入院期間については、現時点で予想されるものです。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 2018年 2月作成/2021年10月改訂