








腕から経皮的冠動脈形成術を受けられる

様へ 午前

	入院時 (/)	当日 (治療前) (/)	当日 (治療後) (/)	翌日 (/)
検査	採血 尿 心電図 	午前 1件目 2件目 3件目 4件目 ※順番は、状況により変更 する場合があります。	治療直後心電図	採血 心電図 
安静・活動	安静度の制限はありません。 シャワーに入れます。 (予約が必要です。) 	安静度の制限はありません。 治療の準備があるため、シャワーはできません。 車椅子で入室します。 	腕のみの場合は車椅子で、足の付け根からも治療した場合はベッドで部屋に戻ります。 腕からのみ治療した場合は病棟内を自由に動いて構いません。 治療後は出血予防のため、シーネという物で手首を曲げられないよう固定を行い、穿刺した所を強く圧迫します。 指先や圧迫した所がしびれてきたり痛みが出る事もあります。 このような症状がある時は、医療者に声を掛けて下さい。	制限はありません。 夕方からシャワーに入れます。 入浴は、治療翌日から入れます。
食事	治療食になります。 食べ物を持ち込むことは禁止です。 カテーテル治療が終了するまで、 カフェイン入り飲み物は禁止となります。	朝食はありません。 	昼食から食事が出ます。 食べやすい軽食をご用意します。	食事は治療食になります。
治療	入院中も自宅と同じように内服します。 ※ただし、医師の指示により、 薬が中止になったり、 飲み方が変わる場合があります。 	検査前に点滴を行います。 カテーテルの針を刺すところに、麻酔のテープを貼ります。 少し気分が落ち着く薬を1錠内服します。 眠くなることもあります。	治療後も合計3本点滴を行います。 	
処置	足の付け根から治療を行う可能性があるため、毛を剃ります。 また、治療後の脈拍を確認するため、マジックで両足に印を付けます。 前日に点滴をする場合もあります。	治療着・T字帯に着替えて下さい。 肌着は着用しないでください。 指輪・義歯は外して下さい。 	治療終了後、適宜血圧や体温を測ります。 また、出血の有無や点滴等を観察します。 病室に戻ってきたら尿管を抜きます。	点滴を抜きます。
その他	<u>T字帯を準備してください。</u> 外来で渡していた 検査同意書を提出してください。 	化粧・マニキュアは落して下さい。 治療後の安静のため、女性は病棟で尿の管を入れます。 男性はカテーテル室にて尿の管を入れます。	医師から治療の結果について説明をします。 ※医師からの説明は、 治療後すぐにできない場合があります。	出血がなければシーネは6時頃に外します。 退院前に診察券や薬、 次回予約表等を渡します。 10時~11時頃退院となります。
ご家族	入院後、面会は禁止です。	検査・治療結果は医師から電話にて説明します。 来院が必要な場合は医師から連絡します。		

上記のスケジュールに沿って入院生活の予定です。予定は変更になる場合があります。

注1 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに当たって変わる事があります。

注2 入院期間については現時点で予想されるものです。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 心臓血管センター 2024年1月 改訂